

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Предмет закупівлі: *Військова форма*

(ДК 021:2015: 35810000-5: Індивідуальне обмундирування
(ДК 021:2015: 35811300-5 — Військова уніформа)).

UA-2022-11-15-012786-a

Очікувана вартість закупівлі: 2 075 000,00 грн з ПДВ.

Обґрунтування доцільності закупівлі:

** Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року №1178 «Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 08 квітня 2022 року №184 «Про затвердження Програми заходів національного спротиву Білоцерківської міської територіальної громади на 2022 рік в новій редакції» (зі змінами)*

Відповідно до Програми заходів національного спротиву Білоцерківської міської територіальної громади на 2022 рік в новій редакції, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 08 квітня 2022 року № 184 керуючись Бюджетним, Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України «Про публічні закупівлі», Законом України «Про правовий режим воєнного стану», Указами Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року №2102-ІХ «Про введення воєнного стану в Україні», від 14 березня 2022 року №133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15 березня 2022 року №2119-ІХ», від 18 квітня 2022 року №259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 21 квітня 2022 року №2212-ІХ», від 17 травня 2022 року №341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 22 травня 2022 року №2263-ХІ», від 12 серпня 2022 року №573/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15 серпня 2022 року №2500-ІХ», так за службовою запискою профільного заступника міського голови оголошено закупівлю за предметом: «Військова форма».

Код визначається Замовником відповідно до основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року №1749, та відповідає коду ДК 021:2015: 35810000-5: Індивідуальне обмундирування (ДК 021:2015: 35811300-5 — Військова уніформа).

За більш доцільністю Закупівлю поділено на 2 (два) лоти.

**Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики Товару
Кількість Товару по 415 одиниць кожної позиції**

ЛОТ № 1

1. Куртка вітро-, вологозахисна зимова

Конструкція куртки вітро-, вологозахисна зимова

Тканина верху: грета/саржа/піксель: склад - не менше ніж 50% котону та оброблена просоченням, що забезпечує захист від вологи. Тканина підкладки: плащівка: склад- 100 % поліестер, щільність 90 г/м. Утеплювач: слімтекс - щільність 250г/м, утеплювач рукавів – слімтекс 100 г/м. Сезон: демісезон, зима. Колір верху: Піксель. Нитки для пошиву: армовані, колір хакі.

Виріб прямого силуету на підкладці з центральною внутрішньою бортовою застібкою на застібку - «блискавка» з двома бігунками, яка переходить на комір-стояк.

Застібку - «блискавка» до лінії вшивання коміра-стояка закривають дві зовнішні планки (ширина верхньої (75-78) мм, нижньої (50±3) мм) з текстильними застібками (4 шт., довжиною (40±2) мм кожна).

Верхню частину правої застібки закриває укорочений вітрозахисний клапан коміра. Внутрішня сторона вітрозахисного клапана коміра з полотна «фліс».

Виріб має комбінований рукав, відстібний капюшон на тасьму блискавку, комір-стояк, куліси по лінії талії та низу.

Виріб із відрізною кокеткою пілочок, суцільнокросною спинкою та вшивним рукавом.

На пілочках розташовані зовнішні верхні та нижні прорізи кишень з листочками, що застібаються на застібку - «блискавку».

На кокетках пілочок над кишнями нашиті текстильні застібки «петлі» для кріплення ідентифікаторів, довжиною (130±2) мм.

Спинка пряма, подовжена з фігурним низом. Комір-стояк, шириною посередині (75±5) мм. Внутрішній комір з полотна «фліс». Шов вшивання коміра посередині з внутрішньої сторони вшитий шнур для вішака, довжиною (70±5) мм.

Рукав складається з верхньої та нижньої частин, на якому знаходяться прорізи кишень, що застібаються на застібку - «блискавку», вхід в кишень з боку пілочки. На нижній частині рукава розташовані налокітники які застібаються на текстильну тасьму. Низ рукава фігурний який регулюється хлястиком і на текстильну тасьму.

Капюшон з козирком (довжина від краю до куліси (70±5) мм) на флісі, який складається з середньої частини та бокових частин. Розміри та об'єм капюшона регулюються за допомогою двох куліс: горизонтальної та по лицевому вирізу.

В верхній частині лицевого зрізу капюшона - внутрішня куліса, в яку протягнуто еластичний шнур з фіксаторами. Також шнур протягнуто через отвори у вигляді петель, які розміщені на бокових частинах лицевого вирізу капюшона та через отвори у вигляді петель у нижніх частинах капюшона з обох боків «наскрізь».

На середній частині капюшона внутрішня горизонтальна куліса з еластичним шнуром, який протягнуто (петлею) через оброблені два отвори у вигляді петель на середній частині капюшона. Кінці еластичного шнура закріплені по лицевому зрізу капюшона. Посередині еластичний шнур (з петлею) з фіксатором, який закріплений тасьмою на середній частині капюшона та обмежувачем. Над кулісою на середній частині капюшона розміщений клапан, який прикриває фіксатор горизонтальної куліси та застібається на текстильну застібку, довжиною (40±2) мм.

Ширина куртки по лінії талії регулюється за допомогою куліси з еластичним шнуром, фіксаторами, які закріплені тасьмою в шов пришивання підкладки до підбортів та обмежувачами. На деталях підбортів в області куліси з обох боків оброблені по два отвори у вигляді петель, в які протягнуто еластичний шнур. Кінці еластичного шнура по лінії талії закріплені тасьмою в шов пришивання підкладки до підбортів.

Ширина куртки по низу регулюється за допомогою куліси з еластичним шнуром та фіксаторами, які закріплені тасьмою в шов підгину. На підгинах низу пілочок по бокових швах з обох боків оброблені по два отвори у вигляді петель, в які протягнуто еластичний шнур на фіксаторах. Кінці еластичного шнура по низу закріплені по переднім краях пілочок.

Низ куртки оброблений швом упідгин із закритим зрізом шириною (28±2) мм на пілочках та обшивкою з закритим зрізом шириною в готовому вигляді (28±2) мм на спинці.

На підкладці лівої пілочки розміщена накладна кишень, яка застібається на текстильну застібку, довжиною (40±2) мм.

Усі шви з'єднання виконують швом шириною (10±1) мм. Уздовж центральної частини капюшона, лицевого вирізу капюшона, клапана капюшона, кокеток пілочок та спинки, відрізної нижньої частини рукава, з'єднання рукавів з проймами, низу рукавів, уздовж швів вшивання прорізних кишень з листочками, по краю листочки, пат рукавів, зовнішніх планок, вітрозахисного клапану коміра, прокладені оздоблювальні строчки на відстані (1-2) мм від швів. Уздовж коміра-стояка, краю борта та швів нашивання планок прокладені оздоблювальні строчки на відстані (7±2) мм від швів.

Відстань між оздоблювальними строчками куліси по лінії талії (26±2) мм. Оздоблювальна строчка по низу куртки прокладена на відстані (26±2) мм від краю. Відстань між оздоблювальними строчками горизонтальної куліси та куліси лицевого вирізу капюшона - (25±2) мм. Підкладка куртки кріпиться до верху куртки по боковому шву під проймою з виворітної сторони. Підкладка капюшона кріпиться до верху капюшона зсередини по припускам середньої частини капюшона.

Конструкція відстібного утеплювача куртки

Підкладка на утеплювачі слімтекс - щільність 250г/м, утеплювач рукавів – слімтекс 100 г/м., краї борту, горловини, низу та пройми оброблені тасьмою 20 мм, яка кріпиться до куртки тасьмою блискавка 180 см.

На лівій пілочці настрочена кишень яка застібається на тасьму.

2. Штани вітро-, вологозахисні зимові

Конструкція штанів зимових утеплених вітровологозахисних

Виріб утеплений слімтексом на підкладці.

Тканина верху: грета/саржа/піксель: склад - не менше ніж 50% котону та оброблена просоченням, що забезпечує захист від вологи. Тканина підкладки: плащівка: склад- 100 % поліестер, щільність 90 г/м. Утеплювач: слімтекс - щільність 250г/м. Сезон: зима. Колір верху: Піксель. Нитки для пошиву: армовані, колір хакі.

Штани прямі на відрізнаму поясі з резинкою. Ширина поясу 5 см, резинка кріпиться від середини передньої планки. Застібка поясу на гудзик. На передній частині штанів в районі колін настрочені підсилення наколінників яке застібається на тасьму. Верхні бокові кишені - косі.

Гульфік застібається на тасьму блискавку 18 мм. Задня частина штанів з кокеткою яка вистрочена двома строчками (5 мм між строчками). Під кокетками знаходяться накладні кишені з клапанами які застібаються на тасьму 50 мм*20 мм. В районі колін знаходиться коліска в яку прокладено еластичний шнур, що регулюються фіксатором який закривається клапаном.

По боковому шву на відстані 30 см від пояса розміщена накладна кишеня з клапаном, що фіксується на тасьму.

Підкладка на утеплювачі по поясу і гульфіку з'єднуються з верхом 1 см швом низ підкладки входить в підгин виробу. По низу виробу настрочений клапан який застібається на тасьму 40 мм*170 мм. Підгин низу закритим швом 40 мм .

По поясу настрочені хомутики для ремня 5 штук 15*70 мм.

2. Вимоги щодо якості Товару:

2.1. На кожній одиниці товару повинен міститися відповідний розмір. При поставці, кожна одиниця товару повинна бути в індивідуальній упаковці із зазначенням на ній відповідного розміру.

2.2. Товар не повинен бути в попередній експлуатації.

2.3. Якісно поставленим Товаром вважається такий Товар, який відповідає вимогам, що звичайно ставляться до Товару відповідного характеру.

3. Таблиця розмірів

Розмір	Кількість, шт.
44/2	2
44/3	1
46/3	9
46/4	2
46/5	1
48/2	1
48/3	29
48/4	20
48/5	5
50/2	4
50/3	28
50/4	29
50/5	6
52/3	18
52/4	11
52/5	53
52/6	12
54/2	3
54/3	7
54/4	16
54/5	40

Розмір	Кількість, шт.
54/6	2
56/2	3
56/3	9
56/4	15
56/5	24
56/6	6
58/3	1
58/4	10
58/5	7
58/6	2
60/4	4
60/5	5
60/6	2
62/4	2
62/5	21
64/4	1
66/4	1
66/6	1
68/3	1
70/5	1

ЛОТ № 2

На кожній одиниці товару повинен міститися відповідний розмір. При поставці, кожна одиниця товару повинна бути в індивідуальній упаковці із зазначенням на ній відповідного розміру.

№ з/п	Найменування товару	Технічні вимоги	Одиниця виміру	Кількість
1	Кофта флісова	Матеріал: Фліс 100% поліестеру, щільність тканини: 280 г/м.кв Колір: Хакі, олива. Підкладка 100% поліестер Застібка: блискавка з захистом підборіддя Високий комір внутрішня частина фліс, зовнішня фліс. Кишені на блискавці. Низ куртки стягується еластичним шнуром на фіксаторах по бокових швах. Виріб прямого силуету з вшивним рукавом, з центральною застібкою на тасьму блискавку 75 см. На верхній частині лівої пілочки розташована кишеня з застібкою блискавкою. В нижній частині пілочок розташовані 2 кишені, що застібаються на застібку блискавку. На лівому рукаві розташована кишеня яка застібається на тасьму блискавку 18 см. На обох рукавах у верхній частині розміщені петлі для шевронів 8*10 см. Низ рукавів регулюється хлястиками які застібаються на тасьму.	штуки	415
2	Шапка флісова	Колір виробу – хакі або олива. Тканина виробу – фліс, щільністю 270 г.м.кв., склад 100% поліестер. Виріб складається з двох деталей: зовнішньої та внутрішньої (підкладки). Зовнішня та внутрішня деталі зшиваються вздовж, утворюючи одну деталь, потім упоперек, утворюючи деталь у вигляді труби.	штуки	415

2. Вимоги щодо якості Товару:

2.1. На кожній одиниці товару повинен міститися відповідний розмір. При поставці, кожна одиниця товару повинна бути в індивідуальній упаковці із зазначенням на ній відповідного розміру.

2.2. Товар не повинен бути в попередній експлуатації.

2.3. Якісно поставленим Товаром вважається такий Товар, який відповідає вимогам, що звичайно ставляться до Товару відповідного характеру.

3. Таблиця розмірів для Кофти флісової

Розмір	Кількість, шт.
44/2	2
44/3	1
46/3	9
46/4	2
46/5	1
48/2	1
48/3	29
48/4	20
48/5	5
50/2	4
50/3	28
50/4	29
50/5	6
52/3	18
52/4	11
52/5	53
52/6	12
54/2	3
54/3	7
54/4	16
54/5	40

Розмір	Кількість, шт.
54/6	2
56/2	3
56/3	9
56/4	15
56/5	24
56/6	6
58/3	1
58/4	10
58/5	7
58/6	2
60/4	4
60/5	5
60/6	2
62/4	2
62/5	21
64/4	1
66/4	1
66/6	1
68/3	1
70/5	1

4. Таблиця розмірів для шапки флісової

Розмір	Кількість, шт.
56-58	210
60-64	205

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

При розрахунку очікуваної вартості закупівлі замовник керувався Наказом Мінекономіки від 18 лютого 2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» та відповідно подання. Вартість закупівлі врахувавши аналіз та коливання ринкових цін та розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у послугах цього типу закупівлі визначений відповідно до Програми заходів національного спротиву Білоцерківської міської територіальної громади на 2022 рік в новій редакції, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 08 квітня 2022 року № 184. Очікувана вартість військової форми (415шт.) на момент оголошення закупівлі 200 075,00грн.

Уповноважена особа

Віта ШИМЧЕНКО