

Рішення

Про погодження інвестиційної програми
товариства з обмеженою відповідальністю
«БІЛОЦЕРКІВВОДА» на 2021 рік

Розглянувши подання міського голови від 18 вересня 2020 року, на підставі листа товариства з обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА» від 15 вересня 2020 року № 1-03/02.01-2421, керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.09.2017 року № 1131, з метою підвищення стабільності і надійності роботи систем водопостачання та водовідведення, забезпечення технологічного обліку питної води та обліку каналізаційних стоків, скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів, впровадження сучасних енергозберігаючих технологій та зниження екологічного навантаження на навколишнє природне середовище, міська рада вирішила:

1. Погодити інвестиційну програму товариства з обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА» на 2021 рік, що додається.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, власності, комунального майна та приватизації.

Міський голова

Геннадій ДИКИЙ

Додаток №1
до Порядку розроблення, погодження та
затвердження інвестиційних програм
суб'єктів господарювання у сфері
централізованого водопостачання та
водовідведення

ПОГОДЖЕНО

Рішення Білоцерківської міської ради

від «___» _____ 20__ р.

№ _____

ЗАТВЕРДЖЕНО

В.о. генерального директора
ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»

О.І. Пахольчук



**ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА
ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
на 2021 рік**

	Зміст	
1.	Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми на 2021 рік ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» (додаток 2)	
2.	Фінансовий план довгострокової інвестиційної програми на 2021 – 2023 роки ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» (додаток 3)	
3.	Річний інвестиційний план на 2021 рік ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» (додаток 4)	
4.	План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» (додаток 5)	
5.	Узагальнена характеристика об'єктів з централізованого водопостачання та водовідведення ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» (додаток 6)	
6.	Реєстр лічильників технологічного обліку в системі централізованого водопостачання та водовідведення ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" станом на 01 вересня 2020 року (додаток 7)	
	Пояснювальна записка:	
7.	Загальні відомості про ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»	
8.	Висновки щодо необхідності оновлення основних фондів підприємства ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»	
9.	Перелік заходів щодо реконструкції об'єктів ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»	
	Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми:	
10.	Очікувані результати від реалізації ІП	
11.	Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми на 2021 рік	
12.	Аналіз впливу результатів реалізації ІП на структуру тарифів	
	Опис заходів – Обґрунтування до річного інвестиційного плану на 2021 рік ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»	
13.	п.1.1.1. Реконструкція ділянки мережі водопостачання по вул. Ставищанська-1-ша Піщана в м. Біла Церква, Київської області"	
14.	п.1.1.2. Розробка проектної документації: «Реконструкція руслового водозабору насосної станції першого підйому НС-1 за адресою вул. Колгоспна, 28, Пилипчанська сільська рада, Білоцерківський район, Київська область»	
15.	п.1.1.3. Розробка проектної документації: «Технічне переоснащення дренажної та механічної системи шести швидких фільтрів першої черги водопровідних очисних споруд (ВОС) в м. Біла Церква, Київської області»	
16.	п.1.1.4. Розробка проектної документації: «Технічне переоснащення електросилового обладнання та автоматизованої системи керування технологічними процесами шести швидких фільтрів першої черги водопровідних очисних споруд (ВОС) в м. Біла Церква, Київської області»	
17.	п.1.1.5. Розробка проектної документації: «Реконструкція будівлі швидких фільтрів першої черги водопровідних очисних споруд (ВОС) м. Біла Церква, Київської області»	
18.	п.1.2.1. Влаштування технологічних вузлів обліку на водопровідних очисних спорудах (ВОС) в м. Біла Церква, Київської області	
19.	п.1.2.2. Впровадження автоматичної системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ)	
20.	п.1.5.1. Програмне забезпечення для створення ГІС-карти інженерних мереж та схеми оптимізації	
21.	п.1.6.1. Придбання спецтехніки: лабораторія ВЕТЛ	
22.	п.2.1.1. Технічне переоснащення розподільного розподільного пристрою КРУ-6 кВ RSW-10/1-12-3-16-Z на головній каналізаційній насосній станції ГНС №2 за адресою вул. Шевченко, 91а в м. Біла Церква Київської області	
23.	п.2.1.2. Реконструкція ділянки мережі водовідведення по вул. Томилівська (від буд. №61 по вул. Раскової до КНС) в м. Біла Церква, Київської області	

24.	п.2.1.3. Розробка проектної документації: «Реконструкція другої черги каналізаційних очисних споруд (КОС) з новим будівництвом окремих будівель та споруд в м. Біла Церква, Київської області»	
25.	п.2.1.4. Розробка проектної документації: "Впровадження обладнання для зневоднення надлишкового мулу та сирого осаду на каналізаційних очисних спорудах (КОС) в м. Біла Церква, Київської області"	
26.	п.2.1.5. Розробка проектної документації: «Реконструкція мережі водовідведення (Колектор А) в районі вул. Шолом-Алейхема м. Біла Церква, Київської області»	
27.	п.2.1.6. Розробка проектної документації: «Реконструкція мережі водовідведення (Колектор Б) в районі вул. Шолом-Алейхема м. Біла Церква, Київської області»	
28.	п.2.2.1. Влаштування технологічних вузлів обліку води стічних вод на каналізаційних насосних станціях	
29.	п.2.2.2. Впровадження автоматичної системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ)	
30.	п.2.4.1. Придбання спецтехніки: каналопромивочна машина	
31.	Зобов'язання ліцензіата щодо досягнення очікуваних результатів реалізації інвестиційної програми у сфері водопостачання та водовідведення	
32.	Інформація щодо планових витрат на придбання водопровідних труб (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік) (додаток 8)	
33.	Інформація щодо планових витрат на придбання каналізаційних труб (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік) (додаток 9)	
34.	Інформація щодо планових витрат на придбання насосного обладнання з водопостачання (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік) (додаток 10)	
35.	Інформація щодо планових витрат на придбання насосного обладнання з водовідведення (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік) (додаток 11)	
36.	Інформація щодо планових витрат на придбання вузлів комерційного обліку (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік) (додаток 12)	
37.	Інформація щодо планових витрат на придбання лічильників технологічного обліку з водопостачання та водовідведення (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік) (додаток 13)	
38.	Інформація щодо планових витрат на придбання перетворювача частоти струму з водопостачання (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік) (додаток 14)	
39.	Інформація щодо планових витрат на придбання перетворювача частоти струму з водовідведення (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік) (додаток 15)	
40.	Інформація щодо планових витрат на придбання запірної арматури (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік) (додаток 16)	
41.	Інформація щодо планових витрат на придбання силового обладнання (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік) (додаток 17)	
42.	Інформація щодо планових витрат на придбання лабораторного обладнання (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік) (додаток 18)	
43.	Інформація щодо планових витрат на придбання спеціального обладнання (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік) (додаток 19)	
44.	Інформація щодо планових витрат на придбання спеціальної техніки (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік) (додаток 20)	
45.	Перелік об'єктів незавершеного будівництва, модернізації та реконструкції (додаток 21)	
46.	Перелік комп'ютерної техніки на початок планованого періоду (додаток 22)	
47.	Узагальнений порівняльний аналіз змін технічного стану колісних транспортних засобів, спеціальних машин та механізмів, виконаних на колісних шасі (додаток 23)	
48.	Аналіз колісної техніки станом на початок прогнозного періоду (додаток 24)	

49.	Розрахунок економічної ефективності закупівлі колісної техніки на прогнозний період (додаток 25)	
50.	Впровадження та розвиток інформаційних технологій (додаток 26)	
	Додатки	
51.	Копія Концесійного договору від 25 березня 2013 року між Білоцерківською міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА»	
52.	Копія Додатку №2 до концесійного договору від 25 березня 2013 року між Білоцерківською міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА»	
53.	Протокол проведення відкритого обговорення оприлюднених документів щодо розгляду проекту Інвестиційної програми на 2021 рік	
54.	Копія Ліцензії ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»	
55.	Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2018 року	
56.	Звіт про фінансові результати за 2018 рік	
57.	Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2019 року	
58.	Звіт про фінансові результати за 2019 рік	
59.	Інформаційна згода посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних	

Додаток 2
до Порядку розроблення, погодження
та затвердження інвестиційних програм
суб'єктів господарювання у сфері
централізованого водопостачання
та водовідведення

**Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми
на 2021 рік
ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»**

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА

Найменування ліцензіата	ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Рік заснування	2012
Форма власності	Приватна
Місце знаходження	09100, Київської області, м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 14
Код за ЄДРПОУ	38010130
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада	Генеральний директор Бойко Тетяна Юріївна
Тел., факс, e-mail	(0456) 301112; office@bevoda.com.ua
Ліцензія на централізоване водопостачання та водовідведення	Серія АГ №500099, дата видачі 18.06.2013р., Постановою НКРЕКП №177 від 15.02.2018 року переоформлена на безстрокову
Статутний капітал ліцензіата, тис. грн	1 000,0 тис. грн.
Балансова вартість активів, тис. грн	164 424,45 тис. грн. станом на 01.01.2020 р.
Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн	10 423,95 тис. грн. за 2019 р.
Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)	29 450,90 тис. грн.

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

Цілі інвестиційної програми	Виконання запланованих заходів дозволить підприємству поліпшити якість наданих послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, підвищити ефективність виробництва, зменшити технологічні витрати та втрати води, підвищити рівень організації виробництва, впроваджувати інформаційні технології з автоматизацією в виробничі процеси.
Строки реалізації інвестиційної програми	2021 рік
На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться	Розробка проектно-кошторисної документації; Виконання будівельно-монтажних робіт згідно розробленої проектно-кошторисної документації
Головні етапи реалізації інвестиційної програми	Розробка проектно-кошторисної документації; Виконання будівельно-монтажних робіт, згідно розробленої проектно-кошторисної документації та введення в експлуатацію; Влаштування вузлів технологічного обліку; Впровадження АСКОВЕ; Придбання програмного забезпечення; Придбання спецтехніки.

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн:	14 718,25
власні кошти	11 655,70
позичкові кошти	0,00
залучені кошти	3 062,55
бюджетні кошти	0,00
Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):	
заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	56,72%
заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	9,92%
заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби	0,00%
заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення	0,00%
заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	1,71%
заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	20,81%
заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	0,00%
інші заходи	10,84%

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Чиста приведена вартість	
Внутрішня норма дохідності	
Дисконтований період окупності	
Індекс прибутковості	

В.о. генерального директора
ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»



О.І. Пахольчук

до Порядку розподілення, доодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері енергетики, зокремово до одження та затвердження

А*ЮЗ*ТВЕРЖЕНО

Всё генеральное секретариат "БІЛОЦЕРКІВВОДА"

О.И. Павольчук

ВЕРХОВНИЙ СУД
УКРАЇНИ

ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"

ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"

[illegible]

ЗІСНОВАНОК ВІДПОВІДНО
ТОБ "ІНТЕРПЕРСОНА"
В.О. Задорожний

В О Заблудный

Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов

Jack
JACK KAPLAN

Додаток 5
до Порядку розроблення,
погодження та затвердження
інвестиційних програм суб'єктів
господарювання у сфері
централізованого водопостачання
та водовідведення

План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на
12 місяців

ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"
(назва ліцензіата)

№ з/п	Найменування заходів	Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)					
		загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	з урахуванням		
					сума позитивних коштів та відсотків на їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді	сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді	сума інших залучених коштів, що не підлягає поверненню у планованому періоді
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Водопостачання						
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання з урахуванням						
1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів	3795,00	3795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	511,60	511,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	251,71	251,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	2250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2250,00
1.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Інші заходи	723,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за розділом I	7531,40	5281,40	0,00	0,00	0,00	2250,00
II	Водовідведення						
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення з урахуванням						
2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів	4552,50	4552,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	949,30	949,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	812,55	0,00	0,00	0,00	0,00	812,55
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Інші заходи	872,50	872,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за розділом II	7186,85	6344,80	0,00	0,00	0,00	812,55
	Усього за інвестиційною програмою	14718,25	11626,20	0,00	0,00	0,00	3062,55

В.о. генерального директора
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"

Головний бухгалтер
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"

Заступник директора технічного
з технічних питань
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"



[Handwritten signature]

О.І. Находчук

А.М. Забуга

В.О. Заболотний

Додаток 6
до Порядку розроблення,
погодження та затвердження
інвестиційних програм суб'єктів
господарювання у сфері
централізованого водопостачання та
водовідведення

Узагальнена характеристика об'єктів з централізованого водопостачання та водовідведення

ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"

(найменування ліцензіата)

станом на 01 січня 2020 року

№ з/п	I. Найменування та характеристика об'єктів водопостачання	Одиниця виміру	Загальний показник
1	Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (*)	од.	3
2	Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства	осіб	208900
3	Чисельність населення, якому надаються послуги, усього, у тому числі:	осіб	146736
4	безпосередньо підключеного до мереж	осіб	146226
5	яке використовує водорозбірні колонки	осіб	510
6	Кількість населення, що користується привізною питною водою (населення)	осіб	0
7	Кількість населення, якому вода подається з відхиленням від нормативних вимог	осіб	0
8	Кількість споживачів, яким послуга надається за графіками	од.	0
9	Частка споживачів, яка отримує послуги з перебоями (рядок 8/рядок 10)	%	0
10	Кількість абонентів водопостачання, усього, з них:	од.	68400
11	населення	од.	66670
12	бюджетних установ	од.	95
13	інших	од.	1635
14	Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), у тому числі:	%	70,24
15	з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100)	%	99,65
16	з використанням водорозбірних колонок (рядок 5/рядок 3х100)	%	0,35
17	Кількість абонентів з обліковим споживанням, усього, з них:	од.	62505
18	населення	од.	60775
19	бюджетних установ	од.	95
20	інших	од.	1635
21	Частка підключень з обліком, усього (рядок 17/рядок 10х100), з них:	%	91,38
22	населення (рядок 18/рядок 11х100)	%	91,16
23	бюджетних установ (рядок 19/рядок 12х100)	%	100,00
24	інших (рядок 20/рядок 13х100)	%	100,00
25	Загальна протяжність мереж водопроводу, з них:	км	339,26
26	водоводів	км	28,52
27	вуличної мережі	км	213,96
28	внутрішньоквартальної та дворової мережі	км	96,78
29	Щільність підключень до мережі водопостачання (рядок 10/рядок 25)	од./км	201,62
30	Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:	км	289,91
31	водоводів	км	23,88
32	вуличної мережі	км	195,63
33	внутрішньоквартальної та дворової мережі	км	70,40
34	Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 30/рядок 25х100), з них:	%	85,45
35	водоводів (рядок 31/рядок 26х100)	%	83,73
36	вуличної мережі (рядок 32/рядок 27х100)	%	91,43
37	внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 33/рядок 28х100)	%	72,74
38	Кількість персоналу в підрозділах водопостачання за розкладом	осіб	290
39	Фактична чисельність персоналу в підрозділах водопостачання	осіб	254
40	Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 39/рядок 10х1000)	осіб/1000 од.	4
41	Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 39/рядок 25)	осіб/1 км	1
42	Обсяг піднятої води за рік	тис. м³/рік	16 320,00
43	Середньодобовий підйом води насосними станціями 1 підйому	тис. м³/добу	44,71
44	Обсяг закупленої води зі сторони за рік	тис. м³/рік	0,00

45	Обсяг очищення води на очисних спорудах за рік	тис. м³/рік	16 320,00
46	Середньодобове очищення води на очисних спорудах	тис. м³/добу	44,71
47	Обсяг поданої води в мережу за рік	тис. м³/рік	14 559,00
48	Середньодобова подача води в мережу	тис. м³/добу	39,89
49	Обсяг реалізованої води всім споживачам за рік, у тому числі:	тис. м³/рік	10 684,00
50	населенню	тис. м³/рік	5 128,00
51	Витрати на технологічні потреби (рядок 52+рядок 53), у тому числі:	тис. м³/рік	1 839,00
52	витрати на технологічні потреби до мережі	тис. м³/рік	1 595,00
53	витрати на технологічні потреби у мережі	тис. м³/рік	244,00
54	Частка технологічних витрат (рядок 51/(рядок 42+рядок 44)×100)	%	11,27
55	Обсяг втрат води, усього (рядок 56+рядок 57), у тому числі:	тис. м³/рік	3 797,00
56	обсяг втрат води до мережі (рядок 42+рядок 44-рядок 47-рядок 52)	тис. м³/рік	166,00
57	обсяг втрат води у мережі (рядок 47-рядок 49-рядок 53)	тис. м³/рік	3 631,00
58	Частка втрат до поданої води у мережу (рядок 57/рядок 47×100)	%	24,94
59	Обсяг втрат води на 1 км мережі за рік (рядок 57/рядок 25)	тис. м³/км	10,70
60	Виробництво води на 1 особу (рядок 47/рядок 3×1000000/365)	л/добу	271,83
61	Водоспоживання 1 людиною на день (рядок 50/рядок 3×1000000/365)	л/добу	95,75
62	Кількість резервуарів чистої води, башт, колон	од.	4
63	Розрахунковий об'єм запасів питної води	тис. м³	40,00
64	Наявний об'єм запасів питної води	тис. м³	40,00
65	Забезпеченість спорудами запасів води (рядок 64/рядок 63×100)	%	100,00
66	Кількість поверхневих водозаборів	од.	1
67	Кількість підземних водозаборів, з них:	од.	0
68	кількість свердловин	од.	0
69	Кількість окремих свердловин	од.	0
70	Кількість насосних станцій I підйому (рядок 66+рядок 67+рядок 69)	од.	1
71	Кількість насосних станцій II, III і вище підйомів	од.	7
72	Витрати електричної енергії на підйом води	тис. кВт*год	3 352,00
73	Питомі витрати електричної енергії на підйом 1 м³ води	кВт*год/м³	0,205
74	Кількість комплексів очисних споруд водопостачання	од.	1
75	Витрати електричної енергії на очищення води	тис. кВт*год	1 472,00
76	Питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м³ води	кВт*год/м³	0,090
77	Кількість насосних станцій підкачування води	од.	6
78	Кількість встановлених насосних агрегатів насосних станцій водопостачання	од.	25
79	Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін	од.	20
80	Витрати електричної енергії на перекачування води	тис. кВт*год	16,00
81	Питомі витрати електричної енергії на подачу 1 м³ води в мережу	кВт*год/м³	0,003
82	Кількість приладів технологічного обліку	од.	5
83	Кількість приладів технологічного обліку, які необхідно придбати	од.	5
84	Забезпеченість приладами технологічного обліку (рядок 83/рядок 82×100)	%	100,00
85	Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням:	од.	3
86	рідкого хлору	од.	1
87	гіпохлориду	од.	2
88	ультрафіолету	од.	0
89	Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін	од.	1
90	Кількість лабораторій	од.	1
91	Кількість майстерень	од.	1
92	Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів	од.	13
93	Установлена виробнича потужність водопроводу	тис. м³/добу	136,60
94	Установлена загальна потужність водозаборів	тис. м³/добу	136,60
95	Установлена виробнича потужність очисних споруд	тис. м³/добу	136,60
96	Використання потужності водопроводу (рядок 47/365/рядок 93×100)	%	29,20
97	Використання потужності водозаборів (рядок 42/365/рядок 94×100)	%	32,73
98	Використання потужності очисних споруд (рядок 45/365/рядок 95×100)	%	32,73
99	Кількість аварій на мережі водопостачання за рік	аварій	300
100	Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 99/рядок 25)	аварій/км	0,88
101	Витрати електричної енергії на водопостачання за рік	тис. кВт*год	1 870,00
102	Витрати на електричну енергію на водопостачання за рік	тис. грн	11 768,00
103	Питомі витрати електричної енергії на 1 м³ води (рядок 101/(рядок 42+рядок 44))	кВт*год/м³	0,298
104	Витрати з операційної діяльності водопостачання за рік	тис. грн	82 759,00
105	Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 104/рядок 49)	грн/м³	7,75
106	Витрати на оплату праці за рік	тис. грн	24 467,00
107	Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 106/рядок 104×100)	%	29,56
108	Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 102/рядок 104×100)	%	14,22

109	Витрати на перекидання води у маловодні регіони за рік	тис. грн	0,0
110	Співвідношення витрат на перекидання води (рядок 109/рядок 104х100)	%	0%
111	Амортизаційні відрахування за рік	тис. грн	5 380,00
112	Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік	тис. грн	3 870,00
113	Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 111/рядок 104х100)	%	6,50
№ з/п	II. Найменування та характеристика об'єктів водовідведення	Одиниця виміру	Загальний показник
1	Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (**)	од.	3
2	Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства	осіб	208 900
3	Чисельність населення, якому надаються послуги, усього, у тому числі:	осіб	146 389
4	безпосередньо підключених до мереж	осіб	137 012
5	яке транспортує стічні води на очисні споруди з вигрібних ям, септиків	осіб	9 377
6	Кількість підключень до мережі водовідведення, усього, з них:	од.	64 298
7	населення	од.	62 653
8	бюджетних установ	од.	94
9	інших	од.	1 551
10	Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), у тому числі:	%	70,08
11	з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100)	%	93,59
12	з використанням вигрібних ям, септиків (рядок 5/рядок 3х100)	%	6,41
13	Кількість підключень з первинним очищенням стічних вод	од.	60
14	Частка з первинним очищенням стічних вод (рядок 13/рядок 6х100)	%	0,09
15	Загальна протяжність мереж водовідведення, з них:	км	270,11
16	головних колекторів	км	20,09
17	напірних трубопроводів	км	19,26
18	вуличної мережі	км	118,39
19	внутрішньоквартальної та дворової мережі	км	112,37
20	Щільність підключень до мережі водовідведення (рядок 6/рядок 15)	од./км	238,04
21	Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:	км	230,66
22	головних колекторів	км	20,04
23	напірних трубопроводів	км	14,10
24	вуличної мережі	км	107,79
25	внутрішньоквартальної та дворової мережі	км	88,73
26	Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 21/рядок 15х100), з них:	%	85,39
27	головних колекторів (рядок 22/рядок 16х100)	%	99,75
28	напірних трубопроводів (рядок 23/рядок 17х100)	%	73,21
29	вуличної мережі (рядок 24/рядок 18х100)	%	91,05
30	внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 25/рядок 19х100)	%	78,96
31	Чисельність персоналу в підрозділах водовідведення за розкладом	осіб	357
32	Фактична чисельність персоналу в підрозділах водовідведення	осіб	306
33	Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 32/рядок 6х1000)	осіб/1000 од.	5
34	Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 32/рядок 15)	осіб/1 км	1
35	Обсяг відведених стічних вод за рік, усього, у тому числі:	тис. м³/рік	10 718,00
36	прийнято від інших систем водовідведення	тис. м³/рік	0,00
37	Середньодобове перекачування стічних вод	тис. м³/добу	29,36
38	Пропущено через очисні споруди за рік, усього, у тому числі:	тис. м³/рік	10 718,00
39	з повним біологічним очищенням	тис. м³/рік	10 718,00
40	з доочищенням	тис. м³/рік	0,00
41	Середньодобове очищення стічних вод на очисних спорудах	тис. м³/добу	29,36
42	Обсяг скинутих стічних вод за рік без очищення (рядок 35-рядок 38)	тис. м³/рік	0,00
43	Частка скинутих стічних вод без очищення (рядок 42/рядок 35х100)	%	0,00
44	Обсяг недостатньо очищених скинутих стічних вод (рядок 35-рядок 39)	тис. м³/рік	0,00
45	Частка недостатньо очищених скинутих стічних вод (рядок 44/рядок 35х100)	%	0,00
46	Передано стічних вод іншим системам на очищення за рік	тис. м³/рік	0,00
47	Частка переданих стічних вод на очищення (рядок 46/рядок 35х100)	%	0,00
48	Обсяг реалізованих послуг з водовідведення всім споживачам за рік, у тому числі:	тис. м³/рік	6 669,00
49	населенню	тис. м³/рік	4 769,00
50	Кількість засмічень у мережі водовідведення за рік	од.	2 101
51	Засміченість на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 50/рядок 15)	од./км	7,78
52	Кількість аварій у мережі водовідведення за рік	аварій/рік	20
53	Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 52/рядок 15)	аварій/км	0,07
54	Обсяг відведених стічних вод на 1 особу (рядок 35/рядок 3х1000000/365)	л/добу	200,59
55	Обсяг очищення стічних вод на 1 особу (рядок 39/рядок 3х1000000/365)	л/добу	200,59
56	Кількість насосних станцій перекачування стічних вод	од.	16
57	Кількість очисних споруд водовідведення	од.	1

58	Загальна кількість насосних агрегатів насосних станцій водовідведення	од.	67
59	Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін	од.	61
60	Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням:	од.	1
61	рідкого хлору	од.	1
62	гіпохлориду	од.	0
63	ультрафіолету	од.	0
64	Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін	од.	0
65	Кількість лабораторій	од.	1
66	Кількість майстерень	од.	2
67	Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів	од.	15
68	Установлена потужність водовідведення	тис. м³/добу	45,00
69	Загальна установлена потужність насосних станцій водовідведення	тис. м³/добу	99,32
70	Установлена потужність очисних споруд водовідведення	тис. м³/добу	45,00
71	Частка використання водовідведення (рядок 35/365/рядок 68х100)	%	65,3
72	Частка використання очисних споруд (рядок 38/365/рядок 70х100)	%	65,3
73	Витрати електричної енергії на водовідведення за рік, з них:	тис. кВт*год	11 600,0
74	загальні витрати електричної енергії на очищення стічних вод	тис. кВт*год	6 771,0
75	питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м³ стічних вод (рядок 74/рядок 73х100)	кВт*год/м³	0,6
76	загальні витрати електричної енергії на перекачування води	тис. кВт*год	4 829,0
77	питомі витрати електричної енергії на перекачування 1 м³ стічних вод (рядок 76/рядок 73х100)	кВт*год/м³	0,4
78	Витрати на електричну енергію за рік	тис. грн	23 824,0
79	Питомі витрати електроенергії на 1 м³ стічних вод (рядок 73/рядок 35)	кВт*год/м³	1,082
80	Витрати з операційної діяльності водовідведення за рік	тис. грн	2 006,0
81	Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 80/рядок 48)	грн/м³	0,3
82	Витрати на оплату праці за рік	тис. грн	27 722,0
83	Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 82/рядок 80х100)	%	1382,0
84	Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 78/рядок 80х100)	%	1187,6
85	Амортизаційні відрахування за рік	тис. грн	5 470,0
86	Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік	тис. грн	4 320,0
87	Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 85/рядок 80х100)	%	272,7

Примітки:

Кількість багатоповерхових будинків	од.	892
Кількість квартир у багатоповерхових будинках (абоненти)	од.	56449
Кількість будівель індивідуальної забудови (абоненти)	од.	10535
Кількість багатоповерхових будинків з приладами обліку (загальнобудинкові)	од.	126
Кількість квартир у багатоповерхових будинках з приладами обліку (абоненти)	од.	45807
Кількість будівель індивідуальної забудови з приладами обліку (абоненти)	од.	7197

* Назва населених пунктів, яким надаються послуги:

Назва населеного пункту	Населення (осіб)
1 м. Біла Церква	208900
2 м. Умань	82950
3 с. Мала Вільшанка	1850

** Назва населених пунктів, яким надаються послуги:

Назва населеного пункту	Населення (осіб)
1 м. Біла Церква	208900
2 с. Фурси	4230
3 с. Терезине	1692

В.о. генерального директора ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"
(посадова особа ліцензіата)

Головний бухгалтер ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"

Заступник директора технічного з технічних питань ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"
(посада відповідального виконавця)



О.І. Пахольчук
(прізвище, ім'я, по батькові)

А.М. Забуга
(прізвище, ім'я, по батькові)

В.О. Заболотній
(прізвище, ім'я, по батькові)

Регістр
лінійних технологічних об'єктів у системі централізованого водопостачання та водовідведення
ТОВ "БІЛЛОЦЕРКІВВОДА" станом на 01 вересня 2020 року

№ з/п	Об'єкт системи водопостачання	Трубопровід, D	Марка лінійки, кількість каналів	Дата випуску (півріччя)	Призначення
Водопостачання					
1	Насосна станція I-го підйому	Ø 800 мм, сталь	УРСВ 520 Ц, двоканальний	2012р (24.07.2016р.)	Технологічний облік забраної з поверхневого джерела води на виході з насосної станції першого підйому
2		Ø 800 мм, сталь			
3		Ø 800 мм, сталь			
4		Ø 800 мм, сталь			
5	Водопровідні очисні споруди	Ø 1000 мм, сталь	УЗР-В, «Акустро», ультразвуковий, одноканальний	1991р (25.11.2017 р.)	Технологічний облік води на входи на водопровідні очисні споруди
6		Ø 1000 мм, сталь	УЗР-В, «Акустро», ультразвуковий, одноканальний	1991р (25.11.2017 р.)	
Водовідведення					
1	Головна каналізаційна насосна станція №1	Ø 800 мм, залізобетон	УРСВ-040 М, чотириканальний	2000р (26.03.2017 р.)	Технологічний облік перекачуваних стічних вод на каналізаційні очисні споруди
2	Головна каналізаційна насосна станція №2	Ø 800 мм, сталь	УВР-011 А2 2/К, ультразвуковий, двоканальний	2016р (13.12.2016 р.)	Технологічний облік перекачуваних стічних вод на каналізаційні очисні споруди
3	Районна каналізаційна насосна станція №0	Ø 700 мм, сталь	УВР-011 А2 2/К, ультразвуковий, двоканальний	2016р (13.12.2016 р.)	Технологічний облік перекачуваних стічних вод на каналізаційні очисні споруди
4	Районна каналізаційна насосна станція №1	Ø 400 мм, чавун	УВР-011 А2 2/К, ультразвуковий, двоканальний	2016р (13.12.2016 р.)	Технологічний облік перекачуваних стічних вод на каналізаційні очисні споруди
5	Районна каналізаційна насосна станція №3	Ø 400 мм, сталь	УВР-011 А2 2/В-К, ультразвуковий, двоканальний	2016р (09.12.2016 р.)	Технологічний облік перекачуваних стічних вод на каналізаційні очисні споруди
6	Районна каналізаційна насосна станція №7	Ø 400 мм, сталь	УВР-011 А2 2/Н-К, ультразвуковий, двоканальний	2020р (23.04.2020 р.)	Технологічний облік перекачуваних стічних вод на каналізаційні очисні споруди
7	Районна каналізаційна насосна станція №8	Ø 600 мм, сталь	УВР-011 А2 2/К, ультразвуковий, двоканальний	2016р (19.12.2016 р.)	Технологічний облік перекачуваних стічних вод на каналізаційні очисні споруди
8	Районна каналізаційна насосна станція №9	Ø 300 мм, сталь	УВР-011 А2 2/Н-К, ультразвуковий, двоканальний	2019р (11.11.2019 р.)	Технологічний облік перекачуваних стічних вод на каналізаційні очисні споруди
9	Каналізаційна насосна станція №1	Ø 150 мм, чавун	УВР-011 А2 1-К, ультразвуковий, одноканальний	2018р (10.12.2018 р.)	Технологічний облік перекачуваних стічних вод на каналізаційні очисні споруди
10	Каналізаційна насосна станція №3	Ø 150 мм, чавун	УВР-011 А2 2/Н-К, ультразвуковий, двоканальний	2019р (11.11.2019 р.)	Технологічний облік перекачуваних стічних вод на каналізаційні очисні споруди
11	Каналізаційна насосна станція №6	Ø 63 мм, ПНД	Arkon Mag УРСВ-040 М, чотириканальний	2017р (13.07.2017 р.)	Технологічний облік перекачуваних стічних вод на каналізаційні очисні споруди

В.о. генерального директора
ТОВ "БІЛЛОЦЕРКІВВОДА"

Заступник директора технічного
статусу інженера

ТОВ "БІЛЛОЦЕРКІВВОДА"

О.І. Нахичеван

В.О. Заболотний



Пояснювальна записка Загальні відомості про ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»

Повна назва підприємства – Товариство з обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА».
Скорочена назва – ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА».

Підприємство як самостійний господарюючий суб'єкт було створено в 2012р.

Фактична адреса підприємства: 09100, м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 14

Юридична адреса підприємства: 09100, м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 14

Телефон/факс: (0456) 368212, (0456) 301112; office@bcvoda.com.ua.

Форма власності: приватна.

25 березня 2013 року було укладено договір концесії між концесієдавцем Білоцерківською міською радою та концесіонером ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» на виключне право здійснювати управління (експлуатацію) об'єкта концесії з метою задоволення громадських потреб у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.

01 липня 2013 року згідно акта приймання-передачі об'єкта концесії цілісний майновий комплекс КП БМР «Білоцерківводоканал» був переданий в управління ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА».

Водопровідні очисні споруди

Якість питної води повинна відповідати Державним санітарним нормам та правилам «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10) зі змінами, передбаченими Наказом МОЗ України від 15.08.2011 р. №505.

Водопровідні очисні споруди м. Біла Церква призначені для очищення води р. Рось перед подачею споживачам, проектувалися згідно норм, передбачених ГОСТом 2874-57 «Вода питьевая», ГОСТом 2874-82 «Вода питьевая».

Перша черга водопровідних очисних споруд потужністю 50 тис. м³ води на добу побудована і введена в експлуатацію в 1972 році.

Друга черга водопровідних очисних споруд, потужністю 86.6 тис. м³ на добу, побудована і введена в експлуатацію в 1989 році.

Загальна проектна потужність водопровідних очисних споруд становить 136,6 тис. м³ на добу.

Фактична потужність водопровідних очисних споруд становить 55-65 тис. м³ на добу.

Джерелом водозабору являється Білоцерківське Верхнє водосховище, яке розташоване на р. Рось з побудовою греблі у 1979 році.

Проект першої черги очисних споруд розроблений Одеським філіалом «Укргіпрокомунбуд», основу технологічних і планувальних рішень складає типовий проект фільтрувальної станції (ТП-901-3-59), розроблений ЦНДІП інженерного обладнання м. Москва.

Проект розроблявся на основі аналізів води р. Рось за 1939, 1940, 1954, 1960-1970рр., проведених лабораторіями Білоцерківської СЕС і гідрометеослужби, а також лабораторією Одеського філіалу "Укргіпрокомунбуд".

Проект другої черги водопровідних очисних споруд розроблений інститутом «Укрводоканалпроект» м. Київ.

Склад споруд:

1. Водозабірні споруди берегового типу суміщені з насосною станцією I-го підйому. Водоприймальні вікна обладнані рибо- та сміттєзахисними решітками, які забезпечують захист від попадання сміття, водоростей та проникнення риби на водоочисні споруди.
2. Камера гасіння гідравлічних ударів.
3. Напірні водопроводи:
 - а) чавунний Ø = 800мм;
 - б) бетонний Ø = 900мм;
4. Приміщення реагентного господарства з цехами: коагуляції, повітродувок.
5. Змішувач.
6. Хлораторна з складом хлору, випарниками хлору та хлораторами первинного і вторинного хлорування.

7. Приміщення камер реакції, горизонтальних відстійників і швидких фільтрів.
8. Резервуари чистої води.
9. Насосна станція II-го підйому, суміщена з насосною станцією промивання фільтрів.
10. Блок службових приміщень з хім.-бак. лабораторіями.

Опис технологічних процесів

Річкова вода поступає через приймальні вікна перекриті решіткою з нержавіючої сталі з розміром чарунок 2,5-2,5 мм в приймальний колодязь водозабору берегового типу.

В приймальному резервуарі вода проходить через барабанні сітки додатково очищуючись від забруднення.

Водозабір представляє собою залізобетонний стакан діаметром 20 м та висотою 11 м. Приймальні колодязі водозабору суміщені з машинним залом насосної станції. В машинному залі встановлені насосні агрегати Д 3200-75 (2 шт.), Д 2500-62 (1 шт.), Д 2800-54 (1 шт.).

Після насосної станції I підйому вода по двох водоводах В-1 (Д=800 мм) та В-2 (Д=900 мм) довжиною 4,3 км, через камеру гасіння гідравлічних ударів, подається на водоочисні споруди в змішувач для подальшої її обробки. На цій ділянці проводиться попереднє хлорування – введення в річкову воду, на всмоктуючому трубопроводі, невеликої кількості розчину гіпохлориду натрію.

Змішувачі гідравлічні вихрового типу – 2 шт. Час перебування води в змішувачі - 2-2,5 хв. В трубопровід перед змішувачем подаються коагулянти, флокулянти (у разі, якщо необхідно інтенсифікувати процес коагуляції), гіпохлориду натрію.

Із змішувача вода по двох трубопроводах діаметром 800 мм самотливом надходить у камери пластівцеутворення суміщені з горизонтальними відстійниками, які являють собою залізобетонні ємності прямокутні в плані, обладнані трубопроводами скидання осаду. У них відбувається утворення і укрупнення пластівців - результат взаємодії води і коагулянту. Перша черга включає в себе 6 камер розмірами 6х9 м. Друга черга складається з 11 камер розмірами 6х12 м. У кожену камеру вода надходить по трубопроводах Ду-400 мм, перетнувши камеру через переливні стінки, потрапляє в горизонтальні відстійники.

Подача води в кожену камеру утворення пластівців надходить по трубопроводу діаметром 400 мм. З камер реакції вода через переливну стінку надходить у горизонтальні відстійники, де проходить процес налипання забруднень, що знаходяться у воді, на пластівці коагулянту та їх подальше укрупнення, що й призводить до осідання.

Утворений таким чином осад накопичується на дні відстійника і самотливом, під дією гідростатичного тиску, відводиться з відстійників через перфоровані залізобетонні коробки в систему промислової каналізації. Горизонтальні відстійники являють собою залізобетонні ємності, прямокутні в плані, розділені на кілька секцій суцільними перегородками. Перша черга включає в себе 6 відстійників розмірами в плані 45х6 м.

Друга черга - 11 відстійників розмірами в плані 31,5х6 м. Освітлена вода по водозбірних лотках направляється на швидкі фільтри, а після фільтрів потрапляє в резервуари чистої води.

Швидкі фільтри являють собою залізобетонні споруди з одношаровим завантаженням піску кварцового, підтримуючого шару щебеню та обладнані склопластиковими трубчастими дренажно-розподільчими системами. Поступаючи на фільтр вода через боковий канал і поперечні лотки рівномірно розподіляється по площі фільтра, через фільтруюче завантаження вода очищається від завислих речовин та збирається дренажною системою. Перед подачею фільтрованої води в резервуари чистої води проводиться її знезараження дезінфектантами. Лабораторний контроль здійснюється на кожній стадії обробки природної води.

Після фільтрів очищена вода по трубопроводах діаметром 1000 мм самотливом поступає в чотири резервуари чистої води ємністю 10000 м³ кожний. Резервуари чистої води являють собою 4 з/б ємності, об'ємом 10000 м³ кожна. Перед подачею очищеної води в ємності проводиться її знезараження гіпохлоридом натрію або хлорною водою з хлораторів вторинного хлорування. Крім того, передбачено хлорування води після виходу з РЧВ, для підтримки необхідної дози залишкового хлору у воді перед подачею до господарсько-питної мережі водопостачання.

Насосна станція другого підйому здійснює перекачку очищеної питної води від ВОС

споживачам по двох трубопроводах $D=1000$ мм, крім того в ній розташовані насосні агрегати, що забезпечують подачу очищеної води на промивку швидких фільтрів. Витрата води, що подається в місто, реєструється лічильниками води.

На водопровідних очисних спорудах передбачена обробка річкової води коагулянтами та флокулянтами. В цеху коагуляції встановлено 4 розчинних баки, 4 баки для зберігання реагентів та 4 баки готових розчинів. В якості коагулянту використовуються сірчанокислий алюміній та гідроксид хлорид алюмінію. При необхідності для інтенсифікації процесу коагуляції після змішувача або в бокову частину змішувача через перфоровану трубу вводиться флокулянт. В якості флокулянта використовують активну кремнієву кислоту або інші флокулянти. Знезараження води виконується за допомоги реагенту – гіпохлорид натрію.

Каналізаційні очисні споруди

Проект I-ої черги очисних споруд м. Біла Церква виконаний в 1964-65р. Одеською філією інституту «Укргіпрокоммунстрой» Міністерства комунального господарства України. Будівництво споруд, виконане генеральним підрядником БМУ-2 тресту «Білоцерківхімстрой». Споруди введені в експлуатацію наприкінці 1971р., а виведені на постійний технологічний режим наприкінці 1972 року.

Комплексне налагодження споруд і виведення їх на технологічний режим виконане Київським пуско-налагоджувальним управлінням «Укркоммунналадка» тресту «Оргводоканал» Міністерства комунального господарства України.

Проектна потужність очисних споруд I-ої черги 45 тис.м³/добу.

Друга черга очисних споруд міста побудована в 1989 році по проекту ГПІ «Укрводоканалпроект» з доведенням загальної потужності до 125 тис.м³/добу. Каналізаційні очисні споруди розташовані на відстані 3-х км від міста.

Склад будівель та споруд:

1. Приміщення решіток
2. Пісכולовки – 3 шт.
3. Преаератори – 2 шт.
4. Первинні радіальні відстійники – 3 шт.
- 4а. Первинні радіальні відстійники II черга – 4 шт.
5. Аеротенки (I-ша черга) – 2 шт.
- 5а. Аеротенки з горизонтальними відстійниками – 8 шт.
6. Вторинні радіальні відстійники – 4 шт.
7. Цех доочищення стічних вод
- 7а. Швидкі аеруємі фільтри.
8. Хлораторна.
9. Біологічні ставки 3-х східчасті – 2 шт.
10. Приміщення компресорної I черги.
11. Приміщення компресорної II черги.
12. Приміщення ділянки механічного зневоднювання осаду.
13. Стабілізатори № 1, № 2.
14. Вертикальні мулоуцільнювачі надлишкового мулу – 4 шт.
15. Резервні мулові площадки – 7 шт.
16. Піскові площадки – 2 шт.

Опис технологічних процесів

Стічні води, які представлені сумішшю виробничих і господарсько-побутових стічних вод від підприємств і населення м. Біла Церква по напірному колектору від ГНС- 1, надходять до приймального відділення будівлі решіток. У будівлі решіток розташовуються три залізобетонних лотка - 2 робочих і 1 резервний. У робочому стані знаходяться всі лотки, в яких встановлені грабельні решітки з механізованим очищенням, а також щитові затвори з електроприводами. Дві з трьох решіток перебувають у задовільному стані. Третя решітка - у незадовільному, через сильний знос і корозії металевих конструкцій агрегату. Будівельні конструкції і будівлі знаходяться в задовільному стані, але потребують часткового ремонту та впровадження

енергозберігаючих технологій (утеплення стін і перекриття воріт і дверей, заміна вікон на металопластикові та інше). Силове електропостачання та вентиляція в будівлі решіток також у задовільному стані. Потрібна заміна технологічного обладнання грабельної (решітки і щитові затвори) на сучасне високотехнологічне обладнання, виконане з корозійностійких матеріалів (нержавіюча сталь та полімерні матеріали).

Після будівлі решіток, стічні води по лотках самопливом надходять в горизонтальну трьох-секційну пісכולовку, де за допомогою зменшення швидкості потоку відбувається осідання важких мінеральних включень (пісок, дрібний гравій, скло), що знаходяться в стічних водах. Затримані забруднюючі речовини за допомогою скребкового механізму та гідроелеваторів видаляються з пісковловлювачів і спрямовуються на піскові майданчики для зневоднення.

Залізобетонні конструкції пісכולовок знаходяться в задовільному стані, але потребують ремонту. Конструкції скребкового механізму зношені і схильні до корозії, потребують ремонту або заміни. Система гідроелеваторів знаходиться в справному задовільному стані, але потребує часткового ремонту або заміни.

З пісכולовок стічні води розподіляються по двох лотках на дві черги очищення КОС. По лотку в споруди I черги стічні води надходять в преаератор - залізобетонну ємність з системою аерації. У преаераторі стічні води насичуються повітрям і змінюються з невеликою кількістю надлишкового активного мулу для поліпшення процесу відстоювання в первинних відстійниках.

Залізобетонні конструкції преаератора знаходяться в задовільному стані, але потребують капітального ремонту. Аераційна система преаератора зношена, знаходиться в робочому стані, але не експлуатується через економію енергоресурсів, у зв'язку з чим, преаератор не виконує своє функціональне призначення і використовується як проміжна ємність.

Після преаератора стічні води надходять в розподільну камеру і далі в первинні радіальні відстійники I черги, де відбувається видалення спливаючих і осідаючих твердих включень, які містяться у стічних водах. Вловлений сирий осад перекачується насосною станцією сирого осаду через аеробний стабілізатор в цех мехзневоднення (ЦМЗ). Залізобетонні конструкції первинних радіальних, зокрема збірні лотки відстійників I черги, знаходяться в задовільному стані, але потребують капітального ремонту.

Всі скребкові ферми (мулошкреби) знаходяться в робочому стані, однак схильні до корозії і вимагають капітального ремонту або заміни на сучасні, виконані з корозієстійкого матеріалу. Напівзаглиблені перегородки вимагають заміни, а переливні лотки ремонту (відновлення).

Після механічної очистки I черги, стічні води надходять у чотирьох-коридорний двохсекційний аеротенк-витіснювач I черги, в якому відбувається біологічне очищення за допомогою різних мікроорганізмів, аерації рідини стисненням повітрям і активним мулом, що густо заселений мікроорганізмами. Аеротенк I черги знаходиться в робочому стані, однак з урахуванням відсутності в даний момент резерву знаходиться на межі критичного терміну експлуатації і потребує термінового ремонту.

У зв'язку з чим необхідно буде виконати його капітальний ремонт та відновлення. А також реконструкцію з впровадженням сучасних методів глибокого видалення сполук азоту та фосфору, які дозволять підвищити ступінь очищення стічних вод при їх скиданні в поверхнєве джерело. Залізобетонні конструкції аеротенків знаходяться в задовільному стані, але потребують ремонту. Щитові затвори і рухливі водозливи значною мірою піддалися корозії і потребують заміни на нові, виконані з нержавіючої сталі.

Після біологічного очищення I черги суміш стічних вод і мулу з аеротенків поступає у розподільну чашу і далі в 4 вторинних радіальних відстійника I черги. У відстійниках відбувається осадження частинок активного мулу, частина якого повертається в аеротенки, надлишковий активний мул перекачується частково в преаератор, а частина надлишкового активного мулу, що залишилася, подається в мулоуцільнювачі для подальшої обробки і подачі на механічне зневоднення. Очищені стічні води самопливом можуть відводитися на існуючі біоставки, де відбувається її біологічне і механічне доочищення в природних умовах за рахунок розчиненого у воді кисню, мікроорганізмів і відстоювання або на пряму скидатися в р. Рось.

Залізобетонні конструкції вторинних радіальних відстійників, знаходяться в незадовільному стані і потребують капітального ремонту. Зубчасті переливи знаходяться у

відносно доброму стані, тим не менше, частина переливів відсутня, що негативно позначається на процесі відстоювання. Всі скребкові ферми (мулососи) знаходяться в робочому стані, однак схильні до корозії і вимагають ремонту або заміни на сучасні, виконані з корозійностійких матеріалів.

У споруди II черги стічні води по лотку надходять в розподільну камеру і далі в первинні радіальні відстійники II черги. Відстійники II черги, як було сказано вище, не експлуатуються у зв'язку зі значним зносом будівельних конструкцій і технологічного устаткування, а також непрацюючими подальшими стадіями очищення.

Деякі скребкові ферми (мулошкреби) знаходяться в неробочому стані, схильні до корозії і вимагають капітального ремонту або заміни на сучасні, виконані з корозієстійкого матеріалу. Напів заглиблені перегородки вимагають заміни, а переливні лотки заміни або ремонту (відновлення).

Після механічного очищення II черги, стічні води надходять в блок біологічного очищення, який складається з двох коридорних чотирьохсекційних аеротенків II черги, які поєднані з 8-ма (по 2 на кожен) аеротенк - вторинними горизонтальними відстійниками.

Існуюча аераційна система зносила і була частково замінена, проте, судячи з роботи аеротенків і станом даної системи, замінені аератори не забезпечили необхідний рівень надійності роботи, і насичення мулової суміші повітрям. Залізобетонні конструкції аеротенків знаходяться в задовільному стані, але потребують ремонту. Приймальний лоток також знаходиться в незадовільному стані і вимагає ремонту. Щитові затвори і рухливі водозливи значною мірою піддалися корозії і потребують заміни на нові, виконані з нержавіючої сталі.

Після біологічної очистки II черги суміш стічних вод та мулу надходить з аеротенків в горизонтальні вторинні відстійники. У відстійниках відбувається осадження частинок активного мулу, частина якого повертається в аеротенки, а надлишковий активний мул перекачується в мулоушільнювачі для подальшої обробки і подачі на механічне зневоднення. Очищені стічні води самопливом можуть відводитися на існуючі біоставки або на пряму скидатися в р. Рось.

Залізобетонні конструкції вторинних відстійників знаходяться в незадовільному стані і потребують капітального ремонту. Всі скребкові ферми (мулошкреби) знаходяться в неробочому стані, схильні до корозії і вимагають ремонту або заміни на сучасні, виконані з корозійностійких матеріалів.

На КОС знаходиться будівля хлораторної, де розміщені установки приготування та дозування розчину хлору в очищені стічні води для їх знезараження.

Надлишковий активний мул, що утворився після відстоювання біологічно очищених стічних вод, подається у вертикальні мулоушільнювачі, де відбувається його ущільнення і зменшення вмісту води. З 4-х мулоушільнювачів функціонують тільки 2, стан залізобетонних конструкцій незадовільний і вимагає ремонту.

Для поліпшення видалення води, сирий осад з первинних відстійників і надлишковий активний мул з мулоушільнювачів подаються в аеробний стабілізатор, де відбувається його насичення, змішування, окислення і старіння. Існуюча аераційна система зношена і не забезпечує повною мірою насичення осаду та мулу киснем. Стан будівельних конструкцій незадовільний через значну корозію металевих і руйнування бетонних конструкцій. Щитові затвори і водозливи через значне зношення вимагають заміни на нові, виконані з корозійностійких матеріалів.

Стабілізований сирий осад і надлишковий активний мул після аеробного стабілізатора через насосну станцію надходить в цех механічного зневоднення осаду (ЦМЗ). У ЦМЗ відбувається механічне зневоднення осаду на барабанних вакуум-фільтрах (3 шт., 2 роб.) - 6 шт. (проектна кількість). Зневоднений осад (кек) вологістю 80-87% по системі стрічкових конвеєрів відводиться на завантаження в автотранспорт і далі вивозиться на компостне поле для підсушування та природного компостування.

Продуктивності ЦМЗ (ефективності зневоднення осаду на вакуум-фільтрах) недостатньо для повної переробки всього обсягу активного мулу, значна частина надлишкового мулу і сирого осаду перекачується на мулові поля. Стан технологічного обладнання незадовільний, агрегати досить зношені і потребують ремонту. Для забезпечення роботи вакуум-фільтрів в будівлі ЦМЗ встановлені вакуум-насоси БСХ (3 шт.).

Стан будівельних конструкцій задовільний, але вимагають часткового ремонту та впровадження енергозберігаючих технологій (утеплення стін і перекриття, воріт і дверей, заміна вікон на металопластикові та інше), силове електропостачання та вентиляція в будівлі ЦМЗ також у задовільному стані.

Для перекачування сирого осаду в аеробний стабілізатор використовуються насосні агрегати СД (2 шт.), ФГ (1 шт.), і насосні агрегати СД (2 шт.), розташовані в окремих насосних станціях сирого осаду I та II черги відповідно.

Для перекачування освітленої знезараженої води на потреби КОС застосовується 16 насосних агрегатів різної продуктивності, розташованих в будівлі насосної станції доочистки. Всі насосні агрегати, арматура і трубопроводи в працездатному стані, але морально застарілі і енергоємні.

Насосна станція активного мулу суміщена з повітродувною станцією I черги і складається з насосних агрегатів Flugt (3 шт.), НШС (1 шт.), СД (1 шт.), СМ (1 шт.). Стан насосних агрегатів, арматури, і трубопроводів задовільний.

Для забезпечення аеротенків, стабілізатора і ЦМЗ стисненим повітрям в повітродувній станції I черги КОС встановлені 3 компресора 360-22-2 і 1 компресор 360-22-1 в хорошому стані. Крім того, в якості резерву використовуються 5 компресорів ТВ-300 в будівлі компресорної II черги. Будівельні конструкції компресорної I черги також в хорошому стані, але потребують косметичного ремонту і впровадження енергозберігаючих технологій.

Висновки щодо необхідності оновлення основних фондів підприємства ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»

Підприємством заплановано виконання комплексу заходів щодо технічного переоснащення об'єктів ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА».

Заходи спрямовані на модернізацію водопровідних очисних споруд (ВОС) з використанням новітнього та більш енергозберігаючого обладнання. Основним завданням є виконання комплексу заходів із заміни зношеного та морально застарілого устаткування, що дозволить зменшити витрати на оплату енергоносіїв, поліпшити умови праці обслуговуючого персоналу. Необхідність створення об'єднаного комплексу АСУ ТП (автоматичної системи управління технологічними процесами) дозволить контролювати процеси очищення води по кожній стадії з підтриманням оптимальних умов для максимально ефективного очищення, проводити контроль по необхідним якісним показникам по кожній стадії очищення та регулювати згідно отриманих даних технологією очищення питної води в режимі реального часу.

Більша частина насосного обладнання на даний час вже з амортизована й потребує термінової заміни. Заміна насосних агрегатів та встановлення перетворювачів частоти на насосних станціях водопровідних та каналізаційних дозволить знизити витрати електроенергії при перекачування води та стоків, знизити експлуатаційні витрати і підвищити надійність роботи водопровідних та каналізаційних мереж та насосних станцій.

Модернізація каналізаційних очисних споруд (КОС) дасть змогу підвищити надійність роботи у відповідності до сучасних вимог, які виключають вірогідність потрапляння неочищених стічних вод до водойм.

Виконання комплексу заходів із заміни зношених водопровідних та каналізаційних мереж дозволить знизити поточні витрати на їх експлуатацію та аварійно-відновлювальні роботи.

Автотранспорт та техніка в більшій частині вичерпали свій ресурс та потребують значних витрат на підтримання у робочому стані.

Виконання запланованих заходів дозволить підприємству поліпшити якість наданих послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

Перелік заходів щодо реконструкції об'єктів ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»

Для модернізації технологічних процесів очищення води та стічних вод, зменшення енергозатрат, витрат реагентів, об'ємів води, яка використовується на технологічні потреби, зменшення об'ємів втрат питної води під час аварій на мережах водопостачання, зменшення кількості аварій, заторів та затрат на їх ліквідацію, оновлення автотранспортних засобів в 2021 році планується провести наступні заходи:

1. Водопостачання:

- Реконструкція ділянки мережі водопостачання по вул. Ставищанська-1-ша Піщана в м. Біла Церква, Київської області;
- Розробка проектної документації: «Реконструкція руслового водозабору насосної станції першого підйому НС-І за адресою вул. Колгоспна, 28, Пилипчанська сільська рада, Білоцерківський район, Київська область»;
- Розробка проектної документації: «Технічне переоснащення дренажної та механічної системи шести швидких фільтрів першої черги водопровідних очисних споруд (ВОС) в м. Біла Церква, Київської області»;
- Розробка проектної документації: «Технічне переоснащення електросилового обладнання та автоматизованої системи керування технологічними процесами шести швидких фільтрів першої черги водопровідних очисних споруд (ВОС) в м. Біла Церква, Київської області»;
- Розробка проектної документації: «Реконструкція будівлі швидких фільтрів першої черги водопровідних очисних споруд (ВОС) м. Біла Церква, Київської області»;
- Влаштування технологічних вузлів обліку на водопровідних очисних спорудах (ВОС) в м. Біла Церква, Київської області;
- Впровадження автоматичної системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ);
- Програмне забезпечення для створення ГІС-карти інженерних мереж та схеми оптимізації;
- Придбання спецтехніки: лабораторія ВЕТЛ.

2. Водовідведення:

- Технічне переоснащення розподільчого пристрою КРУ-6 кВ RSW-10/1-12-3-16-Z на головній каналізаційній насосній станції ГНС №2 за адресою вул. Шевченко, 91а в м. Біла Церква Київської області;
- Реконструкція ділянки мережі водовідведення по вул. Томилівська (від буд. №61 по вул. Раскової до КНС) в м. Біла Церква, Київської області;
- Розробка проектної документації: «Реконструкція другої черги каналізаційних очисних споруд (КОС) з новим будівництвом окремих будівель та споруд м. Біла Церква, Київської області»;
- Розробка проектної документації: «Впровадження обладнання для зневоднення надлишкового мулу та сирого осаду на каналізаційних очисних спорудах (КОС) в м. Біла Церква, Київської області»;
- Розробка проектної документації: «Реконструкція мережі водовідведення (Колектор А) в районі вул. Шолом-Алейхема м. Біла Церква, Київської області»;
- Розробка проектної документації: «Реконструкція мережі водовідведення (Колектор Б) в районі вул. Шолом-Алейхема м. Біла Церква, Київської області»;
- Влаштування технологічних вузлів обліку стічних вод на каналізаційних насосних станціях;
- Впровадження автоматичної системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ);
- Придбання спецтехніки: каналопромивна машина.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 2021 рік

ТОВ "БЛОЦЕРКІВВОДА"

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план, схвалений постановою від _____ 20__ р № _____, тис. грн (без ПДВ)					Питома вага у загальній сумі інвестицій, %	Очікуваний економічний ефект (ЕЕ), тис. грн/рік	Загальна характеристика заходу
			у т.ч.							
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що	інші залучені кошти, що не підлягають поверненню			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВОЛОДОСТАННЯ										
Заходи з зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:										
1.1										
1.1.1	Реконструкція лінійки мережі водопостачання по вул. Станіславська-І-ша Пішана в м. Біла Церква, Київської області"	455 м.п.	1 586,40	1586,40	0,00	0,00	0,00	10,78%	28,26	Реконструкція аварійної ділянки водопроводу (довжина 455 м.п., матеріал - сталь, діаметр - 500мм) буде виконана з використанням труб ППЕ-100 Ø315 мм SDR17 PN10 по ДСТУ Б В.2.7-151:2008. Роботи проводитимуться методом санаш. існуючий водопровід використовуватиметься в якості фідлєру.
1.1.2	Розробка проектної документації: «Реконструкція руслового водозабору насосної станції першого підйому НС-1 та адресою вул. Колосівна, 28, Пилипівська сільська рада, Блоцкерківський район, Київська область»	Проектні роботи	842,32	842,32	0,00	0,00	0,00	5,72%	0,00	Проектом передбачено Реконструкцію двох оголовків з можливістю регулювання рівня забору води. Реконструкцію двох трубопроводів Ø1000 мм руслового водозабору. Реконструкцію проміжної лінії руслового водозабору. Заміну запірно-регулюючої арматури. Систему промивки оголовків руслового водозабору. Систему промивки та опорожнення водоприймальних колодязів насосної станції. Їїго шабому.
1.1.3	Розробка проектної документації: «Технічне переоснащення дренажної та механічної системи шести швидкоплавних фільтрів першої черги водопровідних очисних споруд (ВОС) в м. Біла Церква, Київської області»	Проектні роботи	507,20	507,20	0,00	0,00	0,00	3,45%	0,00	Проектом передбачено заміну дренажної системи шести швидкоплавних фільтрів першої черги в ВОС. заміну механічної системи шести швидкоплавних фільтрів першої черги в ВОС. заміну запірної арматури та технологічних трубопроводів. заміну компресорної установки. заміну вантажодільного обладнання. заміну системи вентиляції.
1.1.4	Розробка проектної документації: «Технічне переоснащення електричного обладнання та автоматизаційної системи керування технологічними процесами шести швидкоплавних фільтрів першої черги водопровідних очисних споруд (ВОС) в м. Біла Церква, Київської області»	Проектні роботи	378,01	378,01	0,00	0,00	0,00	2,57%	0,00	Проектом передбачено заміну існуючого електричного обладнання на сучасне обладнання потужністю. заміну кабельної продукції, яка забезпечує живлення технологічного, контрольного та інших обладнання. заміну існуючої системи керування технологічними процесами очисних споруд.
1.1.5	Розробка проектної документації: «Реконструкція будівлі швидкоплавних фільтрів першої черги водопровідних очисних споруд (ВОС) в м. Біла Церква, Київської області»	Проектні роботи	481,16	481,16	0,00	0,00	0,00	3,27%	0,00	Проектом передбачено реконструкцію огороженої на площі 13 мусульманських будівлі, а саме: реконструкція та покриття та перекриття. реконструкція і зведення робіт стелі, стін, колон та підлоги. встановлення і зведення водопровідного шару в резервуарах швидкоплавних фільтрів та горизонтальних водопровідних. реконструкцію системи опалення будівлі. заміну вікон та дверей. укріплення фундаменту будівлі. підключення електрики будівлі.
1.2			3795,09	3795,09	0,00	0,00	0,00	25,78%	28,26	
Усього за підсумком 1.1										
1.2.1	Встановлення технологічних вузлів обліку на водопровідних очисних спорудах (ВОС) в м. Біла Церква, Київської області	2 оз.	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	1,63%	0,00	Встановлення високоточних ультразвукових вимірювань на вузлах на водопровідних очисних спорудах та для обліку води, яка використовуватиметься на промислових швидкоплавних фільтрів
1.2.2	Впровадження автоматичної системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ)	8 оз.	271,60	271,60	0,00	0,00	0,00	1,85%	0,00	Впровадження автоматичної системи комерційного обліку електроенергії
			511,60	511,60	0,00	0,00	0,00	3,48%	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5										
1.5.1	Програмне забезпечення для створення ГІС-карти інженерних мереж та схеми оптимізації	Програмне забезпечення	251,71	251,71	0,00	0,00	0,00	1,71%	0,00	Придбання програмного забезпечення для створення ГІС-карти інженерних мереж та схеми оптимізації
1.6	Усього за підпунктом 1.5		251,71	251,71	0,00	0,00	0,00	1,71%	0,00	
1.6.1	Придбання спеціальних лабораторій ВЕТЛ	1 од.	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2250,00	15,29%	250,00	Заміна теплових заморозованих та морально застарілої техніки на сучасну
1.8	Усього за підпунктом 1.6		2250,00	0,00	0,00	0,00	2250,00	15,29%	250,00	
1.8.1	Фінансування сплати податку на прибуток, розрахованого на безоплатно отримані основні засоби	1 од.	723,00	723,00	0,00	0,00	0,00	4,91%	0,00	х
Усього за підпунктом 1.8			723,00	723,00	0,00	0,00	0,00	4,91%	0,00	
Усього за розділом I			7531,40	5281,40	0,00	0,00	2250,00	51,17%	278,26	
II										ВОДОВІДВЕДЕННЯ
2.1	Технічне переоснащення розподільного пристрою КРУ-6 кВ RSW-10/1-12-3-16-Z на головний каналізаційний насосної станції ГНС №2 за адресою вул. Шевченко, 91а в м. Біла Церква Київської області	1 од.	2 676,12	2676,12	0,00	0,00	0,00	18,18%	0,00	Заміна повністю заморозованого обладнання, яке морально застаріло та не дозволяє провести його ремонт чи відновлення через відсутність запчастин й комплектуючих
2.1.1	Реконструкція лінійки мереж водовідведення по вул. Томилівська (вл. буд. №61 по вул. Раксової до КНС) в м. Біла Церква, Київської області	198 м.п.	865,46	865,46	0,00	0,00	0,00	5,88%	14,59	Проектом планується передбачити реконструювати існуючу лінійку мереж водовідведення, яка введена в експлуатацію в 1986 році та прокладена із чавунних труб Ø300мм, довжиною 198 м.п. з застосуванням сучасних полімерних матеріалів
2.1.2	Розробка проектно-документальної «Реконструкція другої черги каналізаційних колекторів (КК) з новим будівництвом окремих будівель та споруд в м. Біла Церква, Київської області»	Проектні роботи	274,87	274,87	0,00	0,00	0,00	1,87%	0,00	Розробка проектно-документальної: 1. Будівництво будівлі решоток у складі: приймальної камери, решоток грубого та тонкого очищення. 2. Будівництво горизонтальних аерусисних пісколовиків з вузлом виведення та утилізації ліску. 3. Будівництво вузла первинного відстоювання у складі: розподільчої та первинних розділювальних відстійників, первинних відстійників, насосної станції сирого осаду. 4. Організацію комплексу біологічного очищення із застосуванням технологій нітрифікації, денітрифікації та біологічного висадження фосфору. 5. Організацію комплексу обробки осаду, що утворюється в процесі механічного і біологічного очищення стічних вод у складі: 6. Організацію комплексу інстараження очищення стічних вод. 7. Впровадження автоматизованої системи управління технологічними процесами та диспетчеризації.
2.1.3	Розробка проектно-документальної «Вирозведення обладнання для виведення відликового мулу та сирого осаду на каналізаційних очисних спорудах (ККО) в м. Біла Церква, Київської області»	Проектні роботи	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	3,37%	0,00	Проектом передбачено: Будівництво будівлі для вилучення осаду БНЗ та її інженерне забезпечення. Встановлення обладнання для механічного виведення осаду. Будівництво каналізаційних пісколовиків, насосної станції висадження фосфору та водовідведення електропостачання
2.1.4	Розробка проектно-документальної «Реконструкція мереж водовідведення (колектор А) в районі вул. Шолом-Алейхем м. Біла Церква, Київської області»	Проектні роботи	156,68	156,68	0,00	0,00	0,00	1,06%	0,00	Проектом планується передбачити реконструювати існуючу лінійку мереж водовідведення, яка введена в експлуатацію в 1937 році та прокладена із циліндричних труб Ø600мм довжиною 130 м.п. з застосуванням сучасних полімерних матеріалів
2.1.5	Розробка проектно-документальної «Реконструкція мереж водовідведення (колектор Б) в районі вул. Шолом-Алейхем м. Біла Церква, Київської області»	Проектні роботи	83,47	83,47	0,00	0,00	0,00	0,57%	0,00	Проектом планується передбачити реконструювати існуючу лінійку мереж водовідведення, яка введена в експлуатацію в 1964 році та прокладена із циліндричних труб Ø700мм довжиною 130 м.п. з застосуванням сучасних полімерних матеріалів
2.1.6	Усього за підпунктом 2.1		4552,50	4552,50	0,00	0,00	0,00	30,93%	44,59	
2.2	Вашування технологічних вузлів обліку стічних вод на каналізаційних насосних станціях	1 од.	372,15	372,15	0,00	0,00	0,00	2,53%	х	Вашування вузлів технологічних вузлів обліку на насосних станціях КНС-2, КНС-4, КНС-5, КНС-7, КНС-8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2.2.	Впровадження автоматичної системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ)	17 од.	577,15	577,15	0,00	0,00	0,00	3,92%	0,00	Впровадження автоматичної системи комерційного обліку електроенергії
	Усього за підпунктом 2.2.		949,30	949,30	0,00	0,00	0,00	6,45%	0,00	
2.4.	Придбання спецтехніки, канцпромишлових машин	1 од.	812,55	0,00	0,00	0,00	812,55	5,52%	750,00	Заміна існуючої амортизованої та морально застарілої техніки на сучасну
	Усього за підпунктом 2.4		812,55	0,00	0,00	0,00	812,55	11,43%	750,00	
2.6	Фінансування сплати податку на прибуток, розрахованого на безоплатно отримані основні засоби	1 од.	872,50	872,50	0,00	0,00	0,00	5,93%	0,00	x
2.6.1	Усього за підпунктом 2.6.		872,50	872,50	0,00	0,00	0,00	5,93%	0,00	
Усього за розділом II			7186,85	6374,30	0,00	0,00	812,55	48,83%	794,59	
Усього за інвестиційною програмою			14718,25	11655,70	0,00	0,00	3062,55	100,00%	1072,85	

Джерела фінансування, тис. грн	схвалено
Волопостачання, у т.ч.	7531,40
амортизація	5281,40
інші залучені кошти, що не підлягають поверненню	2250,00
Волопідвезення, у т.ч.	7186,85
амортизація	6374,30
інші залучені кошти, що не підлягають поверненню	812,55
Разом:	14718,25

Аналіз впливу результатів реалізації інвестиційної програми на структуру тарифів

1. Водопостачання

№ п/п	показник	витрати враховані у тарифі, тис.грн	структура планового тарифу, грн/м ³	Очікуване зниження витрат після реалізації програми, тис.грн	Витрати, що будуть враховані у плановому тарифі після реалізації програми, тис.грн	Структура планового тарифу після реалізації програми, грн/м ³	Очікуване зниження планового тарифу в 2022 році після реалізації програми, грн/м ³
1	Виробнича собівартість всього, в т.ч.	77 683,64	7,46	278,26	77 405,38	7,430	0,000*
1.1	Прямі матеріальні витрати, в т.ч.	22 548,99	2,16	0,00	22 548,99	2,164	0,000*
1.1.1	електроенергія	10 181,99	0,977	0,00	10 181,99	0,977	0,000*
1.1.2	витрати на придбання води в інших підприємств	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000*
1.1.3	витрати на реагенти	12 367,01	1,187	0,00	12 367,01	1,187	0,000*
1.1.4	матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонт)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000*
1.2	Прямі витрати на оплату праці	7 064,51	0,678	0,00	7 064,51	0,678	0,000*
1.3	Інші прямі витрати, у т.ч.:	9 890,02	0,95	0,00	9 890,02	0,949	0,000*
1.3.1	відрахування на соціальні заходи	1 554,19	0,149	0,00	1 554,19	0,149	0,000*
1.3.2	амортизаційні відрахування	3 161,73	0,304	0,00	3 161,73	0,303	0,000*
1.3.3	підкачка води сторонніми організаціями	2 566,10	0,246	0,00	2 566,10	0,246	0,000*
1.3.4	інші прямі витрати	2 608,00	0,250	0,00	2 608,00	0,250	0,000*
1.4	Загальноновиробничі витрати	38 180,11	3,665	278,26	37 901,85	3,638	0,000*
2	Адміністративні витрати	3 656,41	0,351	0,00	3 656,41	0,351	0,000*
3	Витрати на збут	2 507,22	0,241	0,00	2 507,22	0,241	0,000*
4	Інші операційні витрати	2 092,83	0,201	0,00	2 092,83	0,201	0,000*
5	Фінансові витрати	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000*
6	Повна собівартість	85 940,10	8,249	0,00	85 661,84	8,222	0,000*
7	Розрахунковий прибуток	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000*
8	Сума компенсацій/включення	141,29	0,014	0,00	141,29	0,014	0,000*
9	Коригування витрат з урахуванням постанови НКРЕКП	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000*
10	Вартість централізованого водопостачання за відповідним тарифом.	86 081,39	3,39/10,45	278,26	85 803,13	3,38/10,42	0,01/0,03
11	Обсяг реалізації, тис. м ³	10 418,36			10 418,36		
	Обсяг реалізації споживачам, які є суб'єктами господарювання, тис. м ³	3 230,50			3 230,50		
	Обсяг реалізації споживачам, які не є суб'єктами господарювання, тис. м ³	7 187,86			7 187,86		

Реалізація інвестиційної програми дасть можливість покращити структуру тарифів: знизити на 0,01 грн/м³ вартість централізованого водопостачання за відповідним тарифом споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та 0,03 грн/м³ вартість централізованого водопостачання за відповідним тарифом споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання.

В.о. генерального директора
ТОВ "БІЛЮЦЕРКІВВОДА"

О.І. Павлюк

Головний бухгалтер
ТОВ "БІЛЮЦЕРКІВВОДА"

А.М. Забуга



2. Водовідведення

№ п/п	показник	витрати враховані у плановому тарифі, тис.грн	структура планового тарифу, грн/м ³	Очікуване зниження витрат після реалізації програми, тис.грн	Витрати, що будуть враховані у плановому тарифі після реалізації програми, тис.грн	Структура планового тарифу після реалізації програми, грн/м ³	Очікуване зниження планового тарифу в 2022 році після реалізації програми, грн/м ³
1	Виробнича собівартість всього, в т.ч.	75 061,14	11,42	794,59	74 266,55	11,302	0,000*
1.1	Прямі матеріальні витрати, в т.ч.	20 270,72	3,08	0,00	20 270,72	3,085	0,000*
1.1.1	електроенергія	20 270,72	3,085	0,00	20 270,72	3,085	0,000*
1.1.2	витрати на очищення стічних вод іншими підприємствами	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000*
1.1.3	витрати на реагенти	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000*
1.1.4	матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000*
1.2	Прямі витрати на оплату праці	11 075,89	1,686	0,00	11 075,89	1,686	0,000*
1.3	Інші прямі витрати, в т.ч.	5 657,82	0,86	0,00	5 657,82	0,861	0,000*
1.3.1	відрахування на соціальні заходи	2 436,70	0,371	0,00	2 436,70	0,371	0,000*
1.3.2	амортизаційні відрахування	3 221,12	0,490	0,00	3 221,12	0,490	0,000*
1.3.3	інші прямі витрати	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000*
1.4	Загальновиробничі витрати	38 056,71	5,791	794,59	37 262,12	5,670	0,000*
2	Адміністративні витрати	3 511,94	0,534	0,00	3 511,94	0,534	0,000*
3	Витрати на збут	2 397,65	0,365	0,00	2 397,65	0,365	0,000*
4	Інші операційні витрати	2 022,17	0,308	0,00	2 022,17	0,308	0,000*
5	Фінансові витрати	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000*
6	Повна собівартість	82 992,90	12,63	794,59	82 198,31	12,509	0,000*
7	Розрахунковий прибуток	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000*
8	Сума компенсацій/визначення	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000*
9	Коригування витрат з урахуванням водопостачання за відповідним тарифом, тис.грн	-7 825,41	-1,191	0,00	0,00	0,000	0,000*
10	Вартість централізованого водопостачання за відповідним тарифом, тис.грн	74 372,90	11,44	794,59	74 372,90	11,318	0,121
11	Обсяг реалізації, тис. м ³				6 571,26		

Реалізація інвестиційної програми дасть можливість покращити структуру витрат, знизити витрати на матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти)

В.о. генерального директора
ТОВ "БІЛОНЦЕРКІВВОДА"

О.І. Нахольчук

Головний бухгалтер
ТОВ "БІЛОНЦЕРКІВВОДА"

А.М. Забуга



Обґрунтування до річного інвестиційного плану на 2021 рік
ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»

п.1.1.1. Реконструкція ділянки мережі водопостачання по вул. Ставищанська-1-ша Піщана в м. Біла Церква, Київської області;

Технологічні рішення:

Ділянка мережі водопостачання, яку планується реконструювати, розташована за адресою вул. Ставищанська-1-ша Піщана та введена в експлуатацію в 1986 році та прокладена із сталевих труб Ø500мм довжиною 455м.п. Станом на сьогоднішній день відпрацювала 100% свого строку експлуатації та знаходиться в аварійному стані. Даний трубопровід забезпечує питною водою близько однієї третини жителів міста.

Існуюча мережа водопроводу Ø500 мм із сталевих електрозварних труб по ДСТУ 10704-91* використовується в якості футляру, з частковим демонтажем існуючого сталевго трубопроводу. Проектом передбачено улаштування оглядових колодязів на місцях врізок, в місцях встановлення пожежних гідрантів, запірної арматури. Використання новітніх матеріалів дасть змогу збільшити термін експлуатації водопровідної мережі. Реконструкція виключить можливість утворення корозії, зменшить витрати на обслуговування та ремонт, збільшить надійність роботи водоводів.

Очікуваний ефект:

- Зменшення витрат на виконання ремонтно-відновлювальних робіт (експлуатація машин та механізмів, витрати на матеріали та ГСМ, заробітна плата ремонтного персоналу);
- Збільшення терміну експлуатації;
- Попередження виникнення необоротних наслідків завдання шкоди майну та життю людей.

Технологічні Параметри	Розрахункові показники затрат за рік
Кількість аварій за рік на аварійній ділянці	5
Втрати питної води під час аварій, м³/рік	1618.08
Економія від усунення втрат питної води, тис. грн.	1618.08*10.45=16 908,94
Затрати на усунення аварій, грн.	11 350,00

Загальна вартість згідно зведеного кошторисного розрахунку – 1743,426 тис. грн. (без ПДВ)

Вартість виконаних робіт згідно раніше укладених договорів – 175,03 тис. грн. (без ПДВ), з них:

52,151 тис. грн (без ПДВ) – інженерно-геодезичні роботи;

34,244 тис. грн (без ПДВ) – інженерно-геологічні роботи;

85,668 тис. грн (без ПДВ) – проектні роботи;

2,967 тис. грн. (без ПДВ) – проходження експертизи;

Затрати на реалізацію:

Заплановані затрати на реалізацію заходу складають – **1586,396 тис. грн. (без ПДВ)**, з них:

Вартість будівельних робіт, матеріалів та обладнання – 1539,967 тис. грн. (без ПДВ)

Технічний нагляд – 22,143 тис. грн. (без ПДВ)

Авторський нагляд – 5,400 тис. грн. (без ПДВ)

Страховий фонд проектної документації – 0,886 тис. грн. (без ПДВ)

**Примітка - до вартості будівельних робіт включено: кошторисний прибуток у сумі 9,397 тис. грн. (без ПДВ), кошти на покриття адміністративних витрат у сумі 1,752 тис. грн. (без ПДВ), кошти на покриття ризику у сумі 33,593 тис. грн. (без ПДВ) та кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами 19,006 тис. грн. (без ПДВ) оскільки вони нараховуються на будівельні роботи та включаються до акту виконаних будівельних робіт.*

Економічний ефект згідно розрахунків складає: 28,26 тис. грн./рік

Строк окупності: 1 586,396 тис. грн. ÷ 28,26 тис. грн./рік = 56,14 років (674 місяці)

п.1.1.2. Розробка проектної документації: «Реконструкція руслового водозабору насосної станції першого підйому НС-I за адресою вул. Колгоспна, 28, Пилипчанська сільська рада, Білоцерківський район, Київська область»

Технологічні рішення:

Джерелом водопостачання м. Біла Церква являється р. Рось, а саме Білоцерківське Верхнє водосховище. Річкова вода поступає через водоприймальні вікна, на яких влаштовані решітки з нержавіючої сталі (розмір чарунок 2,5-2,5 мм) в приймальний колодязь водозабору берегового типу. Водозабір представляє собою залізобетонний стакан діаметром 20 м та висотою 15 м. Приймальні колодязі водозабору суміщені з машинним залом насосної станції. В машинному залі встановлені насосні агрегати Д 3200-75 (2 шт.), Д 2500-63 (3 шт.), Д 2800-54 (1 шт.) з потужністю електродвигунів 800, 630 та 630 кВт відповідно. Після насосної станції I підйому річкова вода по двох водоводах В-1 (Д=800 мм) та В-2 (Д=900 мм) довжиною 4,5 км, через камеру гасіння гідравлічних ударів, подається на водопровідні очисні споруди в змішувач для подальшої її обробки.

В зв'язку з посушливою погодою протягом липня-вересня та падінням рівня води у водосховищі щорічно створюється загрозлива ситуація з можливістю припинення водопостачання м. Біла Церква, м. Умань та с. Мала Вільшанка. Дане питання розглядалось на позачерговому засіданні Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Білоцерківської міської ради від 30 квітня 2020 року. За результатами засідання комісії прийнято рішення в термін до 01 серпня 2021 року провести реконструювання водозабору на Верхньому білоцерківському водосховищі.

Додатково, окрім загрози припинення водопостачання відбуваються застійні явища за рахунок мінімально дозволених рівнів скиду для зниження швидкості падіння рівня води та мінімального об'єму притоку води у водосховище. Застійні явища призводили в свою чергу до розвитку синьо-зелених водоростей в поверхневому шарі води, що спричиняє погіршення якості річкової води за мікробіологічними, органолептичними та гідробіологічними показниками, збільшення нітритів та фенольних сполук.

Існуючий русловий водозабір не експлуатується з 1979 року після будівництва греблі та створення водосховища, а сьогодишній технічний стан не дозволяє використовувати даний водозабір в технологічному процесі.

В зв'язку з чим прийнято рішення щодо розробки проектної документації з реконструкції руслового водозабору насосної станції першого підйому.

Проектом передбачено:

- Реконструкцію двох оголовків з можливістю регулювання рівня забору води.
- Реконструкцію двох трубопроводів Ø1000 мм руслового водозабору.
- Реконструкцію промивної лінії руслового водозабору.
- Заміну запірно-регулюючої арматури;
- Систему промивки оголовків руслового водозабору.
- Систему промивки та опорожнення водоприймальних колодязів насосної станції I-го підйому.

Очікуваний ефект:

- Покращенню якості води;
- Зменшення витрат на реагенти;
- Виключення загрози припинення водопостачання міста;
- Збільшення терміну експлуатації технологічного обладнання;

Затрати на реалізацію:

Проектні роботи – **842,32 тис. грн. (без ПДВ)**

п.1.1.3. Розробка проектної документації: «Технічне переоснащення дренажної та механічної системи шести швидких фільтрів першої черги водопровідних очисних споруд (ВОС) в м. Біла Церква, Київської області»;

Технологічні рішення:

Перша черга водопровідних очисних споруд (ВОС) побудована та введена в експлуатацію в 1972 році. Фільтрація із застосуванням швидких фільтрів є важливою ланкою в технологічному процесі очистки води на водопровідних очисних спорудах (ВОС) м. Біла Церква для забезпечення нормативних показників якості питної води по її каламутності і кольоровості. Протягом 2015-2017 років підприємством було виконано реконструкцію семи швидких фільтрів другої черги водопровідних очисних споруд (ВОС). В зв'язку з тривалим терміном експлуатації споруд першої черги водопровідних очисних споруд (майже 50 років) та з огляду на позитивний ефект від реконструкції споруд швидких фільтрів другої черги водопровідних очисних споруд (ВОС) на технічній нараді підприємства було прийнято рішення розробити проектну документацію та виконати технічне переоснащення дренажної та механічної системи шести швидких фільтрів першої черги водопровідних очисних споруд (ВОС).

Також повідомляємо, що нашим підприємством у 2018 році розроблено проектну документацію з Технічного переоснащення водопровідних очисних споруд (ВОС) з влаштуванням системи двоступінчастого фільтрування. Звертаємо вашу увагу, що реалізація даного заходу неможлива без попереднього проведення повного технічного переоснащення швидких фільтрів першої черги водопровідних очисних споруд.

Проектом передбачено:

- заміну дренажної системи шести швидких фільтрів першої черги ВОС;
- заміну механічної системи шести швидких фільтрів першої черги ВОС;
- заміну запірної арматури та технологічних трубопроводів;
- заміну компресорної установки;
- заміну вантажопідіймального обладнання;
- заміну системи вентиляції

Очікуваний ефект:

- Застосування полімербетонної ДРС та заміна системи подачі повітря дозволить одержати рівномірний розподіл по всій площині фільтрів промивної води, повітря та води, яка подається на фільтрацію, зменшить швидкість фільтрування.
- Використання полімербетонної ДРС надасть змогу інтенсифікувати процес промивки фільтруючого завантаження і досягти ефективного видалення накопичених у фільтруючому шарі забруднень.
- Внаслідок ефективного очищення фільтруючого шару під час його промивки значно збільшиться тривалість фільтраційного циклу, скоротяться непродуктивні витрати води (до 20-30%), відповідно електроенергії.
- Дренаж зроблений з полімерних матеріалів є стійким до процесів корозії, й не схильний до кольматації отворів та прозорів.
- Заміна компресорної установки дозволить зменшити витрати електроенергії.

Затрати на реалізацію:

Проектні роботи – **507,20 тис. грн. (без ПДВ)**

п.1.1.4. Розробка проектної документації: «Технічне переоснащення електросилового обладнання та автоматизованої системи керування технологічними процесами шести швидких фільтрів першої черги водопровідних очисних споруд (ВОС) в м. Біла Церква, Київської області»;

Технологічні рішення:

Проект технічного переоснащення електросилового обладнання та автоматизованої системи керування технологічними процесами шести швидких фільтрів першої черги водопровідних очисних споруд (ВОС) в м. Біла Церква, Київської області є складовою та невід'ємною частиною реалізації заходу передбаченого п.1.1.3. Розробка проектної документації: «Технічне переоснащення дренажної та механічної системи шести швидких фільтрів першої черги водопровідних очисних споруд (ВОС) в м. Біла Церква, Київської області» даної інвестиційної програми.

Проектом передбачено:

- заміну існуючого силового обладнання на сучасне більшої потужності;
- заміну кабельної продукції, яка забезпечує живлення технологічного, контролюючого та іншого обладнання;
- заміну існуючої системи керування технологічними процесами очистки;

Очікуваний ефект:

- Створення комплексу АСУ ТП очистки води на швидких фільтрах та включення в єдиний комплекс диспетчеризації підприємства, що дозволить контролювати основні параметри технологічного процесу очищення води в режимі реального часу, з можливістю оперативного реагування на всі зміни в якості піднятої води, які надходять до водопровідні очисні споруди;
- Зменшення витрат електроенергії та більш ефективного її використання;
- Економія витрат на заробітну плату за рахунок зменшення кількості обслуговуючого персоналу та покращення умов праці.

Затрати на реалізацію:

Проектні роботи – **378,01 тис. грн. (без ПДВ)**

п.1.1.5. Розробка проектної документації: «Реконструкція будівлі швидких фільтрів першої черги водопровідних очисних споруд (ВОС) м. Біла Церква, Київської області»;

Технологічні рішення:

Споруди та будівлі першої черги водопровідних очисних споруд потужністю 50 тис. м³ води на добу побудовані і введені в експлуатацію в 1972 році.

З огляду на тривалий термін експлуатації та на результатів основі проведеного обстеження технічного стану будівельних конструкцій прийнято рішення розробити проектну документацію реконструкції будівлі швидких фільтрів першої черги водопровідних очисних споруд.

Проектом передбачено:

- реконструкцію огорожувальних та несучих конструкцій будівлі, а саме:
 - ремонт плит та балок покриття та перекриття;
 - ремонтно-оздоблювальні роботи: стелі, стін, колон та підлоги;
- відновлення гідроізоляційного шару в резервуарах швидких фільтрів та горизонтальних відстійників;
- реконструкцію системи опалення будівлі;
- заміну вікон та дверей;
- укріплення фундаменту будівлі;
- підсилення стін будівлі.

Очікуваний ефект:

- Зменшення експлуатаційних витрат;
- Покращення умов праці обслуговуючого персоналу;
- Збільшення терміну експлуатації будівлі;
- Зупинка руйнівних процесів пов'язаних з просіданням ґрунту біля фундаменту будівлі та під дією агресивного середовища;

Затрати на реалізацію:

Проектні роботи – **481,16 тис. грн. (без ПДВ)**

п. 1.2.1. Влаштування технологічних вузлів обліку на водопровідних очисних спорудах (ВОС) в м. Біла Церква, Київської області

Технологічні рішення:

Згідно з «Програмою щодо встановлення вузлів обліку води та стічних вод для технологічного контролю виробничого процесу на ВОС, КОС та ДЕКНС» планується встановлення високоточних ультразвукових витратомірів на вході на водопровідні очисні споруди та для обліку води, яка використовується на промивку швидких фільтрів.

Очікуваний ефект:

Влаштування вузла обліку дозволить в режимі реального часу з можливістю віддаленого отримання показників контролювати об'єми води, які перекачуються на очисні споруди та використовуються для промивання швидких фільтрів.

Переваги застосування ультразвукових вузлів обліку:

- вузол обліку води на базі ультразвукових двоканальних витратомірів-лічильників, має вбудований калібратор, що дозволяє проводити метрологічну повірку витратоміра імітаційним способом на об'єкті;
- збереження та архівування в енергонезалежній пам'яті результати вимірювання;
- вивід вимірювальної інформації на дисплей індикатора та через послідовний інтерфейс RS-232;
- захист архівних та установочних даних від несанкціонованого доступу.

Затрати на реалізацію:

Заплановані затрати на реалізацію заходу складають – **240,00 тис. грн. (без ПДВ)**, з них:

Вартість придбання обладнання – 119.00 тис. грн. (без ПДВ)

Вартість монтажних та пусконаладжувальних робіт – 121.00 тис. грн. (без ПДВ)

п. 1.2.2. Впровадження автоматичної системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ)

Технологічні рішення:

Автоматизована система комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ) – автоматизована система обліку електричної енергії, що складається з засобів вимірювальної техніки, а також з устаткування збору, обробки, збереження та відображення інформації, засобів зв'язку та синхронізації часу, функціонально об'єднаних для забезпечення комерційного обліку електричної енергії.

Комерційний облік електроенергії на ринку електричної енергії України здійснюється відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку електричної енергії (постанова НКРЕКП від 14.03.2018 №311).

З метою виконання вимог Кодексу та рекомендацій Національної комісії в частині пріоритетних напрямків формування інвестиційних програм щодо забезпечення цільового використання інвестиційної складової у структурі тарифів нашим підприємством заплановано запровадити автоматизовану систему комерційного обліку електричної енергії, яка споживається виробничими об'єктами.

Затрати на реалізацію:

Заплановані затрати на реалізацію заходу складають – 271,60 тис. грн. (без ПДВ)

п. 1.5.1. Програмне забезпечення для створення ГІС-карти інженерних мереж та схеми оптимізації

Технологічні рішення:

Станом на сьогоднішній день нашим підприємством на 90% проведено інвентаризацію інженерних мереж підприємства та розроблено електронну карту мереж за допомогою програми Digitals, однак дане програмне забезпечення дозволяє лише здійснювати перегляд в офлайн-режимі у графічному вигляді та лише за допомогою персонального комп'ютера.

Нашим підприємством було проведено пошук програмних продуктів здатних проводити розрахунки гідромоделей для різних сценаріїв роботи інженерних мереж на основі електронної карти мереж розробленої за допомогою програми Digitals. Під час пошуку програмного забезпечення нами переслідувалася мета автоматичного управління технологічними процесами подачі питної води та перекачування стічних вод з підтриманням оптимального режиму роботи насосних станцій і мереж міста онлайн. Рішення Bentley Systems упродовж багатьох років успішно допомагають компаніям сфери ВКГ підвищувати ефективність роботи і економити фінансові кошти.

Програмне забезпечення допомагає не лише моделювати гідравлічні режими в мережі, але і оптимізувати роботу насосних агрегатів, виявляти несанкціоновані відбори і витоки в системі, проектувати і реконструювати мережу без надмірних діаметрів.

Використання сценаріїв дозволяє задавати будь-які умови роботи і передбачати поведінку системи, що може показати усі вузькі місця мережі і дозволить заздалегідь визначити заходи по усуненню аварійних ситуацій.

Багато компаній у всьому світі використовують ГІС Bentley Systems для управління наявними активами. Це дозволяє оперативно аналізувати стан системи, вести облік аварій, створювати паспорти об'єктів з будь-якою інформацією, що цікавить, використати в роботі мобільні пристрої з необхідною інформацією за місцем проведення робіт.

Програмне забезпечення Bentley Systems є універсальним рішенням, що дозволяє істотно економити засоби підприємства при правильному моделюванні системи водопостачання і водовідведення.

Основні завдання, що вирішуються за допомогою ПЗ:

- Оцінка споживання води;
- Виявлення витоків;
- Оцінка якості води;
- Автоматизований аналіз витрати води для пожежогащення і промивання;
- Аналіз мережі на гідроудар;
- Знаходження оптимального варіанту реконструкції систем водопостачання;
- Планування інвестицій;
- Попередження аварій;
- Створення комбінованих гідравлічних моделей і зв'язок з системами SCADA (диспетчерське управління і збір даних);
- Створення різних, взаємозв'язаних сценаріїв за принципом "що, якщо";
- Автоматизоване калібрування і моделювання мережі;
- Аналіз пропускної спроможності і переповнювання для існуючих мереж і при плануванні будівництва нових об'єктів.

Затрати на реалізацію:

На 2021 рік нашим підприємством заплановано придбати перший модуль – Bentley OpenCities Map, який є картографічним продуктом та підосновою для подальшої роботи інших модулів, за допомогою яких будуть проводитись відповідні розрахунки гідромоделей.

Затрати на реалізацію заходу складають – **251,71 тис. грн. (без ПДВ)**

Курс валют – 27,7571 гривень за 1 دلار (станом на 28.07.2020 р.).

п.1.6.1. Придбання спецтехніки

Технологічні рішення:

Кабельна електротехнічна пересувна лабораторія ESTL-10Plus "КАЭЛ-5" призначена для визначення місць пошкодження кабельних ліній усіх видів, а також:

- випробування ізоляції кабелів та інших пристроїв з постійною та змінною високовольтною напругою;
- пропалювання дефектної ізоляції кабелів;
- визначення трас кабельних ліній;
- топографічного визначення місць пошкодження кабельних ліній за допомогою індукційного та акустичного методів;
- визначення відстані до місця пошкодження високовольтних кабелів напругою 0,4-10 кВ імпульсним методом на високому та низькому рівні напруги;
- визначення місця пошкодження кабелю типу "однофазне замикання".

Очікуваний ефект:

Придбання нової кабельної електротехнічної пересувної лабораторії дасть змогу значно зменшити затрати та час на усунення аварій на кабельних лініях та відмовитись від техніки, яка відпрацювала свій термін експлуатації та потребує капітального ремонту.

Існуюча кабельна електротехнічна пересувна лабораторія на базі автомобіля ГАЗ 5312 фургон експлуатується з 1984 року та станом на сьогоднішній день відпрацювало 100% свого строку експлуатації. Автомобіль відпрацював амортизаційний термін та потребує капітального ремонту.

Затрати на ремонт автомобіля складають – 250,0 тис. грн. без ПДВ

Затрати на реалізацію:

Специфікація обладнання

№ з/п	Найменування	Кількість, од.	Вартість 1 од., тис. грн.		Загальна вартість тис. грн., (без ПДВ)	Обґрунтування вартості
			з ПДВ	без ПДВ		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Кабельна електротехнічна пересувна лабораторія ESTL-10Plus "КАЭЛ-5" на базі Volkswagen Crafter	1	2 700,00	2 250,00	2 250,00	Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «СТСКС»
	Всього	1			2 250,00	

Затрати на реалізацію:

Приймаємо загальну вартість придбання обладнання для заходу – 2 250,00 тис. грн. (без ПДВ)

Економічний ефект згідно розрахунків складає: 250,00 тис. грн./рік

Строк окупності: $2\,250,00 \text{ тис. грн.} \div 250,00 \text{ тис. грн./рік} = 9 \text{ років (108 місяців)}$

п. 2.1.1. Технічне переоснащення розподільчого пристрою КРУ-6 кВ RSW-10/1-12-3-16-Z на головній каналізаційній насосній станції ГНС №2 за адресою вул. Шевченко, 91а в м. Біла Церква Київської області

Технологічні рішення:

Високовольтне обладнання головної каналізаційної насосної станції №2, а саме розподільчий пристрій (КРУ-6кВ) RSW-10/1-12-3-16-Z призначений для прийому та розподілу електричної енергії між окремими споживачами (основним технологічним та іншим обладнання насосної станції). Вищевказаний розподільчий пристрій виготовлений ще в 1969 році в Польщі та експлуатується на насосній станції з 1971 року.

Згідно припису отриманого від Державної служби з питань праці виконано експертизу високовольтного обладнання, що вичерпало свій ресурс оскільки експлуатується на насосній станції з 1971 року, а саме розподільчого пристрою КРУ-6 кВ RSW-10/1-12-3-16-Z на головній каналізаційній насосній станції ГНС №2. За результатами експертизи отримано негативний висновок згідно якого встановлено достатній термін на виготовлення проектної документації та подальшої заміни обладнання. Станом на сьогоднішній день вищевказане обладнання повністю амортизоване, морально застаріле та не дозволяє провести його ремонт чи відновлення через відсутність запчастин й комплектуючих.

Проектом передбачено:

- Демонтаж існуючих комірок, шинного мосту та існуючих кабелів;
- Монтаж комплектного розподільчого пристрою у складі 13 комірок КСО-393 та шинного мосту;
- Монтаж щита власних потреб, щита АВР, амперметрів та силових кабелів 6кВ та 0,4 кВ;
- Пусконаладжувальні роботи;

Очікуваний ефект:

- Зменшення витрат на утримання та виконання ремонтних робіт (витратні матеріали та заробітна плата ремонтного персоналу);
- Виключення витрат на проведення щорічних обстежень та експертиз обладнання, що вичерпало свій ресурс;
- Збільшення терміну експлуатації обладнання;
- Підвищення ступеня надійності та унеможливлення виникнення аварійних ситуацій, що можуть призвести до зупинки каналізаційної насосної станції
- У результаті підвищення ступеня надійності роботи каналізаційної насосної станції буде забезпечений, у першу чергу, захист прилеглої території від забруднення та зменшення негативного впливу на навколишнє середовище.

Загальна вартість згідно зведеного кошторисного розрахунку – 5501,143 тис. грн. (без ПДВ)

Вартість виконаних робіт згідно раніше укладених договорів – 143.836 тис. грн. (без ПДВ), з них: 179,203 тис. грн (без ПДВ) – проектні роботи;

3,969 тис. грн. (без ПДВ) – проходження експертизи;

Затрати на реалізацію:

Заплановані затрати на реалізацію заходу складають – 5 307,877 тис. грн. (без ПДВ), з них:

Вартість будівельних робіт, матеріалів та обладнання – 5 581,475 тис. грн. (без ПДВ)

Технічний нагляд – 126,179 тис. грн. (без ПДВ)

Авторський нагляд – 6,750 тис. грн. (без ПДВ)

**Примітка - до вартості будівельних робіт включено: кошторисний прибуток у сумі 15,574 тис. грн. (без ПДВ), кошти на покриття адміністративних витрат у сумі 4,698 тис. грн. (без ПДВ) та кошти на покриття ризику у сумі 107,468 тис. грн. (без ПДВ) оскільки вони нараховуються на будівельні роботи та включаються до акту виконаних будівельних робіт.*

Роботи по об'єкту будуть виконані в два етапи:

На 2020 рік заплановано придбання обладнання у складі 7 комірок КСО-393, шинного мосту, щита власних потреб та амперметрів на суму – 2 631,76 тис. грн. (без ПДВ)

На 2021 рік заплановано придбання обладнання у складі 6 комірок КСО-393, сунутіх будівельних матеріалів та безпосередньо виконання монтаж та пусконаладжувальних робіт на суму – 2676,117 тис. грн. (без ПДВ)

п. 2.1.2. Реконструкція ділянки мережі водовідведення по вул. Томилівська (від буд. №61 по вул. Раскової до КНС) в м. Біла Церква, Київської області

Технологічні рішення:

Ділянка мережі водовідведення, яку планується реконструювати, розташована за адресою вул. Томилівська, введена в експлуатацію в 1986 році та прокладена із чавунних труб Ø300мм довжиною 198 м.п. Станом на сьогоднішній знаходиться в аварійному стані в зв'язку з просіданням ґрунту, що призвело до зміни уклонів каналізаційної мережі.

Проектом планується передбачити заміну існуючої ділянки мережі самотісної господарсько-побутової каналізації методом санації трубопроводу, без зміни траси прокладання, з застосуванням сучасних полімерних матеріалів, що дасть змогу збільшити термін експлуатації, зменшити витрати на обслуговування та ремонт, збільшити надійність роботи мережі водовідведення.

Очікуваний ефект:

- Зменшення витрат на виконання ремонтно-відновлювальних робіт (експлуатація машин та механізмів, витрати на матеріали та ГСМ, заробітна плата ремонтного персоналу, відновлення благоустрою);

- Збільшення терміну експлуатації.

Технологічні параметри	Розрахункові показники затрат за рік
Кількість аварій за рік на ділянці	2
Затрати на усунення аварій, грн.	44 590,0

Загальна вартість згідно зведеного кошторисного розрахунку – 924,037 тис. грн. (без ПДВ)

Вартість виконаних робіт згідно раніше укладених договорів – 58,577 тис. грн. (без ПДВ), з них:

9,285 тис. грн (без ПДВ) – топографо-геодезичні роботи;

10,852 тис. грн (без ПДВ) – інженерно-геологічні роботи;

28,990 тис. грн (без ПДВ) – проектні роботи;

9,450 тис. грн. (без ПДВ) – проходження експертизи;

Затрати на реалізацію:

Заплановані затрати на реалізацію заходу складають – 865,46 тис. грн. (без ПДВ), з них:

Вартість будівельних робіт, матеріалів та обладнання – 840.202 тис. грн. (без ПДВ)

Технічний нагляд – 10,651 тис. грн. (без ПДВ)

Авторський нагляд – 2,700 тис. грн. (без ПДВ)

Страховий фонд проектної документації – 2,238 тис. грн. (без ПДВ)

Оплата послуг за введення об'єкту в експлуатацію – 9,669 тис. грн. (без ПДВ)

**Примітка - до вартості будівельних робіт включено: кошторисний прибуток у сумі 37,414 тис. грн. (без ПДВ), кошти на покриття адміністративних витрат у сумі 3,718 тис. грн. (без ПДВ), кошти на покриття ризику у сумі 15,878 тис. грн. (без ПДВ) та кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами 73,136 тис. грн. (без ПДВ) оскільки вони нараховуються на будівельні роботи та включаються до акту виконаних будівельних робіт,*

Економічний ефект згідно розрахунків складає: 44,59 тис. грн./рік

Строк окупності: $924,037 \text{ тис. грн.} \div 44,59 \text{ тис. грн./рік} = 20,7 \text{ років (249 місяців)}$

п.2.1.3. Розробка проектної документації: «Реконструкція другої черги каналізаційних очисних споруд (КОС) з новим будівництвом окремих будівель та споруд в м. Біла Церква, Київської області»

Технологічні рішення:

Враховуючи тривалий термін експлуатації споруд та технологічного обладнання, відсутність резерву виробничих потужностей наше підприємство має необхідність в проведенні реконструкції споруд та заміні технологічного обладнання з застосуванням новітніх матеріалів, енергозберігаючих технологій та передового досвіду інших підприємств та країн, в зв'язку з чим заплановано розробити проектну документацію з «Реконструкції другої черги каналізаційних очисних споруд (КОС) з новим будівництвом окремих будівель та споруд в м. Біла Церква, Київської області».

В складі проектної документації планується розробити наступні заходи:

1. Будівництво будівлі решіток у складі: приймальної камери, решіток грубого та тонкого очищення.
2. Будівництво горизонтальних аерусмих пісколовок з вузлом зневоднення та утилізації піску.
3. Будівництво вузла первинного відстоювання у складі: розподільчої чаші первинних радіальних відстійників, первинних відстійників, насосної станції сирого осаду.
4. Організацію комплексу біологічного очищення із застосуванням технологій нітрифікації, денітрифікації та біологічного видалення фосфору, а саме:
 - будівництві аеротенку;
 - будівництві вторинних відстійників;
 - будівництві компресорної станції;
 - будівництві насосної станції мулу і технічної води.
5. Організація комплексу обробки осаду, що утворюється в процесі механічного і біологічного очищення стічних вод у складі:
 - будівництво мулоущільнювачів;
 - будівництво ємності змішування ущільненого мулу з осадом первинних відстійників з можливістю механічного переміщення;
 - будівництво насосної станції подачі осаду на зневоднення;
 - будівництво цеху механічного зневоднення осаду;
 - будівництво критого майданчику складування зневодненого осаду.
6. Організація комплексу знезараження очищених стічних вод.
7. Впровадження автоматичної системи управління технологічними процесами та диспетчеризації.

Також для розробки проектної документації були проведені інженерно-вишукувальні роботи, а саме:

1. Інструментальне обстеження будівель та споруд:
 - Дослідження технічного стану недіючих споруд II-ї черги КОС за адресою: Київська область, Білоцерківський район, с. Томилівка;
 - Обстеження технічного стану будівельних конструкцій споруд КОС (3 круглові пісколовки, будівля КВП, будівля хлораторної) за адресою: Білоцерківський район, с. Томилівка, Київської області.
2. Техніко-економічне обґрунтування доцільності проведення капітального ремонту очисних споруд;
3. Інженерно-геологічні роботи (буріння свердловин та статичне зондування);
4. Інженерно-геодезичні роботи;

Очікуваний ефект:

- привести якість очищення стічних вод у відповідність до вимог норм та стандартів Європейського союзу;
- Перепланування земельної ділянки, яку займають каналізаційні очисні споруди дасть змогу більш ефективно використовувати земельну ділянку та її підземний простір та дозволить зменшити займану площу;
- Використання існуючих будівель, споруд, доріг і комунікацій дозволить зменшити вартість реалізації проекту;

- Після реконструкції будівель, збільшиться комфортність приміщень, зовнішня і внутрішня обробка буде відповідати вимогам технологічного процесу.

- Ефект після реконструкції процесів механічного очищення стічних вод (решітки, пісколовки, первинні відстійники):

- більш ефективне видалення сміття і піску;
- зневоднення сміття та піску в процесі його видалення зі стічних вод;
- повна автоматизація процесу видалення сміття зібраного на решітках та піску зі стічних вод;
- компактна установка;
- покращення роботи первинних радіальних відстійників та збільшення ефективності відстоювання стічних вод.

- Ефект після реконструкції процесів біологічного очищення стічних вод:

- поліпшення якості очистки стічних;
- впровадження прогресивного та економічного технологічного, насосного та повітродувного обладнання з максимальним рівнем автоматизації, що дасть можливість корегувати режими роботи технологічного обладнання для підтримання максимального ефективного процесу очищення стічних вод й мінімальних затрат електроенергії;
- зменшення об'ємів використання реагентів, які застосовуються в процесі зневоднення осаду за рахунок більш досконалої технології біологічного очищення;

– Зменшення негативного впливу на навколишнє середовище, за рахунок запровадження більш досконалого процесу зневоднення осаду, що дозволить зменшити його вологість, та відмовитись від значної території, яка займається муловими полями;

– Зменшення витрат на опалення приміщень КОС;

– Заміна існуючого технічно і морально застарілого насосного та технологічного обладнання на сучасні високотехнологічні агрегати, виконані із застосуванням енергозберігаючих технологій;

– Створення єдиного комплексу АСУ ТП КОС та включення в єдиний комплекс диспетчеризації підприємства, що дозволить контролювати основні параметри технологічного процесу очищення стічних вод в режимі реального часу, з можливістю оперативного реагування на всі зміни в якості стічних вод, які надходять до каналізаційних очисних споруд

– Зменшення витрат електроенергії та більш ефективне її використання;

– Зменшення витрат та втрат води на технологічні потреби;

– Економія витрат на заробітну плату за рахунок зменшення кількості обслуговуючого персоналу та покращення умов праці;

– Підвищення надійності роботи КОС.

Економічний ефект та окупність запланованого заходу:

Економічний ефект можливо прорахувати після розробки розділу ТЕО в проектній документації на реконструкцію другої черги каналізаційних очисних споруд (КОС) в м. Біла Церква, Київської області.

Затрати на реалізацію:

Проектні роботи – **2 943,70 тис. грн. (без ПДВ)**

Проведена оплата в 2014-2020 рр. згідно умов укладених договорів:

Проектні роботи – **910 737,58 грн. (без ПДВ) (станом на 22.07.2020 року)**

Інженерно-геологічні роботи (буріння свердловин та статичне зондування) – **454 254,09 грн. (без ПДВ)**

Сумарні заплановані затрати на 2021 рік складають – **274,87 тис. грн. (без ПДВ)**

п. 2.1.4. Розробка проектної документації: «Впровадження обладнання для зневоднення надлишкового мулу та сирого осаду на каналізаційних очисних спорудах (КОС) в м. Біла Церква, Київської області»;

Технологічні рішення:

В зв'язку з погіршенням якості стічних вод, які поступають на каналізаційні очисні споруди, на сьогодні є проблема збільшення кількості надлишкового активного мулу. Оскільки існуючий Цех механічного зневоднення на каналізаційних очисних спорудах виведений з експлуатації через неефективну роботу, підприємство витрачає значні кошти на вивезення, переміщення та зневоднення надлишкового активного мулу на мулових картах та біооставках, а також їх обслуговування (чистку).

На технічній нараді було розглянуто питання зменшення об'ємів вивезення мулу на мулові карти та біооставки для зменшення їх навантаження. Оптимальним на сьогодні рішенням є застосування обладнання для зневоднення осаду у вигляді Блоку механічного зневоднення осаду.

Враховуючи вищевикладене на технічній нараді підприємства було прийнято рішення розробити проектну документацію на Впровадження обладнання для зневоднення надлишкового мулу та сирого осаду на каналізаційних очисних спорудах (КОС) в м. Біла Церква, Київської області.

Проектом передбачено:

- Будівництво будівлі для влаштування обладнання БМЗ та її інженерне забезпечення;
- Встановлення обладнання для механічного зневоднення осаду;
- Будівництво зовнішніх інженерних мереж подачі надлишкового мулу, водопостачання та водовідведення, електропостачання.

Очікуваний ефект:

- Зменшення витрат на вивезення, переміщення та зневоднення надлишкового активного мулу на мулових картах та біооставках, а також їх обслуговування (чистку);
- Підвищення ступеня надійності роботи каналізаційних очисних споруд;

Затрати на реалізацію:

Проектні роботи – **495,90 тис. грн. (без ПДВ)**

п. 2.1.5. Розробка проектної документації: «Реконструкція мережі водовідведення (Колектор А) в районі вул. Шолом-Алейхема м. Біла Церква, Київської області»

Технологічні рішення:

Ділянка мережі водовідведення, яку планується реконструювати, розташована в районі вул. Шолом-Алейхема, введена в експлуатацію в 1937 році та прокладена із залізобетонних труб Ø600мм довжиною 0,130км. Станом на сьогоднішній день відпрацювала 100% свого строку експлуатації та знаходиться в аварійному стані в зв'язку з тим, що в наслідок зменшення об'єму стічних вод трубопровід працював не на повний переріз, внаслідок чого верхня частина труби під дією агресивного середовища піддавалася руйнуванню.

Проектом планується передбачити заміну існуючої ділянки мережі самотісної господарсько-побутової каналізації методом санації трубопроводу, без зміни траси прокладання, з застосуванням сучасних полімерних матеріалів, що дасть змогу збільшити термін експлуатації, зменшити витрати на обслуговування та ремонт, збільшити надійність роботи мережі водовідведення.

Очікуваний ефект:

- Зменшення витрат на виконання ремонтно-відновлювальних робіт (експлуатація машин та механізмів, витрати на матеріали та ГСМ, заробітна плата ремонтного персоналу, відновлення благоустрою);
- Збільшення терміну експлуатації.

Затрати на реалізацію:

Сумарні заплановані затрати складають – 156,68 тис. грн. (без ПДВ), з них:

Проектні роботи – 83,47 тис. грн. (без ПДВ)

Інженерно-геодезичні роботи – 32,81 тис. грн. (без ПДВ)

Інженерно-геологічні роботи – 40,40 тис. грн. (без ПДВ)

п. 2.1.6. Розробка проектної документації: «Реконструкція мережі водовідведення (Колектор Б) в районі вул. Шолом-Алейхема м. Біла Церква, Київської області»

Технологічні рішення:

Ділянка мережі водовідведення, яку планується реконструювати, розташована в районі вул. Шолом-Алейхема, введена в експлуатацію в 1964 році та прокладена із залізобетонних труб Ø700мм довжиною 0,130км. Станом на сьогоднішній день відпрацювала 100% свого строку експлуатації та знаходиться в аварійному стані в зв'язку з тим, що в наслідок зменшення об'єму стічних вод трубопровід працював не на повний переріз, внаслідок чого верхня частина труби під дією агресивного середовища піддавалася руйнуванню.

Проектом планується передбачити заміну існуючої ділянки мережі самотісної господарсько-побутової каналізації методом санації трубопроводу, без зміни траси прокладання, з застосуванням сучасних полімерних матеріалів, що дасть змогу збільшити термін експлуатації, зменшити витрати на обслуговування та ремонт, збільшити надійність роботи мережі водовідведення.

Очікуваний ефект:

- Зменшення витрат на виконання ремонтно-відновлювальних робіт (експлуатація машин та механізмів, витрати на матеріали та ГСМ, заробітна плата ремонтного персоналу, відновлення благоустрою);
- Збільшення терміну експлуатації.

Затрати на реалізацію:

Проектні роботи – **83,47 тис. грн. (без ПДВ)**

п. 2.2.1. Влаштування технологічних вузлів обліку стічних вод на каналізаційних насосних станціях

Технологічні рішення:

Згідно з «Програмою щодо встановлення вузлів обліку води та стічних вод для технологічного контролю виробничого процесу на ВОС, КОС та ДЕ КНС» планується розробка проектної документації та придбання високоточних ультразвукових витратомірів на наступних каналізаційних насосних станціях: КНС-2, КНС-4, КНС-5, КНС-7, КНС-8.

Очікуваний ефект:

Влаштування вузла обліку дозволить в режимі реального часу з можливістю віддаленого отримання показників контролювати об'єми стічних вод, які перекачуються насосною станцією, що, в свою чергу, дасть можливість, після аналізу отриманих даних, провести оптимізацію роботи каналізаційних насосних станцій з метою зменшення споживання електроенергії.

Переваги застосування ультразвукових вузлів обліку:

- вузол обліку води на базі ультразвукових двоканальних витратомірів-лічильників, має вбудований калібратор, що дозволяє проводити метрологічну перевірку витратоміра імітаційним способом на об'єкті;
- збереження та архівування в енергонезалежній пам'яті результати вимірювання;
- вивід вимірювальної інформації на дисплей індикатора та через послідовний інтерфейс RS-232;
- захист архівних та установочних даних від несанкціонованого доступу.

Затрати на реалізацію:

Заплановані затрати на реалізацію заходу складають – 372,15 тис. грн. (без ПДВ), з них:

Вартість проектних робіт – 124,23 тис. грн. (без ПДВ)

Вартість придбання обладнання – 247,92 тис. грн. (без ПДВ)

п. 2.2.2. Впровадження автоматичної системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ)

Технологічні рішення:

Автоматизована система комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ) – автоматизована система обліку електричної енергії, що складається з засобів вимірювальної техніки, а також з устаткування збору, обробки, збереження та відображення інформації, засобів зв'язку та синхронізації часу, функціонально об'єднаних для забезпечення комерційного обліку електричної енергії.

Комерційний облік електроенергії на ринку електричної енергії України здійснюється відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку електричної енергії (постанова НКРЕКП від 14.03.2018 №311).

З метою виконання вимог Кодексу та рекомендацій Національної комісії в частині пріоритетних напрямків формування інвестиційних програм щодо забезпечення цільового використання інвестиційної складової у структурі тарифів нашим підприємством заплановано запровадити автоматизовану систему комерційного обліку електричної енергії, яка споживається виробничими об'єктами.

Затрати на реалізацію:

Заплановані затрати на реалізацію заходу складають – **577,15 тис. грн. (без ПДВ)**

п.2.4.1. Оновлення автомобільного парку спецтехнікою: придбання каналопромивної машини

Технологічні рішення:

На виконання умов Додатку №2 «Інвестиційна програма розвитку об'єкта концесії» до концесійного договору від 25 березня 2013 року між Білоцерківською міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА» нашим підприємством у 2020 році згідно укладеного договору лізингу придбано каналопромивну машину.

Каналопромивна машина призначена для очистки каналізаційних трубопроводів від осаду та заторів. Спеціальне обладнання складається із цистерни, водяного насосу з приводом, барабана з намотаними рукавом, гідравлічної системи і додаткового обладнання. Насос і барабан з рукавом розміщені в опалювальному відсікові, що дає змогу використовувати машину весь рік. В комплект до машини додається набір розмивних головок, які використовуються в залежності від діаметру засмічених труб та ступеню їх засмічення. Розмивна головка під дією реактивної сили рухається вперед по трубі і розмиває засмічення водяними струменями високого тиску.

Очікуваний ефект:

Придбання каналопромивної машини дасть змогу відмовитись від машини КО 50261, яка введена в експлуатацію у 1990 році та станом на сьогоднішній день відпрацювала 100% свого строку експлуатації. Автомобіль відпрацював амортизаційний термін та потребує капітального ремонту:

- заміну мосту;
- капітальний ремонт двигуна;
- капітальний ремонт передньої балки;
- заміна цистерни з насосним обладнанням;
- капітальний ремонт кабіни;
- капітальний ремонт ходової частини.

Заміна автомобіля КО 50261 на нову каналопромивну машину КО-503 на базі МАЗ дає змогу виконувати роботу по усуненню заторів на мережах водовідведення в холодну пору року.

Затрати на реалізацію:

Згідно умов договору генерального лізингу загальна вартість придбання каналопромивної машини складає – **2 680,11 тис. грн. (без ПДВ)**

Сумарні заплановані затрати на 2020 рік складають – **1746,16 тис. грн. (без ПДВ)**

Сумарні заплановані затрати на 2021 рік складають – **812,55 тис. грн. (без ПДВ)**

Сумарні заплановані затрати на 2022 рік складають – **121,40 тис. грн. (без ПДВ)**

**Зобов'язання ліцензіата щодо досягнення очікуваних результатів
реалізації інвестиційної програми у сфері водопостачання та водовідведення**

В ході реалізації інвестиційної програми ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» зобов'язується досягти:

Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів

З метою підвищення надійності роботи систем водопостачання та водовідведення, зменшення витрат електроенергії, реагентів, витрат води на технологічні потреби та витрат води під час аварій на мережах, підприємством заплановано виконання наступних заходів:

- Реконструкція ділянки мережі водопостачання по вул. Ставищанська-1-ша Піщана в м. Біла Церква, Київської області, де заплановані витрати на суму 1 586,40 тис. грн.;
- Розробка проектної документації: «Реконструкція руслового водозабору насосної станції першого підйому НС-І за адресою вул. Колгоспна, 28. Пилипчанська сільська рада, Білоцерківський район, Київська область», де заплановані витрати на суму 842,32 тис. грн.;
- Розробка проектної документації: «Технічне переоснащення дренажної та механічної системи шести швидких фільтрів першої черги водопровідних очисних споруд (ВОС) в м. Біла Церква, Київської області», де заплановані витрати на суму 507,20 тис. грн.;
- Розробка проектної документації: «Технічне переоснащення електросилового обладнання та автоматизованої системи керування технологічними процесами шести швидких фільтрів першої черги водопровідних очисних споруд (ВОС) в м. Біла Церква, Київської області», де заплановані витрати на суму 378,01 тис. грн.;
- Розробка проектної документації: «Реконструкція будівлі швидких фільтрів першої черги водопровідних очисних споруд (ВОС) м. Біла Церква, Київської області», де заплановані витрати на суму 481,16 тис. грн.;
- Технічне переоснащення розподільчого пристрою КРУ-6 кВ RSW-10/1-12-3-16-Z на головній каналізаційній насосній станції ГНС №2 за адресою вул. Шевченко, 91а в м. Біла Церква Київської області, де заплановані витрати на суму 2676,12 тис. грн.;
- Реконструкція ділянки мережі водовідведення по вул. Томилівська (від буд. №61 по вул. Раскової до КНС) в м. Біла Церква, Київської області, де заплановані витрати на суму 865,45 тис. грн.;
- Розробка проектної документації: «Реконструкція другої черги каналізаційних очисних споруд (КОС) з новим будівництвом окремих будівель та споруд в м. Біла Церква, Київської області», де заплановані витрати на суму 274,87 тис. грн.;
- Розробка проектної документації: "Впровадження обладнання для зневоднення надлишкового мулу та сирого осаду на каналізаційних очисних спорудах (КОС) в м. Біла Церква, Київської області", де заплановані витрати на суму 495,90 тис. грн.;
- Розробка проектної документації: «Реконструкція мережі водовідведення (Колектор А) в районі вул. Шолом-Алейхеа м. Біла Церква, Київської області», де заплановані витрати на суму 156,68 тис. грн.;
- Розробка проектної документації: «Реконструкція мережі водовідведення (Колектор Б) в районі вул. Шолом-Алейхеа м. Біла Церква, Київської області», де заплановані витрати на суму 83,47 тис. грн.;

Загальна сума витрат на вищезазначені заходи складас – 8 347,59 тис. грн., з них:

Амортизаційні відрахування – 8 347,59 тис. грн.

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів

ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» розроблено комплекс заходів, які спрямовані на забезпечення технологічного та комерційного обліку водних ресурсів. До складу інвестиційної програми внесено:

- Влаштування технологічних вузлів обліку на водопровідних очисних спорудах (ВОС) в м. Біла Церква, Київської області, де заплановані витрати на суму 240,00 тис. грн.;
- Впровадження автоматичної системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) де заплановані витрати на суму 271,60 тис. грн.;
- Влаштування технологічних вузлів обліку води стічних вод на каналізаційних насосних, де заплановані витрати на суму 372,15 тис. грн.;

- Впровадження автоматичної системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) де заплановані витрати на суму 577,15 тис. грн.,

Загальна сума витрат на вищезазначені заходи складає – 1 460,90 тис. грн., з них:

Амортизаційні відрахування – 1 460,90 тис. грн.

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій

З метою підвищення надійності роботи систем водопостачання та водовідведення заплановано придбання програмного забезпечення для створення ГІС-карти інженерних мереж та схеми оптимізації. До складу інвестиційної програми внесено:

- Програмне забезпечення для створення ГІС-карти інженерних мереж та схеми оптимізації, де заплановані витрати на суму 251,71,00 тис. грн.,

Загальна сума витрат на вищезазначені заходи складає – 251,71 тис. грн., з них:

Амортизаційні відрахування – 251,71 тис. грн.

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення

З метою зниження експлуатаційних витрат та витрат на ремонт, підприємством заплановано виконання наступних заходів, а саме оновлення автомобільного парку спецтехнікою:

- Придбання спецтехніки: лабораторія ВЕТЛ, де заплановані витрати на суму 2250,00 тис. грн.;
- Придбання спецтехніки: каналопромивна машина, де заплановані витрати на суму 812,55 тис. грн.;

Загальна сума витрат на вищезазначені заходи складає – 3 062,55 тис. грн., з них:

Інші залучені кошти, що не підлягають поверненню – 3 062,55 тис. грн.

Інші заходи

- Фінансування сплати податку на прибуток, розрахованого на безоплатно отримані основні засоби, де заплановані витрати на суму 723,00 тис. грн.;
- Фінансування сплати податку на прибуток, розрахованого на безоплатно отримані основні засоби, де заплановані витрати на суму 872,50 тис. грн.;

Загальна сума витрат на вищезазначені заходи складає – 1 595,50 тис. грн., з них:

Амортизаційні відрахування – 1 595,50 тис. грн.

Висновки

Інвестиційною програмою на 2021 рік передбачається виконання заходів на загальну суму 14 718,25 тис. грн.

За фінансовим планом витрати на 12 місяців 2021 року складають 14 718,25 тис. грн. з них:

- здійснення заходів з водопостачання на загальну суму 7 531,40 тис. грн.;
- здійснення заходів з водовідведення на загальну суму 7 186,85 тис. грн.

За рахунок впровадження заходів інвестиційної програми очікується зменшення:

- понаднормативних втрат води 1,62 тис.м³ на рік.
- експлуатаційних витрат на суму 1 055,94 тис. грн на рік.

Загальний економічний ефект від реалізації заходів інвестиційної програми складає 1072,85 тис. грн. на рік, у тому числі економічний ефект по водопостачанню – 278,26 тис. грн., економічний ефект по водовідведенню – 794,59 тис. грн.

Додаток 8
до Порядку розроблення,
погодження та затвердження
інвестиційних програм суб'єктів
господарювання у сфері
централізованого водопостачання та
водовідведення

Інформація

щодо планових витрат на придбання вологовровільних труб (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)

№ з/п	Ліцензіат	Матеріал	Діаметр, мм	Товщина стінок, мм	Виробник	Постачальник	Довжина, м	Ціна, грн/м (без ПДВ)	Вартість, тис. грн (без ПДВ)	У шлах на дату, дд мм рррр
1	ТОВ "БІЛЮЦЕРКІВВОДА"	ПЕ 100 SDR-17	315	18,7		Х	455	2188,93	995,96	04.08.2020
	Підсумок								0,00	



В о генерального директора
ТОВ "БІЛЮЦЕРКІВВОДА"

О І Нахольчук

Головний бухгалтер
ТОВ "БІЛЮЦЕРКІВВОДА"

А М Забуга

Заступник директора технічного
і технічних питань
ТОВ "БІЛЮЦЕРКІВВОДА"

В О Заболотний

Додаток 9
до Порядку розроблення, погодження та
затвердження інвестиційних програм
суб'єкта господарювання у сфері
централізованого водопостачання та
водовідведення

Інформація

щодо планових витрат на придбання каналізаційних труб (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)

№ з/п	Ліцензіат	Матеріал	Діаметр, мм	Товщина стінок, мм	Виробник	Постачальник	Довжина, м	Ціна, грн/м (без ПДВ)	Вартість, тис. грн (без ПДВ)	У цінах на дату, дд.мм.рррр
1	ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"	КОРСИС	315	X	X	X	198	457,75	90,63	05.02.2019
	Підсумок									

В.о. генерального директора

О.І. Пахольчук

Головний бухгалтер
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"

А.М. Забуга

Заступник директора технічного
з технічних питань

В.О. Заболотний



Додаток 10
до Порядку розроблення,
погодження та затвердження
інвестиційних програм суб'єктів
господарювання у сфері
централізованого
водопостачання та
водовідведення

Інформація

щодо планових витрат на придбання насосного обладнання з водопостачання (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)

№ п/п	Ліцензіат	Матеріал	Виробник	Постачальник	Продуктивність, куб м/год	Тиск, м	Потужність двигуна, кВт	Кількість, од.	Ціна за од., грн (без ПДВ)	Вартість, тис грн (без ПДВ)	У шпак на дату, для мм рррр
1	ТОВ "БЛОЦЕРКІВВОДА"	х	х	х		х	х	х	х	х	х
	Підсумок										

В.о. генерального директора
ТОВ "БЛОЦЕРКІВВОДА"

Головний бухгалтер
ТОВ "БЛОЦЕРКІВВОДА"

Заступник директора технічного
і технічних питань
ТОВ "БЛОЦЕРКІВВОДА"



О. І. Пахольчук

А. М. Забуга

В. Г. Заболотний

[Handwritten signature]

Додаток ІІ
до Порядку розроблення,
погодження та затвердження
інвестиційних програм суф'єктів
господарювання у сфері
централізованого водопостачання та
водовідведення

Інформація
щодо планових витрат на придбання насосного обладнання з водовідведення (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)

№ з/п	Листваг	Марка	Виробник	Постачальник	Продуктивність, м³/год	Тиск, м	Потужність двигуна, кВт	Кількість, од.	Ціна за од., грн (без ПДВ)	Вартість, тисе грн (без ПДВ)	У шпак на дату, дд мм рррр
1	ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

В о генерального директора
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"

Головний бухгалтер
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"

Заступник директора технічного
з технічних питань
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"



О1 Пахомчук

А.М. Засова

[Handwritten signature]

В.О. Засова

Додаток 12

до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

Інформація

щодо планових витрат на придбання вузлів комерційного обліку (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)

№ з/п	Ліцензіат	Марка	Виробник	Постачальник	Клас	Вид дистанційної передачі даних (за наявності)	Діаметр, мм	Кількість, од.	Ціна за од., грн (без ПДВ)	Вартість, тис. грн (без ПДВ)	У шлах на дату, дд.мм.рррр
1	ТОВ "БЛЮЦЕРКІВВОДА"	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	Підсумок										



В.о. генерального директора
ТОВ "БЛЮЦЕРКІВВОДА"

О.І. Нахольчук

Головний бухгалтер
ТОВ "БЛЮЦЕРКІВВОДА"

А.М. Забуга

Заступник директора технічного
з технічних питань
ТОВ "БЛЮЦЕРКІВВОДА"

[Signature]

В.О. Заболотний

Додаток 13
до Порядку розроблення,
погодження та затвердження
інвестиційних програм
суб'єкта господарювання у
сфері централізованого
водопостачання та
водовідведення

Інформація
щодо планових витрат на придбання лічильників технологічного обліку з водопостачання та водовідведення
(враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)

№ з/п	Ліцензіат	Марка	Виробник	Постачальник	Призначення (вказати: технологічний НП, технологічний НВ)	Клас	Вид дистанційної передачі даних (за наявності)	Діаметр, мм	Кількість, од.	Ціна за од., грн (без ПДВ)	Вартість, тис. грн (без ПДВ)	У шіпах на дану, дд.мм.рррр
1	ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"	УВР-0111А2 2-ВК ультразвуковий	ПрАТ "Енергооблік"	ПрАТ "Енергооблік"	технологічний НВ	1	GSM модем	х	2	59 500,0	119,0	10.08.2020
2	ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"	УВР-0111А2 2-К ультразвуковий	ПрАТ "Енергооблік"	ПрАТ "Енергооблік"	технологічний НВ	1	GSM модем	х	5	49 584,0	247,9	10.08.2020
Підсумок											366,9	

В.о. генерального директора
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"

О.І. Павольчук

Головний бухгалтер
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"

А.М. Забуга

Заступник директора технічного
з технічних питань
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"

В.О. Засолотний

Додаток 14
до Порядку розроблення,
погодження та затвердження
інвестиційних програм суб'єктів
господарювання у сфері
централізованого водопостачання
та водовідведення

Інформація
щодо планових витрат на придбання перетворювача частоти струму з водопостачання
(враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)

№ з/п	Ліцензіат	Марка	Виробник	Постачальник	Технічні характеристики	Кількість, од.	Ціна за од., грн (без ПДВ)	Вартість, тис. грн (без ПДВ)	У інших на дату, для мм.rrrr
1	ТОВ "БЛОЦЕРКІВВОДА"	X	X	X	X	X	X	X	X

В.о. генерального директора
ТОВ "БЛОЦЕРКІВВОДА"

О.І. Пахольчук

Головний бухгалтер
ТОВ "БЛОЦЕРКІВВОДА"

А.М. Забуга

Заступник директора технічного
і технічних питань
ТОВ "БЛОЦЕРКІВВОДА"

В.О. Забодатний



до Порядку розроблення,
погодження та затвердження
інвестиційних програм суб'єктів
господарювання у сфері
централізованого водопостачання
та водовідведення

Інформація
щодо планових витрат на придбання перетворювача частоти струму з водовідведення
(враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)

№ з/п	Ліцензіат	Марка	Виробник	Постачальник	Технічні характеристики	Кількість, од.	Ціна за од., грн (без ПДВ)	Вартість, тис. грн (без ПДВ)	У цінах на дату, дд.мм.рррр
1	ТОВ "БЛЮЦЕРКІВВОДА"	X	X	X		X	X	X	X
Підсумок									

В.о. генерального директора
ТОВ "БЛЮЦЕРКІВВОДА"

Головний бухгалтер
ТОВ "БЛЮЦЕРКІВВОДА"

Заступник директора технічного
і технічних питань,
ТОВ "БЛЮЦЕРКІВВОДА"


О.І. Панольчук


А.М. Забуга

В.О. Заболотний

Додаток 16
до Порядку розроблення,
потоження та
затвердження інвестиційних
програм суб'єктів
господарювання у сфері
централізованого
водопостачання та
водовідведення

Інформація
щодо планових витрат на придбання запірної арматури
(враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)

№ з/п	Ліцензіат	Марка	Виробник	Постачальник	Технічні характеристики	Кількість од.	Ціна за од., грн (без ПДВ)	Вартість, тис. грн (без ПДВ)	У яких на дату, дд.мм.рррр
1	ТОВ "БЛЮЦЕРКІВВОДА"	X	Hawle	X	Характеристики * (заповнити)	2	40858,66	81,72	04.08.2020
2	ТОВ "БЛЮЦЕРКІВВОДА"	X	Hawle	X		1	18347,3	18,35	04.08.2020
3	ТОВ "БЛЮЦЕРКІВВОДА"	X	Hawle	X		1	4446,58	4,45	04.08.2020
	Підсумок							104,52	

В.о. генерального директора
ТОВ "БЛЮЦЕРКІВВОДА" О.І. Пачольчук

Головний бухгалтер
ТОВ "БЛЮЦЕРКІВВОДА" А.М. Забуга

Заступник директора технічного
з технічних питань
ТОВ "БЛЮЦЕРКІВВОДА" В.О. Заболотний



Додаток 17
до Порядку розроблення,
погодження та затвердження
інвестиційних програм
суб'єктів господарювання у
сфері централізованого
водопостачання та
водовідведення

Інформація
щодо планових витрат на придбання силового обладнання
(враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)

№ з/п	Ліцензіат	Марка	Виробник	Постачальник	Технічні характеристики	Кількість од.	Ціна за од., грн (без ПДВ)	Вартість, тис. грн (без ПДВ)	У цінах на дату, дд.мм.рррр
1	ТОВ "БІЛЮЦЕРКІВВОДА"	Комірка одностороннього обслуговування КСО-393	ТОВ "Техелектромонтаж"	х	600х1600А, 600х1600В, 600х1600С, 600х1600Д, 600х1600Е, 600х1600Ж, 600х1600З, 600х1600И, 600х1600К, 600х1600Л, 600х1600М, 600х1600Н, 600х1600О, 600х1600П, 600х1600Р, 600х1600С, 600х1600Т, 600х1600У, 600х1600Ф, 600х1600Х, 600х1600Ц, 600х1600Ч, 600х1600Ш, 600х1600Щ, 600х1600Ъ, 600х1600Ы, 600х1600Ь, 600х1600Э, 600х1600Ю, 600х1600Я	1	4 242 120,00	4 242 120,00	15.10.2019
	Підсумок							4 242 120,00	

В.о. генерального директора
ТОВ "БІЛЮЦЕРКІВВОДА"

Головний бухгалтер
ТОВ "БІЛЮЦЕРКІВВОДА"

Заступник директора технічного
з технічних питань
ТОВ "БІЛЮЦЕРКІВВОДА"



О.І. Нахольчук
А.М. Забуга
В.О. Заболотний

до Порядку розроблення,
погодження та затвердження
інвестиційних програм
суб'єктів господарювання у
сфері централізованого
водопостачання та
водовідведення

Інформація
щодо планових витрат на придбання лабораторного обладнання
(враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)

№ з/п	Линейчат	Марка	Виробник	Постачальник	Технічні характеристики	Кількість од.	Ціна за од., грн (без ПДВ)	Вартість, тис. грн (без ПДВ)	У шлах на дату, дд.мм.рррр
1	ТОВ "БІОЦЕНТРІВВОДА"	X	X	X		X	X	X	X



В.о. генерального директора
ТОВ "БІОЦЕНТРІВВОДА"

О.І. Павольчук

Головний бухгалтер
ТОВ "БІОЦЕНТРІВВОДА"

А.М. Забуга

Заступник директора технічного
з технічних питань
ТОВ "БІОЦЕНТРІВВОДА"

[Handwritten signature]

В.О. Заводський

Інформація
щодо планових витрат на придбання спеціального обладнання
(враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)

№ зп	Листення	Марка	Виробник	Постачальник	Ідентифікаційні характеристики	Кількість, од.	Ціна за од., грн (без ПДВ)	Вартість, тис. грн (без ПДВ)	У яких на дату, для мм рррр
1	ТОВ "БЛОЦЕРКІВВОДА"	X	X	X	X	X	X	X	X
	Підсумок								

В.о. генерального директора
ТОВ "БЛОЦЕРКІВВОДА"

Головний бухгалтер
ТОВ "БЛОЦЕРКІВВОДА"

Заступник директора технічного
з технічних питань
ТОВ "БЛОЦЕРКІВВОДА"

О.І. Пахольчук

А.М. Забуга

В.О. Засолотний



[Handwritten signature]

Додаток 20
до Порядку розроблення,
позначення та затвердження
інвестиційних програм
суб'єктів господарювання у
сфері централізованого
водопостачання та
водовідведення

Інформація
щодо планових витрат на придбання спеціальної техніки
(враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)

№ п/п	Листіват	Вид	Модель	Марка (наст)	Виробник	Постачальник	Технічні характеристики	Кількість од.	Ціна за од., грн (без ПДВ)	Вартість, тис. грн (без ПДВ)	У яких на дату, дд.мм.рррр
1	ТОВ "БІЛОЦЕРКІВНОДА"	Каналопромивочна машина	KO-503K11-10	MA 8-5340 B2	ТОВ ТД Будшляхмаш	ТОВ ТД Будшляхмаш	Об'єм цистерни - 8 м³ куб Робочий тиск - 190 атм Комплект електротехнічного обладнання	1	2 680 110,0	2 680,1	01.04.2020
2	ТОВ "БІЛОЦЕРКІВНОДА"	Кабельна електротехнічна пересувна лабораторія	ESTL-10Plus "KA2J-5"	Volkswagen Crafter	ТОВ «СТКС»	ТОВ «СТКС»	- Трансформатор 20А - Блок висковольтних випробувань - Блок пропонування - Генератори акустичних хвиль - Комплект короткого замикання - Комплект барабани та кабелів	1	2 250 000,0	2 250,0	25.08.2020
	Підсумок									4 930,1	

В.о. генерального директора
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВНОДА"

Головний бухгалтер
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВНОДА"

Інженер директор технічного
осередку питань
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВНОДА"

О.І. Пилипчук

А.М. Ковал

Н.С. Ковалюк

Додаток 21
до Порядку розроблення,
погодження та затвердження
інвестиційних програм
суб'єктів господарювання у
сфері централізованого
водопостачання та
водовідведення

Перелік об'єктів незавершеного будівництва, модернізації та реконструкції

№ з/п	Найменування об'єктів	Початок робіт (рік, місяць)	Затверджена контрпартія контракту, вартість, тис. грн (без ПДВ)	Обсяг здійсненого фінансування і початку виконання робіт на дату початку базового періоду, тис. грн (без ПДВ)	Обсяг фінансування, передбачений інвестиційною програмою на базовий період, тис. грн (без ПДВ)	Вартість виконаних робіт (в цілому і актами) і початку виконання робіт на дану дату, тис. грн (без ПДВ)	Обсяг незавершеного будівництва станом на дату початку базового періоду, тис. грн (без ПДВ)	Залишок кошторисної вартості на дату початку базового періоду, тис. грн (без ПДВ)	Обсяг фінансування, передбачений інвестиційною програмою на прогнозований період, тис. грн (без ПДВ)	Характер робіт (нове будівництво, реконструкція, модернізація)	Джерело фінансування	Прогнози щодо подальшого використання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	"Технічне переоснащення розподільного пристрою КРУ-6 кВ RSW-10-1-12-3-16-7 на головний каналізаційний насосний станції ТНГ №2 за адресою вул. Шевченка, 91а в м. Біла Церква Київської області"	2020.01	5501,143	0	0	0	0	5501,143	2676,117	Технічне переоснащення	Амортизаційні відрахування	Роботи проводяться згідно графіку

Во генерального директора
ТОВ "БЛЮЦІРКІВНОДА"

О.І. Нанольчук

Головний бухгалтер
ТОВ "БЛЮЦІРКІВНОДА"

А.М. Забуга

Заступник директора технічного
і економічного питань

ТОВ "БЛЮЦІРКІВНОДА"

В.О. Заболотний

Додаток 22

до Порядку розроблення, погодження та
затвердження інвестиційних програм суб'єктів
господарювання у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення

Перелік комп'ютерної техніки на початок планованого періоду

Група за роком випуску	Кількість, шт.	%
Комп'ютери до 2016 року випуску	178	81,3%
Комп'ютери 2017 року випуску	12	5,5%
Комп'ютери 2018 року випуску	9	4,1%
Комп'ютери 2019 року випуску	6	2,7%
Комп'ютери 2020 року випуску	14	6,4%
Усього	219	100,0%

В.о. генерального директора
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"

Головний бухгалтер
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"

Заступник директора технічного
з технічних питань
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"



О.І. Нахольчук

А.М. Забуга

В.О. Заболотний

Додаток 23
до Порядку розроблення,
погодження та затвердження
інвестиційних програм суб'єктів
господарювання у сфері
централізованого водопостачання
та водовідведення

Узагальнений порівняльний аналіз змін технічного стану колісних транспортних засобів, спеціальних машин та механізмів, виконаних на колісних шасі *

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Показник на кінець року			
			2018	2019	2020	2021 з урахуванням обсягів запланованих робіт
1	2	3	4	5	6	7
1	Загальна кількість колісної техніки	шт.	58	58	58	58
	з них підлягає списанню	шт.	0	0	0	0
		%	0	0	0	0
1.1	Автокрани	шт.	1	1	1	1
	з них підлягають списанню	шт.	0	0	0	0
		%	0	0	0	0
1.2	Автобурові машини	шт.	0	0	0	0
	з них підлягають списанню	шт.	0	0	0	0
		%	0	0	0	0
1.3	Бурильно-кранові машини	шт.	0	0	0	0
	з них підлягають списанню	шт.	0	0	0	0
		%	0	0	0	0
1.4	Автовежі телескопічні та підіймачі	шт.	0	0	0	0
	з них підлягають списанню	шт.	0	0	0	0
		%	0	0	0	0
	у т. ч. на базі тракторів	шт.	0	0	0	0
	з них підлягають списанню	шт.	0	0	0	0
1.5	Автомобільні електромеханічні майстерні	шт.	0	0	0	0
	з них підлягають списанню	шт.	0	0	0	0
		%	0	0	0	0
1.6	Електролабораторії	шт.	1	1	1	1
	з них підлягають списанню	шт.	0	0	0	0
		%	0	0	0	0
1.7	Автомобілі (вахтові) для перевезення бригад робітників	шт.	0	0	0	0
	з них підлягають списанню	шт.	0	0	0	0
		%	0	0	0	0
	у т. ч. для оперативних виїзних бригад (ОВБ)	шт.	0	0	0	0
	з них підлягають списанню	шт.	0	0	0	0
1.8	Вантажні автомобілі	шт.	9	9	9	9
	з них підлягають списанню	шт.	0	0	0	0
		%	0	0	0	0
1.9	Автомобілі для перевезення вантажів та пасажирів	шт.	5	5	5	5
	з них підлягають списанню	шт.	0	0	0	0
		%	0	0	0	0

1.10	Автомобілі з кузовами типів фургон, пікап	шт.	8	8	8	8
	з них підлягають списанню	шт.	0	0	0	0
		%	0	0	0	0
1.11	Автобуси категорій М3 та М2 ("мікроавтобуси")	шт.	2	2	2	2
	з них підлягають списанню	шт.	0	0	0	0
		%	0	0	0	0
1.12	Легкові автомобілі	шт.	11	11	11	11
	з них підлягають списанню	шт.	0	0	0	0
		%	0	0	0	0
1.13	Трактори і механізми, виконані на їх базі	шт.	11	11	11	11
	з них підлягають списанню	шт.	0	0	0	0
		%	0	0	0	0
1.14	Причепи, напівпричепи	шт.	3	3	3	3
	з них підлягають списанню	шт.	0	0	0	0
		%	0	0	0	0
1.15	Автомайстерні	шт.	0	0	0	0
	з них підлягають списанню	шт.	0	0	0	0
		%	0	0	0	0
1.16	Спеціальні легкові автомобілі	шт.	0	0	0	0
	з них підлягають списанню	шт.	0	0	0	0
		%	0	0	0	0
1.17	Спеціальні автомобілі, виконані на шасі вантажівок	шт.	4	4	4	4
	з них підлягають списанню	шт.	0	0	0	0
		%	0	0	0	0
1.18	Автоавантажувачі	шт.	2	2	2	2
	з них підлягають списанню	шт.	0	0	0	0
		%	0	0	0	0
1.19	Інші види колісної техніки (розшифрувати)	шт.	1	1	1	1
	з них підлягають списанню	шт.	0	0	0	0
		%	0	0	0	0

* У тому числі орендованої на довгостроковий період (більше року).

** Зазначити відповідний рік.

В.о. генерального директора
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"

О.І. Пахольчук

Головний бухгалтер
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"

А.В. Забуга

Заступник директора технічного
з технічних питань
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"

В.О. Заболотній



Аналіз колісної техніки станом на початок прогнозного періоду

Додаток 25
до Порядку розроблення,
погодження та затвердження
інвестиційних програм суб'єктів
господарювання у сфері
централизованого водопостачання
та водовідведення

Розрахунок економічної ефективності закупівлі колісної техніки на прогнозний період

№ з/п	Марка колісної техніки, що підлягає заміні	Марка колісної техніки, що пропонується на заміну	Вартість нової одиниці колісної техніки, що пропонується на заміну, тис. грн (без ПДВ)	Очікуваний річний економічний ефект (тис. грн без ПДВ) від:					Строк окупності, років
				економії витрат на паливно-мастильні матеріали	зменшення витрат на технічне обслуговування і ремонт	зменшення інших витрат	зменшення витрат на закупівлю автомобільних шин та рахунок збільшення їх норми пробігу	загальний очікуваний економічний ефект від заміни колісної техніки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 + 6 + 7 + 8	10 = 4/9
1	Ам ГАЗ-5312	Кабельна електротехнічна перекувна лабораторія EST-10Plus "КАДІ-5" на базі Volkswagen Crafter	2 250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	9,00
2	Ам ЗІЛ 4318 КО 50261	Канадопромивна машина КО-503КП-10	2 680,11	0,00		0,00	0,00	750,00	3,57

В.о. генерального директора
ТОВ "БІЛЮЦЬКІВВОДА"

О.І. Панольчук

Головний бухгалтер
ТОВ "БІЛЮЦЬКІВВОДА"

А.М. Забуга

Заступник директора технічного
з технічних питань
ТОВ "БІЛЮЦЬКІВВОДА"

В.О. Заболотний

до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

Впровадження та розвиток інформаційних технологій

№ з/п	Складові цільової програми	Усього на роки (прогнозований період) – (прогнозований період+4)		У т. ч. по роках:						
				(прогнозований період)	(прогнозований період+1)	(прогнозований період+2)	(прогнозований період+3)	(прогнозований період+4)		
		тис. грн	%	усього на рік		тис. грн	тис. грн	тис. грн	тис. грн	
		тис. грн	%	тис. грн	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Закупівля нових та модернізація наявних апаратних засобів інформатизації, у т. ч.:	837,00	13,27%	161,00	13,24%	146,00	156,00	197,00	177,00	
1.1	закупівля та модернізація робочих станцій	750,00	11,89%	130,00	10,69%	140,00	150,00	160,00	170,00	
1.2	закупівля та модернізація серверів	55,00	0,87%	25,00	2,06%	0,00	0,00	30,00	0,00	
1.3	закупівля та модернізація активного обладнання комп'ютерних мереж	32,00	0,51%	6,00	0,49%	6,00	6,00	7,00	7,00	
1.4	побудова та модернізація структурованих кабельних мереж	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	інші засоби інформатизації	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Закупівля системного програмного забезпечення, у т. ч.:	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	для робочих станцій	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	для серверів	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	інше	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Закупівля та модернізація прикладного програмного забезпечення, у т. ч.:	5 456,71	86,51%	1 052,71	86,59%	1 101,00	1 101,00	1 101,00	1 101,00	
3.1	офісного	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2	захисту інформації	5,00	0,08%	1,00	0,08%	1,00	1,00	1,00	1,00	
3.3	геоінформаційних систем	1 451,71	23,01%	251,71	20,79%	300,00	300,00	300,00	300,00	
3.4	систем електронного документообігу	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5	білінгвових систем	500,00	7,93%	100,00	8,23%	100,00	100,00	100,00	100,00	
3.6	систем керування взаємодіями зі споживачами	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.7	інформаційних систем управління виробництвом	3 500,00	55,49%	700,00	57,58%	700,00	700,00	700,00	700,00	
3.8	інше	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Впровадження та модернізація контакт-центрів	14,00	0,22%	2,00	0,16%	2,00	3,00	3,00	4,00	
5	Інше	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	6 307,71	100,00%	1 215,71	100,00%	1 249,00	1 260,00	1 301,00	1 282,00	

В.о. генерального директора
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"

Головний бухгалтер
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"

Заступник директора технічного
з технічних питань

(О.Л. Платончук)

А.М. Забуга

В.О. Забелютин

КОНЦЕСІЙНИЙ ДОГОВІР

Місто Київ, Україна, двадцять п'ятого березня дві тисячі тринадцятого року

Білоцерківська міська рада, податковий номер 26376300, місцезнаходження: Київська область, місто Біла Церква, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 15, в особі Білоцерківського міського голови Савчука Василя Петровича, який проживає за адресою: Київська область, місто Біла Церква, бульвар 50-річчя Перемоги, будинок 99, квартира 31, та діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Рішення Білоцерківської міської ради №914-39-VI від 28 лютого 2013 року (далі - **Концесіодавець**) з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА», податковий номер 38010130, місцезнаходження: Київська область, місто Біла Церква, вулиця Гординського, будинок 24, в особі директора Бабій Олги Андріївни, яка проживає за адресою: місто Київ, вулиця Лайоша Гавро, будинок 3, квартира 190, та діє на підставі Статуту, зареєстрованого 28 лютого 2012 року Виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради Київської області, номер запису 13531020000004405 (далі - **Концесіонер**), з іншої сторони, уклали даний концесійний договір (надалі за текстом також - «договір») про таке:

Предмет договору

1. Концесіодавець надає на 15 років Концесіонеру виключне право здійснювати управління (експлуатацію) об'єкта концесії з метою задоволення громадських потреб у сфері централізованого водопостачання та водовідведення на території, визначеній в пункті 2 цього договору, за умови сплати концесійних платежів та виконання інших умов цього договору.

Право Концесіонера на управління (експлуатацію) об'єктом концесії є виключним і не може бути передано третім особам Концесіодавцем без згоди Концесіонера або Концесіонером без згоди Концесіодавця.

2. Згідно з цим договором Концесіонер забезпечує послугами з централізованого водопостачання та водовідведення всі категорії споживачів, що мешкають або знаходяться на території наступних адміністративно-територіальних одиниць (надалі за текстом - "територія надання послуг"):

- місто Біла Церква (водопостачання та водовідведення);
- Білоцерківський район, населений пункт Селекційна станція (водопостачання);
- Білоцерківський район, смт. Терезине (водовідведення);
- Білоцерківський район, с. Фурси (водовідведення).

3. Об'єктом концесії за цим договором є майно комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал», яке є цілісним майновим комплексом, що надається у концесію, а саме: майно (основні засоби, у тому числі незавершене будівництво, нематеріальні активи), що забезпечує вироблення (створення) відповідної продукції (послуг) у сфері водопостачання та водовідведення для задоволення потреб в послугах якісного і надійного водопостачання та водовідведення.

Склад об'єкта концесії, місцезнаходження одиниць майна, що входять до складу об'єкта концесії, а також їх вартість зазначені у додатку №1 до цього договору.

Загальна ринкова вартість об'єкта концесії станом на 31.12.2011 складає 118 036 000,00 (сто вісімнадцять мільйонів тридцять шість тисяч) гривень без ПДВ згідно з висновками експерта про вартість цілісного майнового комплексу комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал», який передається у концесію.

Концесіодавець зазначає, що об'єкт концесії, зокремлене майно, що входить до його складу, не може бути передане у концесію, нікому не належить, а також не може бути об'єктом застави.

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ



ОБЛАРЕДА

відчужено, не перебуває під арештом чи іншою заборобою, щодо нього немає судових проваджень, спорів, воно не передано в заставу (іпотеку), не перебуває у податковій заставі, відносно нього не укладено будь-яких договорів, воно не передано як внесок до статутного капіталу юридичних осіб та не обтяжене в інші способи. Треті особи не мають жодних прав на майно, що входить до складу об'єкта концесії.

4. Фінансування об'єкта концесії здійснюється згідно з кошторисом витрат на його утримання (експлуатацію). Кошторис витрат на утримання об'єкта концесії складається з:

- інвестиційних вкладень Концесіонера, суми та строк внесення яких передбачені Інвестиційною програмою розвитку об'єкта концесії (додаток 2 до цього договору);
- концесійних платежів, що сплачуються (вносяться) Концесіонером відповідно до умов цього договору;
- поточних витрат Концесіонера з утримання (експлуатації) об'єкта концесії, що складається зокрема з витрат на: страхування об'єкта концесії, заробітну плату працівникам Концесіонера, оплату енергоносіїв, плату за землю, плату за залучення та обслуговування банківських кредитів/позики, оплату поточних ремонтів майна, транспортних витрат, інші витрати, що носять систематичний та/або передбачуваний характер. Перелік та плани витрат на поточних витрат Концесіонера визначені в додатку 3 до цього договору. Розміри витрат визначаються протягом дії цього договору Концесіонером самостійно відповідно до фактичних потреб.

Джерелами фінансування витрат Концесіонера є власні та залучені Концесіонером кошти.

Факт здійснення Концесіонером грошових та інших вкладень в об'єкт концесії, пов'язаних з виконанням Інвестиційної програми розвитку об'єкта концесії, підтверджується первинними документами, складеними та оформленими відповідно до вимог законодавства України.

Інвестиційні вкладення та інші витрати Концесіонера відшкодовуються за рахунок прибутку, отриманого внаслідок управління (експлуатації) Концесіонером об'єкта концесії, а також (у випадках та в порядку, визначених законодавством України) за рахунок бюджетних коштів.

Права і обов'язки Концесіодавця

5. Концесіодавець має право:

- 5.1. здійснювати контроль за дотриманням Концесіонером умов цього договору, встановленому цим договором;
- 5.2. вимагати дострокового розірвання цього договору в судовому порядку за порушення його умов Концесіонером;
- 5.3. вимагати від Концесіонера відшкодування збитків у разі порушення умов концесії, яке сталося з вини Концесіонера, при поверненні об'єкта концесії;
- 5.4. одержувати від Концесіонера інформацію, необхідну для виконання своїх прав і обов'язків, у порядку, передбаченому цим договором;
- 5.5. протягом строку дії цього договору здійснювати поліпшення основних умов концесії, які не передбачені Інвестиційною програмою розвитку об'єкта концесії, за рахунок бюджетних коштів. При цьому здійснення таких поліпшень повинне відбуватися за попереднім погодженням із Концесіонером та не повинне суперечити інтересам концесійній діяльності Концесіонера;
- 5.6. в односторонньому порядку відмовитись від цього договору у випадках, передбачених цим договором.

6. Концесіодавець зобов'язаний:

- 6.1. передати Концесіонеру об'єкт концесії у строки та в порядку, встановлені цим договором, та в стані, не гіршому ніж зазначено у висновках експерта про вартість цільного майнового комплексу Комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал», який передається в концесію;
- 6.2. надати Концесіонеру протягом 10 календарних днів із дня підписання цього договору в повному обсязі наступний пакет документів:

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ



ДИПЛОМАТИ

- всі свідоцтва про право власності та інші правовстановлюючі документи на майно, що входить до складу об'єкта концесії;
- технічну документацію на майно, що передається в концесію, зокрема: технічні паспорти на нерухоме майно, державні акти на право користування землею, технічну та будівельну документацію на майно, що входить до складу об'єкта концесії, звіт про експертну оцінку об'єкта концесії, проектно-конструкторську документацію, технологічні регламенти і т.д.

Протягом строку дії цього договору Концесіодавець також зобов'язаний надавати Концесіонеру за його вимогою інші документи, що необхідні для належного виконання останнім умов цього договору, а також документи, що стосуються стану надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення комунальним підприємством Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал» до моменту передачі об'єкта концесії в концесію (у разі їх необхідності для захисту Концесіонером своїх прав перед третіми особами).

Зазначені документи надаються в нотаріально посвідчених копіях. Витрати, пов'язані з нотаріальним посвідченням копій документів несе Концесіонер. За обґрунтованою вимогою Концесіонера Концесіодавець зобов'язаний надавати оригінали витребуваних документів.

6.3. вимагати звіт про використання амортизаційних відрахувань у разі ненадання його Концесіонером у встановлені цим договором строки;

6.4. зберігати комерційну таємницю Концесіонера та здійснювати заходи щодо захисту її від розголошення третім особам;

6.5. не втручатися в господарську діяльність Концесіонера;

6.6. до дати передачі об'єкта концесії в концесію погодити поданий Концесіонером бізнес-план беззбиткової діяльності об'єкта концесії;

6.7. забезпечити надання земельних ділянок Концесіонеру в оренду в порядку, встановленому земельним законодавством України, для надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, в тому числі: виступати замовником, здійснювати діяльність, пов'язану з погодженням та затвердженням проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, іншої документації із землеустрою;

6.8. щоквартально, у строк до 15 числа місяця, наступного за розрахунковим кварталом, погоджувати надані Концесіонером розрахунки сум нарахованих амортизаційних відрахувань. У разі ненадання Концесіодавцем у зазначений строк рішення щодо погодження вказаного розрахунку наданий Концесіонером розрахунок суми нарахованих амортизаційних відрахувань вважається погодженим Концесіодавцем;

6.9. щорічно, протягом 10 календарних днів з дня отримання щорічних звітів Концесіонера про використання амортизаційних відрахувань, затверджувати такі звіти. У разі ненадання Концесіодавцем у зазначений строк рішення щодо затвердження вказаного звіту наданий Концесіонером звіт вважається затвердженим Концесіодавцем;

6.10. протягом 1 місяця з дати отримання погоджувати наданий Концесіонером перелік заходів щодо поліпшення об'єкта концесії за рахунок нарахованих амортизаційних відрахувань, на суму яких було зменшено суму концесійної плати. У разі ненадання Концесіодавцем у зазначений строк рішення щодо погодження вказаного переліку наданий Концесіонером перелік заходів щодо поліпшення об'єкта концесії вважається погодженим Концесіодавцем;

6.11. не надавати жодних дозволів чи прав будь-кому, що могло б призвести до обмеження або позбавлення прав Концесіонера щодо надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення на виключній основі; захищати Концесіонера від будь-якого обмеження його виключного права на надання таких послуг на території міста Біла Церква;

6.12. невідкладно розглядати обґрунтовані звернення Концесіонера щодо внесення відповідних змін до цього договору, зокрема до Інвестиційної програми розвитку об'єкта концесії, з метою попередження ситуацій, що загрожують належному функціонуванню об'єкта концесії, належному забезпеченню споживачів послугами з централізованого водопостачання та водовідведення, або усунення наслідків таких ситуацій.



ДІЛОХОДСТВА

[Handwritten signature]

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

6.13. невідкладно розглядати обґрунтовані звернення Концесіонера щодо перерозподілу сум інвестиційних вкладень між напрямками, визначеними в Інвестиційній програмі розвитку об'єкта концесії;

6.14. письмово повідомляти Концесіонера про призначення/зміну органа (органів) та/або посадових осіб, уповноважених здійснювати контроль за виконанням цього договору або уповноважених вчиняти інші, пов'язані з виконанням цього договору, дії (зокрема, отримувати від представників Концесіонера кореспонденцію, проводити перевірки технічного стану об'єкта концесії і т. ін.).

7. Концесіодавець має також інші права і обов'язки, передбачені цим договором та законодавством України.

Права і обов'язки Концесіонера

8. Концесіонер має право:

8.1. здійснювати підприємницьку діяльність на основі управління (експлуатації) об'єкта концесії;

8.2. вимагати в судовому порядку дострокового розірвання цього договору у разі порушення Концесіодавцем умов цього договору і відшкодування збитків, завданих невиконанням/неналежним виконанням умов цього договору;

8.3. на продовження строку дії цього договору у разі виконання його умов;

8.4. за погодженням з Концесіодавцем за рахунок власних коштів здійснювати не передбачені Інвестиційною програмою розвитку об'єкта концесії поліпшення (реконструкцію, технічне переоснащення) майна, що входить до складу об'єкта концесії;

8.5. отримувати від третіх осіб плату за надані послуги та виконані роботи, пов'язані зі здійсненням концесійної діяльності, у тому числі за послуги централізованого водопостачання та водовідведення, послуги з розробки та видачі технічних умов на підключення абонентів і т. ін.;

8.6. на відшкодування витрат, зроблених у зв'язку з поліпшенням майна, отриманого у концесію, та інших витрат, пов'язаних з управлінням (експлуатацією) об'єкта концесії, за рахунок отриманого прибутку, а також (у випадках та в порядку, визначених законодавством України) за рахунок бюджетних коштів;

8.7. на контрактній основі залучати до виконання спеціальних робіт на об'єкті концесії третіх осіб;

8.8. в односторонньому порядку відмовитись від цього договору у випадках, передбачених цим договором;

8.9. у разі загрози виникнення або виникнення ситуації, що загрожує нормальному функціонуванню об'єкта концесії та/або належному забезпеченню споживачів послугами з централізованого водопостачання та водовідведення та потребує в зв'язку з цим перерозподілу фінансових вкладень Концесіонера – звернутися до Концесіодавця з метою внесення відповідних змін до цього договору, зокрема до Інвестиційної програми розвитку об'єкта концесії, які нададуть змогу Концесіонерові уникнути/усунути негативні наслідки такої ситуації;

8.10. вносити обґрунтовані пропозиції щодо перерозподілу сум інвестиційних вкладень, визначених в Інвестиційній програмі розвитку об'єкта концесії;

8.11. отримувати згідно з чинним законодавством відшкодування за надані послуги споживачам, які мають право на отримання дотацій, субсидій, субвенцій, компенсацій, соціальних гарантій та пільг;

8.12. отримувати пільги відповідно до умов діючого законодавства щодо сплати концесійних платежів;

8.13. поставляти юридичним особам, що здійснюють діяльність з водопостачання, воду на підставі окремих відповідних договорів - якщо це не перешкоджає наданню послугами з централізованого водопостачання та водовідведення споживачам, згідно з пункті 2 цього договору території надання послуг.

9. Концесіонер зобов'язаний:

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**



ДІЛОВОДСТВА

ОПЛАЧЕНО

[Handwritten signature]

- 9.1. виконувати умови цього договору;
- 9.2. укладати відповідно до законодавства трудові договори (контракти) з працівниками громадянами України, іноземцями або особами без громадянства;
- 9.3. виконати запропоновану на конкурсній і узгоджену Концесієдавцем Інвестиційну програму розвитку об'єкта концесії, що є додатком 2 до цього договору;
- 9.4. погоджувати з Концесієдавцем передачу повністю або частково третім особам своїх майнових прав, що визначені цим договором або стосуються переданого об'єкта концесії, у тому числі з наданням гарантій кредиторам;
- 9.5. використовувати на об'єкті концесії матеріали та сировину вітчизняного виробництва відповідно до умов цього договору;
- 9.6. утримувати об'єкт концесії в належному технічному стані згідно з вимогами державних стандартів, норм та правил, що діють у сфері централізованого водопостачання та водовідведення;
- 9.7. використовувати отриманий у концесію об'єкт за цільовим призначенням відповідно до профілю виробничої діяльності комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал»;
- 9.8. забезпечити збереження отриманого в концесію об'єкта;
- 9.9. нести відповідальність за виконання умов цього договору та законодавства України третіми особами, які залучені до виконання спеціальних робіт на об'єкті концесії;
- 9.10. надавати на погодження Концесієдавцю перелік заходів щодо поліпшення об'єкта концесії із зазначенням очікуваного строку їх впровадження, які здійснюватимуться за рахунок нарахованих амортизаційних відрахувань, на суму яких було зменшено суму концесійної плати;
- 9.11. використовувати амортизаційні відрахування, на суму яких зменшено концесійні платежі, на погоджені з Концесієдавцем заходи щодо поліпшення об'єкта концесії;
- 9.12. після закінчення строку, на який було укладено цей договір, передати об'єкт концесії в належному технічному стані Концесієдавцю відповідно до умов цього договору (земельні ділянки - відповідно до умов договорів оренди земельних ділянок);
- 9.13. вести у встановленому законодавством порядку облік послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;
- 9.14. вживати заходи для ощадливого використання енергетичних ресурсів;
- 9.15. проводити розрахунки у повному обсязі за спожиті енергоносії;
- 9.16. сплачувати концесійні платежі в розмірі та порядку, передбаченому цим договором;
- 9.17. нести поточні витрати, що необхідні для належного утримання об'єкта концесії та забезпечення безперервного надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;
- 9.18. за власні кошти здійснювати витрати по страхуванню об'єкта концесії;
- 9.19. до дати передачі об'єкта в концесію розробити та подати на затвердження Концесієдавцю бізнес-план беззбиткової діяльності об'єкта концесії;
- 9.20. до 7 числа (включно) місяця, наступного за розрахунковим кварталом, надавати Концесієдавцю на погодження розрахунок амортизаційних відрахувань за розрахунковий квартал;
- 9.21. до 20 числа (включно) місяця, наступного за розрахунковим кварталом, надавати Концесієдавцю до відома розрахунок розміру концесійного платежу, що підлягає сплаті за розрахунковий квартал;
- 9.22. щорічно, до 10 листопада (включно) календарного року, наступного за звітним, надавати Концесієдавцю на затвердження звіт про використання амортизаційних відрахувань протягом звітного року;
- 9.23. здійснювати капітальні та поточні ремонти об'єкта концесії відповідно до розроблених Концесією планів планово-попереджувальних та аварійних ремонтів;



ДІЛОВОДСТВО

[Handwritten signature]

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

- 9.24. надавати інформацію та документи для перевірки виконання інвестиційних зобов'язань, стану надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення в порядку, передбаченому цим договором та законодавством України;
- 9.25. забезпечити розвиток систем централізованого водопостачання та водовідведення у відповідності з вимогами будівництва об'єктів житлового, промислового і соціально-культурного призначення;
- 9.26. забезпечити тимчасове водопостачання в разі припинення з вини Концесіонера централізованої подачі питної води на термін більше однієї доби;
- 9.27. здійснювати заходи з екологічної безпеки виробництва у відповідності з вимогами природоохоронного законодавства України;
- 9.28. виконувати комплекс водоохоронних заходів з раціонального використання водних ресурсів;
- 9.29. забезпечити відповідність якості питної води і очистки стоків вимогам чинних державних санітарних правил і норм, а також вимогам гранично допустимої концентрації скидів стічних вод у водоймища;
- 9.30. надавати узгоджений обсяг послуг у відповідності з затвердженими нормативами споживання та/або заявленими обсягами споживання. При цьому обсяг послуг з централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів всіх категорій повинен здійснюватися з урахуванням змін обсягів споживання та/або змін кількості споживачів;
- 9.31. протягом дії цього договору перебувати на обліку як платник податків, зборів та інших обов'язкових платежів, пов'язаних із здійсненням концесійної діяльності, в місті Біла Церква;
- 9.32. здійснювати за рахунок власних коштів видатки з залучення її обслуговування запозичених коштів у випадку їх залучення;
- 9.33. протягом двох місяців з дати підписання акту приймання-передачі об'єкта концесії в концесію надати можливість штатним працівникам комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал» працевлаштуватись за фахом (спеціальністю) у кількості не менше, ніж 60% облікової кількості штатних працівників комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал» станом на дату підписання акту приймання-передачі об'єкта концесії в концесію.
- При цьому Концесіонер в межах наявних у нього вакансій вираві працевлаштувати штатних працівників комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал» за фахом (спеціальністю) у кількості, що перевищує 60% облікової кількості штатних працівників комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал» станом на дату підписання акту приймання-передачі об'єкта концесії в концесію.
- Під штатними працівниками комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал» у цьому пункті маються на увазі працівники комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал», які перебувають у штаті комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал» на дату підписання акту приймання-передачі об'єкта концесії в концесію;
- 9.34. протягом одного року з дати підписання акту приймання-передачі об'єкта концесії в концесію не здійснювати розірвання трудового договору з працівниками, прийнятими відповідно до абзаців першого та другого підпункту 9.33 цього договору, на підставі пункту 1 частини 1 статті 40 Кодексу законів про працю України (зміни в організації виробництва і праці, скорочення чисельності або штату працівників). Вивільнення працівників роботодавця зобов'язаний здійснювати відповідно до вимог чинного законодавства України;
- 9.35. не допускати створення заборгованості по заробітній платі перед працівниками;
- 9.36. підвищувати рівень заробітної плати у відповідності до законодавства України;
- 9.37. створювати умови праці, які відповідають вимогам чинного законодавства України;
- 9.38. здійснювати працевлаштування інвалідів у порядку, встановленому діючим законодавством України;



**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

9.39. використовувати працю громадян інших держав згідно діючого законодавства України, але не більше 10% від загальної кількості працюючих.

Копія

10. Концесіонер має також інші права та обов'язки, передбачені цим договором та законодавством України.

Умови, розмір і порядок внесення концесійних платежів

11. Концесійний платіж сплачується Концесіонером за фактичне управління (експлуатацію) об'єкта концесії.

12. Концесійний платіж нараховується та сплачується з дня передачі об'єкта концесії Концесіонеру за актом приймання-передачі до дня повернення об'єкта концесії Концесіодавцю за актом приймання-передачі.

13. Концесійні платежі нараховуються та сплачуються Концесіонером щоквартально.

14. Концесійні платежі встановлюються у фіксованому розмірі, враховуючи вартість наданого в концесію об'єкта за результатами його оцінки, проведеної в порядку, визначеному законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Фіксований розмір концесійних платежів, встановлений виходячи з вартості наданого в концесію об'єкта, підлягає індексації відповідно до законодавства.

15. Для визначення розміру концесійного платежу за перший повний календарний квартал, що настає після календарного кварталу, в якому був підписаний акт приймання-передачі об'єкта концесії в концесію (надалі - «перший квартал»), розраховується розмір річного концесійного платежу за формулою:

$$K_{пл} = 0,07 \times B_{ф} \times (\Phi_{гал} / \Phi_{м}),$$

де: $B_{ф}$ - загальна вартість об'єкта концесії, визначена в концесійному договорі, у гривнях; $\Phi_{гал}$ - середня фондовіддача у відповідній галузі; $\Phi_{м}$ - середня фондовіддача по народному господарству. При цьому для розрахунку застосовуються показники « $\Phi_{гал}$ » та « $\Phi_{м}$ », обчислені Мінекономрозвитку за перший квартал на підставі статистичного бюлетеня «Основні показники роботи підприємств окремих галузей економіки України різних форм власності».

16. Розмір концесійного платежу за перший квартал визначається за формулою:

$$K_{пл\ кв} = (K_{пл} / 4) \times I_{по} \times I_k,$$

де: $K_{пл}$ - розмір річного концесійного платежу, визначений за формулою, наведеною в пункті 15 цього договору, у гривнях; $I_{по}$ - індекс інфляції з дати проведення оцінки об'єкта концесії до моменту підписання акту приймання-передачі об'єкта концесії в концесію; I_k - індекс інфляції за перший квартал.

17. Концесійний платіж за календарний квартал, в якому був підписаний акт приймання-передачі об'єкта концесії в концесію, розраховується за наступною формулою:

$$K_{пл\ в\ конц} = K_{пл\ кв} \times K_{днів\ управ} / K_{днів\ кв},$$

де: $K_{пл\ кв}$ - розмір концесійного платежу за перший квартал; $K_{днів\ управ}$ - кількість календарних днів фактичного управління (експлуатації) об'єкта концесії в кварталі, в якому був підписаний акт приймання-передачі об'єкта концесії в концесію; $K_{днів\ кв}$ - кількість календарних днів у кварталі, в якому був підписаний акт приймання-передачі об'єкта концесії в концесію.

Концесійний платіж за квартал, в якому був підписаний акт приймання-передачі об'єкта концесії в концесію, сплачується одночасно з концесійним платежем за перший квартал.

18. Концесійний платіж за квартал, в якому відбулось підписання акту приймання-передачі (повернення) об'єкта концесії з концесії, розраховується за наступною формулою:

$$K_{пл\ з\ конц} = K_{пл} \times K_{днів\ управ} / K_{днів\ кв} \times I_k,$$

де: $K_{пл}$ - розмір концесійного платежу за попередній квартал; $K_{днів\ управ}$ - кількість календарних днів фактичного управління (експлуатації) об'єкта концесії в кварталі, в якому був підписаний акт приймання-передачі об'єкта концесії в концесію; $K_{днів\ кв}$ - кількість календарних днів у кварталі, в якому був підписаний акт приймання-передачі об'єкта



ДІЛОВОДСТВА

[Signature]

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

концесії з концесії; I_{kv} - індекс інфляції за розрахунковий квартал, в якому відбулось підписання акту приймання-передачі (повернення) об'єкта концесії з концесії.

Концесійний платіж за квартал, в якому відбулось підписання акту приймання-передачі (повернення) об'єкта концесії з концесії, сплачується у строк, встановлений для сплати концесійного платежу за цей квартал.

19. Про розмір розрахованого концесійного платежу за відповідний квартал Концесіонер повідомляє Концесієдавця в строк, встановлений цим договором.

20. У разі зменшення вартості об'єкта концесії протягом календарного кварталу (зокрема, у зв'язку зі списанням майна, виведенням його зі складу об'єкта концесії) концесійний платіж за такий квартал визначається за наступною формулою:

$$K_{пл\ кв\ зменшений} = (K_{пл} \times K_{днів} / K_{днів/кв}) \times I_{kv} + (K_{пл} \times (V_{ф\ зменшена} / V_{ф}) \times (K_{днів/кв} - K_{днів}) / K_{днів/кв}) \times I_{kv}$$

де: $K_{пл}$ - розмір концесійного платежу за попередній квартал; $K_{днів}$ - кількість днів фактичного управління об'єктом концесії за незміненою вартістю у розрахунковому кварталі; $K_{днів/кв}$ - кількість календарних днів у розрахунковому кварталі; $V_{ф}$ - загальна вартість об'єкта концесії до зміни; $V_{ф\ зменшена}$ - загальна вартість об'єкта концесії після зміни, що визначається шляхом зменшення показника $V_{ф}$ на вартість майна, визначену на день надання його у концесію, що виключено зі складу об'єкта концесії; I_{kv} - індекс інфляції за розрахунковий квартал, в якому відбулось зменшення вартості об'єкта концесії.

Розмір концесійного платежу за календарний квартал, що настає за кварталом, в якому відбулось зменшення вартості об'єкта концесії, визначається за формулою:

$$K_{пл\ кв} = K_{пл} \times (V_{ф\ зменшена} / V_{ф}) \times I_{kv} \times I_{п}$$

де: $K_{пл}$ - розмір концесійного платежу за календарний квартал, розрахований виходячи з вартості об'єкта концесії до зменшення його вартості; $V_{ф}$ - загальна вартість об'єкта концесії до зміни; $V_{ф\ зменшена}$ - загальна вартість об'єкта концесії після зміни, що визначається шляхом зменшення показника $V_{ф}$ на вартість виключеного зі складу об'єкта концесії майна, визначену на день надання його у концесію; I_{kv} - індекс інфляції за квартал, в якому відбулось зменшення вартості об'єкта концесії; $I_{п}$ - індекс інфляції за календарний квартал, що настає за кварталом, в якому відбулось зменшення вартості об'єкта концесії.

Розмір концесійного платежу за календарний квартал, що настає за кварталом, в якому відбулось зменшення вартості об'єкта концесії, є базою для розрахунку розміру концесійного платежу за наступний квартал.

Про зміну складу об'єкта концесії сторони укладають відповідну додаткову угоду до цього договору.

21. У разі збільшення вартості об'єкта концесії протягом календарного кварталу (у зв'язку із передачею Концесіонеру за його згодою нового майна до складу об'єкта концесії, придбаного або створеного за рахунок коштів місцевого або державного бюджетів, або у разі проведення Концесієдавцем поліпшень об'єкта концесії за згодою Концесіонера) концесійний платіж за такий квартал визначається за наступною формулою:

$$K_{пл\ кв\ збільшений} = (K_{пл} \times K_{днів} / K_{днів/кв}) \times I_{kv} + (K_{пл(п)} \times (K_{днів/кв} - K_{днів}) / K_{днів/кв})$$

де: $K_{пл}$ - розмір концесійного платежу за попередній квартал; $K_{днів}$ - кількість днів фактичного управління об'єктом концесії за незміненою вартістю у розрахунковому кварталі; I_{kv} - індекс інфляції за розрахунковий квартал, в якому відбулось збільшення вартості об'єкта концесії; $K_{днів/кв}$ - кількість календарних днів у розрахунковому кварталі; $K_{пл(п)}$ - розмір концесійного платежу за повний календарний квартал виходячи з вартості об'єкта концесії із збільшеною вартістю.

$K_{пл(п)}$ розраховується за наступною формулою:

$$K_{пл(п)} = 0,07 \times V_{ф(п)} \times (\Phi_{гал} / \Phi_{пг}) / 4,$$

де: $V_{ф(п)}$ - переоцінена вартість об'єкта концесії, у гривнях; $\Phi_{гал}$ - середня фондовіддача у відповідній галузі; $\Phi_{пг}$ - середня фондовіддача по народному господарству України. При цьому для розрахунку застосовуються показники « $\Phi_{гал}$ » та « $\Phi_{пг}$ », які визначені в «Зведенні показників розвитку за галузями економіки України» за календарний квартал, в якому відбулось збільшення вартості об'єкта концесії, на підставі

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ



статистичного бюлетеня «Основні показники роботи підприємств окремих галузей економіки України різних форм власності».

Розмір концесійного платежу за повний календарний квартал виходячи з вартості об'єкта концесії із збільшеною вартістю є базою для розрахунку розміру концесійного платежу за наступний квартал.

$V_{ф(п)}$ – показник, який застосовується виключно для визначення розміру концесійного платежу за розрахунковий квартал. $V_{ф(п)}$ розраховується за наступною формулою:

$$V_{ф(п)} = V_{ф(до змни)} + V_{ф(створених)}$$

де: $V_{ф(до змни)}$ – проіндексована вартість об'єкта концесії станом на дату збільшення його вартості, визначається шляхом індексації вартості майна об'єкта концесії, визначеної шляхом проведення незалежної оцінки, за період з дати оцінки майна (за виключенням майна, що виключено зі складу об'єкта концесії та з урахуванням майна, що включено до складу об'єкта концесії) до дати збільшення вартості об'єкта концесії; $V_{ф(створених)}$ – вартість проведених поліпшень (майна, придбаного або створеного) за рахунок коштів місцевого або державного бюджетів, визначена шляхом проведення незалежної оцінки. Вартість проведених поліпшень, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, визначається як різниця між вартістю поліпшеного основного засобу, визначеною шляхом проведення незалежної оцінки, та його вартістю до поліпшення з урахуванням індексу інфляції з дати проведення попередньої незалежної оцінки цього основного засобу.

Датою збільшення вартості об'єкта концесії є дата незалежної оцінки поліпшень (майна), проведеної за рахунок Концесієдавця.

Про збільшення вартості об'єкта концесії сторони укладають відповідну додаткову угоду до цього договору.

22. Протягом строку дії цього договору розмір концесійного платежу за кожний наступний квартал визначається шляхом коригування концесійного платежу за попередній квартал на індекс інфляції за поточний квартал.

23. Концесійний платіж, що підлягає сплаті Концесіонером за відповідний період, зменшується на суму нарахованих амортизаційних відрахувань (але не більш як на суму концесійного платежу). Розмір частки концесійного платежу, що підлягає сплаті за наслідками такого зменшення, розраховується Концесіонером. Концесіонер зобов'язаний в строк до 20 числа (включно) місяця, наступного за кожним розрахунковим кварталом, надсилати Концесієдавцю до відома письмовий розрахунок розміру концесійного платежу, що містить: розрахунок суми квартального концесійного платежу, розрахунок суми амортизаційних відрахувань за відповідний квартал та розрахунок частки концесійного платежу, що підлягає фактичній сплаті Концесіонером за відповідний квартал. У разі, якщо сума нарахованих за квартал амортизаційних відрахувань перевищує суму відповідного квартального концесійного платежу, концесійний платіж сплаті не підлягає.

На суму нарахованих амортизаційних відрахувань, на яку було зменшено суму концесійної плати, Концесіонер зобов'язаний у порядку і в строк, встановлені цим договором, здійснювати погоджені з Концесієдавцем заходи щодо поліпшення об'єкта концесії.

24. Крім випадку, визначеного в пункті 23 цього договору, розмір концесійного платежу зменшується:

- у разі списання або виведення зі складу об'єкта концесії окремих одиниць майна;
- у випадку зміни законодавства, що регламентує порядок розрахунку концесійних платежів.

25. Розмір концесійного платежу збільшується:

- у разі досягнення між сторонами згоди щодо передачі Концесіонеру нового майна до складу об'єкта концесії, створеного за рахунок коштів місцевого або державного бюджетів, необхідного для здійснення діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення на території надання послуг;
- у разі поліпшення об'єкта концесії Концесієдавцем за рішенням Концесіонера.

26. Концесіонер зобов'язаний відповідно до умов цього договору за рахунок власних коштів здійснювати поліпшення (реконструкцію, технічне обслуговування) об'єкта концесії.



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Проведення таких поліпшень не тягне за собою перегляду концесійного платежу. Створення (придбання) Концесіонером за власний рахунок матеріальних та нематеріальних активів, необхідних для здійснення концесійної діяльності, але не передбачених Інвестиційною програмою розвитку об'єкта концесії, також не тягне за собою перегляду розміру концесійного платежу.

27. Концесійні платежі сплачуються (вносяться) щоквартально незалежно від наслідків господарської діяльності Концесіонера в 5-денний строк від кінцевої дати, встановленої для подачі відповідних квартальних бухгалтерських звітів (балансів), а за IV квартал року - в 10-денний строк від кінцевої дати, встановленої для подачі річних бухгалтерських звітів (балансів).

28. Концесійні платежі сплачуються (вносяться) шляхом перерахування коштів на рахунок міського бюджету № 31512924700002 в ГУДКСУ у Київській області, МФО 821018, код одержувача 38009832, код доходів 241602 – концесійні платежі.

29. Суми концесійного платежу, надмірно перераховані до бюджету, зараховуються в наступні платежі або повертаються Концесіонеру в 5-денний термін з дня одержання його письмової заяви.

30. За домовленістю між сторонами Концесіонерові можуть бути надані пільги щодо сплати концесійних платежів (сплати їх у зменшеному розмірі чи звільнення від сплати) та інші пільги на підставах, передбачених законодавством, про що сторонами укладається додаткова угода до цього договору.

Умови передачі та повернення об'єкта концесії

31. Передача об'єкта концесії у концесію здійснюється протягом шести місяців з дня укладення цього договору за умови розроблення Концесіонером та погодження Концесієдавцем бізнес-плану беззбиткової діяльності, отримання дозволу Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету України на концентрацію, але не раніше одержання Концесіонером ліцензії на право здійснення господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення.

Бізнес-план беззбиткової діяльності є документом, що містить орієнтовний план розвитку концесійної діяльності Концесіонера до моменту досягнення точки беззбитковості з урахуванням умов, що існують на момент розроблення цього документу (фінансових, економічних, соціальних, стану законодавства, інших умов). Бізнес-план беззбиткової діяльності є прогностичним документом та не містить фінансових та інших зобов'язань Концесіонера.

32. Передача об'єкта концесії в концесію оформляється актом приймання-передачі, форма якого встановлена в додатку №4 до цього договору.

33. У випадку, коли протягом 10 календарних днів від кінцевої дати передачі об'єкта у концесію згідно з пунктом 31 цього договору об'єкт концесії не буде передано Концесіонеру в управління (експлуатацію) з вини Концесієдавця, Концесіонер має право в односторонньому порядку відмовитись від цього договору, а Концесієдавець зобов'язаний відшкодувати Концесіонеру понесені ним витрати, які підтверджені первинними документами.

34. Майно, отримане у складі об'єкта концесії, включається до балансу Концесіонера із зазначенням, що це майно отримане у концесію.

35. Передача об'єкта концесії в концесію не зумовлює перехід права власності на нього до Концесіонера та не припиняє права комунальної власності на об'єкт концесії.

36. Правовий режим майна, яке надається в концесію на виконання умов цього договору, визначається з урахуванням Закону України «Про концесії», Закону України Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності».

37. У разі припинення цього договору (крім випадків припинення цього договору внаслідок знищення об'єкта концесії) Концесіонер повертає Концесієдавцю концесію разом з усіма поліпшеннями об'єкта концесії, проведеними за час дії цього договору, незалежно від



**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

суми нарахованих амортизаційних відрахувань за цей час. У разі дострокового припинення цього договору у зв'язку із смертю концесіонера - фізичної особи об'єкт концесії вважається повернутим Концесієдавцю з дня припинення договору.

38. Об'єкт концесії підлягає поверненню Концесієдавцю протягом десяти календарних днів з дня припинення цього договору.

Про повернення об'єкта концесії представниками Концесієдавця та Концесіонера складається відповідний акт.

39. У разі припинення цього договору у зв'язку із знищенням об'єкта концесії, що був застрахований на користь Концесіонера, останній зобов'язаний за власний рахунок відновити об'єкт та передати його Концесієдавцю.

40. На наданий у концесію об'єкт, у тому числі поліпшений (реконструйований, технічно переоснащений) Концесіонером, на майно, придбане Концесіонером за рахунок амортизаційних відрахувань, зберігається право комунальної власності територіальної громади міста Біла Церква. У разі припинення концесійного договору вартість проведених Концесіонером поліпшень та придбаного за рахунок амортизаційних відрахувань майна Концесіонеру Концесієдавцем не відшкодовується.

У разі якщо поліпшення відповідно до умов цього договору полягають у заміні обладнання в складі об'єкта концесії на нове, право власності на старе (демонтоване) обладнання належить Концесіонеру, а на встановлене нове - територіальній громаді м. Біла Церква.

41. Право власності на створені/придбані Концесіонером за власний рахунок матеріальні та нематеріальні активи, створення (придбання) яких:

- не передбачено Інвестиційною програмою розвитку об'єкта концесії;
- здійснено не за рахунок амортизаційних відрахувань, на які зменшено розмір концесійної плати,

належить Концесіонеру та не підлягає передачі Концесієдавцю після закінчення строку цього договору.

У разі якщо такі активи не можна відокремити без шкоди для майна, що входить до складу об'єкта концесії, Концесіонер має право на відшкодування вартості таких активів, визначеної шляхом проведення незалежної оцінки.

У разі розірвання цього договору, закінчення строку його дії, ліквідації Концесіонера у зв'язку з визнанням його банкрутом або анулювання ліцензії на право надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення Концесіонер зобов'язаний повернути Концесієдавцю об'єкт концесії.

Види діяльності, ліцензування та отримання документів дозвільного характеру

42. За умовами цього договору Концесіонер здійснює такий вид діяльності: надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

43. Протягом 3 місяців з дня підписання цього договору Концесіонер зобов'язаний забезпечити відповідність своєї матеріально-технічної бази та штату спеціалістів ліцензійним умовам здійснення господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення і одержати ліцензію на відповідний вид діяльності згідно чинного законодавства України. За відсутності необхідної ліцензії надання послуг забороняється.

Неможливість отримання зазначеної ліцензії не з вини Концесіонера не вважається порушенням ним умов цього договору.

44. Ліцензія, зазначена у пункті 43 цього договору, одержується Концесіонером до початку надання відповідних послуг. Копія одержаної ліцензії подається Концесієдавцю.

45. Концесіонер у порядку і на підставах, визначених законодавством, зобов'язаний одержувати інші ліцензії, а також дозволи та інші документи дозвільного характеру у разі їх необхідності для здійснення концесійної діяльності.

Умови та обсяги поліпшення об'єкта концесії та порядок компенсації зазначено в додатку № 1 до цього договору.



[Handwritten signature]

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

46. Концесіонер за рахунок власних коштів здійснює поліпшення (реконструкцію, модернізацію, переоснащення) об'єкта, отриманого в концесію, в тому числі придбавас майно відповідно до Інвестиційної програми розвитку об'єкта концесії. Проведення таких поліпшень не тягне за собою перегляду концесійного платежу.

Завдання на проектування щодо розроблення проєктів реконструкції та технічного переоснащення майна (основних засобів), що входить до складу об'єкта концесії, в обов'язковому порядку погоджуються з Концесієдавцем на протязі 7-ми календарних днів з моменту подання Концесіонером на погодження такого завдання на проектування, уповноваженим органом Концесієдавця.

47. Поточний ремонт наданого в концесію об'єкта Концесіонер зобов'язаний проводити за власний рахунок. Капітальний ремонт наданого в концесію об'єкта проводиться Концесіонером за рахунок амортизаційних відрахувань.

48. Концесієдавець має право за власний рахунок та за згодою концесіонера проводити поліпшення наданого в концесію об'єкта, після чого об'єкт концесії підлягає переоцінці, а концесійний платіж – пропорційному збільшенню в порядку, встановленому цим договором. Концесіонер, що дав згоду на проведення Концесієдавцем поліпшень, не має права заперечувати проти збільшення розміру концесійного платежу, пов'язаного з таким поліпшенням.

У випадку якщо поліпшення об'єкта концесії здійснено за рахунок коштів міського бюджету та такі поліпшення передбачені також Інвестиційною програмою розвитку об'єкта концесії, сторони зобов'язані укласти додаткову угоду до цього договору про внесення змін до Інвестиційної програми розвитку об'єкта концесії, в якій встановити нові напрямки інвестування.

У випадку якщо поліпшення об'єкта концесії здійснено за рахунок коштів обласного та/або державного бюджетів та такі поліпшення передбачені також Інвестиційною програмою розвитку об'єкта концесії, сторони зобов'язані укласти додаткову угоду до цього договору про виключення виконаних заходів з Інвестиційної програми розвитку об'єкта концесії або відповідно зменшення обсягів інвестування на вартість здійснених поліпшень.

49. Здійснення поліпшень об'єкта концесії, передбачених Інвестиційною програмою розвитку об'єкта концесії, третіми особами, які не є сторонами цього договору, за рахунок власних коштів не тягне за собою перегляду розміру концесійного платежу. При цьому сторони зобов'язані укласти додаткову угоду до цього договору про виключення виконаних заходів з Інвестиційної програми розвитку об'єкта концесії або відповідно зменшення обсягів інвестування на вартість здійснених третіми особами поліпшень.

50. Відшкодування витрат, понесених Концесіонером у зв'язку з поліпшенням наданого в концесію об'єкта, здійснюється за рахунок отриманого прибутку від концесійної діяльності. Зазначені витрати в частині, що не була компенсована Концесіонером у результаті концесійної діяльності, компенсації Концесієдавцеві не підлягають.

51. У разі необхідності здійснення непередбачуваних витрат для відновлення стану майна, якщо ризик настання обставин, що зумовили необхідність здійснення таких витрат, не застрахований або страхова виплата не покриває суму витрат, Концесіонер письмово звертається до Концесієдавця з пропозицією про внесення змін до Інвестиційної програми розвитку об'єкта концесії в частині віднесення непередбачуваних витрат до обсягу поліпшень об'єкта концесії.

Непередбачуваними витратами в контексті цього пункту договору вважаються витрати, що не відносяться до складу поточних витрат та необхідність здійснення яких зумовлена настанням обставин, що знаходяться поза волею Концесіонера, не могли бути передбаченими при укладенні цього договору, та перешкоджають наданню Концесіонером якісних послуг з централізованого водопостачання та водовідведення на території надання послуг.

У випадку якщо Концесієдавець не надасть згоди на внесення змін до Інвестиційної програми розвитку об'єкта концесії протягом зазначеного в статті 10 цього договору строку, він зобов'язується компенсувати Концесіонеру непередбачувані витрати.

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**



Концесіонером, протягом 30 календарних днів з дня отримання відповідної вимоги Концесіонера. До вимоги Концесіонера додаються копії первинних документів, що підтверджують розмір фактично понесених Концесіонером витрат.

Копія

Якщо непередбачувані витрати необхідно здійснити терміново і зволікання може призвести до пошкодження об'єкта концесії або погіршення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, Концесіонер може здійснити необхідні непередбачувані витрати з наступним зверненням до Концесіодавця щодо компенсації таких витрат. У такому разі Концесіодавець зобов'язаний компенсувати непередбачувані витрати, що фактично понесені Концесіонером, протягом 30 календарних днів з дня отримання відповідної вимоги Концесіонера. До вимоги Концесіонера додаються копії первинних документів, що підтверджують розмір фактично понесених Концесіонером витрат.

Порядок використання амортизаційних відрахувань

52. Нарахування амортизації на переданий у концесію об'єкт, у тому числі поліпшений відповідно до умов цього договору, здійснюється Концесіонером відповідно до вимог бухгалтерського обліку.

53. Амортизаційні відрахування використовуються Концесіонером на відновлення основних фондів об'єкта концесії (поліпшення об'єкта концесії, капітальний ремонт об'єкта концесії, придбання майна, обладнання і т. ін., необхідного для здійснення діяльності у сфері централізованого водопостачання і водовідведення). При цьому відновлення основних фондів здійснюється в межах суми, на яку було зменшено суму концесійного платежу.

54. Амортизаційні відрахування, нараховані на майно, що є власністю Концесіонера, використовуються Концесіонером відповідно до законодавства України.

Порядок та умови списання майна у складі об'єкта концесії, виведення його з експлуатації та зі складу об'єкта концесії

55. Списанню підлягає майно в складі об'єкта концесії, що:

- непридатне для подальшого використання (фізично зношене);
- пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що відновлення його є неможливим або економічно недоцільним).

56. За наявності підстав для списання майна, визначених у пункті 55 цього договору, Концесіонер має право звернутись до Концесіодавця з відповідним зверненням.

Концесіодавець протягом 60 календарних днів з дня отримання відповідного звернення Концесіонера та проекту додаткової угоди до цього договору укладає додаткову угоду про зміну складу об'єкта концесії у зв'язку зі списанням майна або приймає обґрунтоване рішення про відмову у списанні майна.

У разі прийняття Концесіодавцем обґрунтованого рішення про відмову у списанні майна таке майно підлягає виведенню (виключенню) зі складу об'єкта концесії в порядку, визначеному цим договором.

57. Може бути виведено (виключено) зі складу об'єкта концесії:

- майно, що морально застаріло, в зв'язку з чим стало непридатним для подальшого використання;
- майно, щодо якого відпала необхідність його використання в зв'язку зі здійсненням заходів щодо реконструкції, модернізації, технічного переоснащення об'єкта концесії, введення нових технологій, процесів та будь-яких інших подібних обставин;
- майно, що відповідає ознакам, передбаченим у пункті 55 цього договору, та щодо якого Концесіодавцем прийнято рішення про відмову у списанні.

58. За наявності підстав для виведення (виключення) майна зі складу об'єкта концесії, визначених в пункті 55 цього договору, Концесіонер має право звернутись до Концесіодавця з відповідним зверненням.

Концесіодавець протягом 60 календарних днів з дня отримання відповідного звернення Концесіонера та проекту додаткової угоди до цього договору укладає додаткову угоду про



**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**



ДИЛОВОДСТВА

[Handwritten signature]

зміну складу об'єкта концесії у зв'язку з виведенням (виключенням) майна зі складу об'єкта концесії.

Копія

59. Списання майна оформлюється відповідним актом Концесіонера, складеним відповідно до законодавства України. Зазначений акт є підставою для зменшення розміру концесійного платежу в порядку, встановленому цим договором.

60. Протягом 3 робочих днів з дня укладання додаткової угоди до цього договору про виведення (виключення) майна зі складу об'єкта концесії сторони підписують акт приймання-передачі відповідного майна. Зазначений акт є підставою для зменшення розміру концесійного платежу в порядку, встановленому цим договором.

61. Роботи з демонтажу майна, що пропонується до списання або до виведення (виключення) зі складу об'єкта концесії, здійснюються Концесіонером за власний рахунок.

62. Окреме майно у складі об'єкта концесії може тимчасово виводитись Концесіонером з експлуатації у разі необхідності проведення капітальних ремонтів, здійснення перевірки технічного стану майна і т. п., з наступним введенням в експлуатацію. Виведення окремого майна з експлуатації та його введення в експлуатацію здійснюється Концесіонером самостійно без додаткового погодження з Концесіодавцем.

Умови встановлення цін та тарифів

63. Станом на дату укладання цього договору ціни (тарифи) на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення на території надання послуг становлять:

грн.

Група споживачів	Тариф за 1 м ³ (з ПДВ)	
	Централізоване водопостачання	Централізоване водовідведення
I категорія (населення)	2,856	4,044
II категорія (бюджетні організації і установи)	3,00	4,35
III категорія (інші споживачі)	3,60	4,89

Тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для населення (I категорія споживачів) встановлені Постановою Національної комісії, що здійснює регулювання в сфері комунальних послуг, від 10 лютого 2012 року № 114 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення КП Білоцерківської МР «Білоцерківводоканал».

Тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для бюджетних організацій та установ (II категорія споживачів) встановлені рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради Київської області від 25.08.2010 № 381 «Про встановлення скоригованих тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення».

Тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для інших споживачів (III категорія споживачів) встановлені рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради Київської області від 25.08.2010 № 381 «Про встановлення скоригованих тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення».

64. Розробка економічно обґрунтованих розрахунків, затвердження та зміна цін (тарифів) на послуги централізованого водопостачання та водовідведення здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про житлово-комунальні послуги», Указом Президента України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг», постановами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами.

Зміна цін (тарифів) здійснюється у порядку, передбаченому законодавством України, у разі зміни протягом установленого строку дії тарифів рівня заробітної плати на підприємствах відповідно до актів законодавства, Генеральної, галузевої угоди, орендної плати, інших обов'язкових платежів та зборів, цін і тарифів на паливно-енергетичні матеріальні ресурси, а також за наявності інших підстав, передбачених законодавством, або таких, які зумовлюють підвищення тарифу внаслідок підвищення

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**



65. Розробка економічно обґрунтованих розрахунків, затвердження та зміни цін (тарифів) на послуги централізованого водопостачання та водовідведення здійснюється з урахуванням максимального розміру витрат енергоресурсів на одиницю вироблених послуг та максимально допустимих обсягів витрат і технологічних витрат питної води на одиницю послуг.

Станом на дату укладання цього договору ціни (тарифи) на електроенергію встановлені ПАТ «АЕС Київобленерго» в наступних розмірах: 1 клас - 77,97 коп./кВт.год, 2 клас - 99,24 коп./кВт.год (крім того ПДВ 20%); максимальний розмір витрат енергоресурсів на одиницю вироблених послуг складає: з водопостачання - 0,350 кВт.год/м³, з водовідведення - 1,223 кВт.год/м³; максимально допустимі обсяги витрат і технологічних витрат питної води на одиницю послуг складають - 416,02 м³/1000м³ поданої питної води.

66. У разі, якщо тариф на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення буде встановлений Концесіонером на рівні, що не покриває економічно обґрунтовані витрати на виробництво цих послуг, Концесіонер вправі без застосування будь-яких санкцій до Концесіонера призупинити виконання Інвестиційної програми розвитку об'єкта концесії та/або у судовому порядку вимагати дострокового розірвання цього договору.

Норма абзацу першого цього пункту не обмежує право Концесіонера на отримання з відповідного бюджету в порядку, визначеному діючим законодавством України, різниці в тарифах на послуги з водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, встановленими уповноваженими відповідно до законодавства органами.

67. У випадках призупинення Концесіонером виконання Інвестиційної програми розвитку об'єкта концесії відповідно до пункту 66 цього договору Концесіонер не може вважатися таким, що порушив умови цього договору та Інвестиційної програми розвитку об'єкта концесії.

Використання вітчизняних матеріалів та сировини

68. Концесіонер при здійсненні концесійної діяльності повинен використовувати технологію, матеріали, сировину та техніку в першу чергу вітчизняного виробництва, які відповідають діючим стандартам якості та мають рівні властивості (умови використання, експлуатації) з технологіями, матеріалами, сировиною та технікою виробників інших країн, та за умови, що подібний вибір обґрунтований економічними, чи екологічними факторами і якщо матеріали та сировина вітчизняного виробництва більш надійні з технологічної точки зору.

У іншому випадку концесіонер має право використовувати матеріали та сировину іноземного виробництва.

Умови використання праці працівників - громадян України

69. Під час провадження концесійної діяльності Концесіонер використовує працю максимальної кількості працівників-громадян України.

Кількість працівників-громадян інших держав, що працюють на Концесіонером під час провадження концесійної діяльності, не може перевищувати 10% від загальної кількості працюючих на певний момент у часі.

Страхування об'єкта концесії

70. Ризик випадкової загибелі або пошкодження об'єкта концесії несе Концесіонер.

71. Майно, отримане Концесіонером або створене відповідно до умов цього договору, страхується Концесіонером за рахунок власних коштів на свою користь. Концесіодавець має бути ознайомлений з усіма страховими полісами.

72. Концесіонер зобов'язаний протягом трьох місяців після отримання об'єкта у концесію укласти угоду про його страхування у разі настання страхового випадку, пов'язаного з пошкодженням або загибеллю об'єкта концесії внаслідок: дії вогню (пожежі, удару блискавки); стихійного явища (буря, ураган, шторм, снігопад, торнадо, шквал); протиправних дій третіх осіб (тероризм з проникненням, грабіж, розбій, вбивство, викрадення або пошкодження майна).



КАРЕВА

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Концесіонер вправі при укладанні договору страхування розширювати перелік страхових ризиків порівняно з переліком, зазначеним в абзаці першому цього пункту договору, без додаткового погодження з Концесієдавцем.

73. У разі настання страхового випадку страхові суми (страхове відшкодування), що виплачуються страховиком, повністю спрямовуються Концесіонером на відновлення робочого стану об'єкта концесії або будь-якої його частини, що були пошкоджені або зруйновані. Роботи з відновлення робочого стану об'єкта концесії повинні розпочатися не пізніше 60 днів після настання страхового випадку.

74. Якщо протягом дії цього договору будь-який з ризиків, який раніше був застрахованим, стає незастрахованим через те, що страховик припинив страхування такого ризику, а тому страхування такого ризику не може бути продовжено або поновлено, Концесіонер не вважається таким, що порушив свої зобов'язання по страхуванню за цим договором.

Контроль за виконанням договору

75. Контроль за виконанням умов цього договору здійснює спеціально уповноважений Концесієдавцем на це орган (далі за текстом — «уповноважений орган»), який діє на підставі відповідного положення, затвердженого Концесієдавцем.

Станом на день укладання цього договору уповноваженим органом є відділ комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради згідно рішення Білоцерківської міської ради від 21 червня 2012 року № 632-27-VI.

Адреса уповноваженого органу: вул. Ярмаркова, 1/23, м. Біла Церква, Київська обл., 09100.

76. Формами контролю за виконанням умов цього договору є:

1) щоквартальні перевірки, що полягають в наступному: до 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом, Концесіонер зобов'язаний направляти з супровідним листом на адресу уповноваженого органу пакет наступних документів: баланс підприємства; звіт про фінансові результати; розшифровку дебіторської та кредиторської заборгованості; дані щодо стану заборгованості з оплати за електроенергію;

2) щорічні перевірки, що полягають в наступному: до 31 березня календарного року, наступного за звітним, Концесіонер зобов'язаний направляти з супровідним листом на адресу уповноваженого органу пакет наступних документів: баланс підприємства; звіт про фінансові результати; звіт про рух грошових коштів; звіт про виконання Інвестиційної програми розвитку об'єкта концесії за рік та копії документів, що підтверджують її виконання; розрахунок амортизаційних відрахувань за рік; звіт про використання амортизаційних відрахувань (з доданням копій підтверджених документів) та копію рішення Концесієдавця про затвердження звіту Концесіонера про використання амортизаційних відрахувань, звіт про виплату заробітної плати.

77. Уповноважений орган у випадках, передбачених пунктами 6.8, 6.9, 6.10, 6.12, 6.13, 8.4, 46 та в інших випадках, визначених цим договором, надає від імені Концесієдавця погодження (затверджує документи) або відмову в погодженні (відмовляє у затвердженні документів) шляхом видачі відповідних письмових рішень. Концесієдавець вважається таким, що виконав свої обов'язки в частині погодження (затвердження) з моменту вручення відповідного рішення уповноваженого органу або посадові особи представнику Концесіонера або доставки рішення на адресу Концесіонера поштою/кур'єрською поштою з повідомленням про вручення.

78. У виключних випадках, за наявності суттєвих підстав Концесієдавець має право перевіряти технічний стан об'єкта концесії та стан надання послуг з централізованого водопостачання і водовідведення шляхом відвідування території об'єкта концесії чи витребування інформації та документів для ознайомлення. Зазначені перевірки здійснюються за попереднім погодженням з Концесіонером, повинні супроводжуватись відповідними письмовими поясненнями, тривати протягом розумного часу та не перешкоджати поточній діяльності Концесіонера.

79. У випадках та порядку, встановленому чинним законодавством, Концесіонер зобов'язаний на запит членів територіальних громад та депутатів місцевих рад надавати їм інформацію щодо надання ним послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**



КАРЕВА

[Handwritten signature]

80. За невиконання чи неналежне виконання умов цього договору сторони несуть таку відповідальність:

80.1. за порушення строків внесення концесійних платежів концесіонер сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла у період, у який було допущено прострочення, від суми простроченого концесійного платежу за кожний день прострочення;

80.2. за порушення встановленого цим договором строку передачі об'єкта концесії в концесію Концесіодавець зобов'язаний сплатити Концесіонеру пеню в розмірі 0,1% від вартості об'єкта концесії, зазначеної в пункті 3 цього договору, за кожен день прострочення;

80.3. за порушення встановленого цим договором строку повернення об'єкта концесії з концесії Концесіонер зобов'язаний сплатити Концесіодавцю пеню в розмірі 0,1% від балансової вартості об'єкта концесії за кожен день прострочення;

80.4. за нецільове використання коштів у сумі, на яку було зменшено суму концесійного платежу, Концесіонер зобов'язаний сплатити Концесіодавцю штрафні санкції в розмірі 100 відсотків сум, використаних за нецільовим призначенням, з нарахуванням пені в розмірі 120 відсотків облікової ставки Національного банку України.

81. Концесіонер несе відповідальність за безпеку експлуатації об'єкта концесії згідно з чинним законодавством України.

82. Сплата штрафних санкцій не звільняє сторони від виконання ними своїх зобов'язань за цим договором.

83. Збитки однієї сторони, що виникли внаслідок порушення іншою стороною своїх зобов'язань за цим договором, відшкодовуються винною стороною у повному обсязі.

84. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань, визначених цим договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов цього договору.

85. Якщо Концесіонер допустив погіршення стану об'єкта концесії або його загибель, він відшкодовує Концесіодавцю реальні збитки, заподіяні в результаті цього, в повному обсязі, або здійснює повне відновлення об'єкта концесії, якщо не доведе, що погіршення або загибель об'єкта концесії виникла не з його вини і якщо збитки не були відшкодовані у відповідності з укладеними договорами страхування об'єкта концесії.

86. Сторона, яка порушила своє зобов'язання за цим договором, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.

Строк дії договору

87. Концесійний договір діє з 25 березня 2013 року по 25 березня 2028 року (включно).

Порядок припинення дії, зміни умов і розірвання договору

88. Дія цього договору припиняється у разі:

- закінчення строку, на який його було укладено;
- загибелі об'єкта концесії або заподіяння йому шкоди, яка виключає можливість його подальшої експлуатації;
- ліквідації Концесіонера за рішенням суду, в тому числі у зв'язку з визнанням його банкрутом;
- односторонньої відмови від договору у випадках, передбачених цим договором;
- розірвання договору за рішенням суду;
- смерті або припинення підприємницької діяльності Концесіонером - фізичною особою;
- в інших випадках, передбачених законодавством.

89. Цей договір може бути розірвано за письмовим рішенням сторін з визначенням порядку розподілу витрат та інших умов.



ДІЛОВОДСТВО

ОМАРЕВА

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

90. Реорганізація, зміна форми власності, організаційно-правової форми, найменування, місцезнаходження Концесіонера – юридичної особи не є підставою для зміни умов або розірвання цього договору.

91. Концесіодавець має право в односторонньому порядку відмовитись від цього договору в разі істотного порушення Концесіонером його умов виключно в таких випадках;

– порушення строків внесення інвестицій в об'єкт концесії, встановлених Інвестиційною програмою розвитку об'єкта концесії, більше ніж на один рік;

– Концесіонер не сплачує концесійні платежі Концесіодавцю, строк несплати яких перевищує 180 днів.

У таких випадках цей договір є розірваним з дати отримання Концесіонером письмового повідомлення Концесіодавця про відмову від договору.

92. Концесіонер має право в односторонньому порядку відмовитись від цього договору в разі істотного порушення Концесіодавцем його умов виключно в таких випадках:

– Концесіодавець не виконує зобов'язань щодо здійснення встановлених цим договором платежів на користь Концесіонера протягом 180 днів з дня спливу строку їх здійснення;

– Концесіодавець безпідставно відмовився від надання погодження (затвердження) або дозволу, або затримав надання погодження або дозволу, які Концесіонер повинен отримати згідно з умовами цього договору, що призвело або може призвести до шкідливих наслідків;

– будь-яка заява та/або гарантія, надані Концесіодавцем за цим договором, виявилися неправдивими або недійсними;

– Концесіодавець протягом 10 календарних днів від кінцевої дати передачі об'єкта у концесію згідно з пунктом 31 цього договору не передав об'єкт концесії Концесіонеру в управління (експлуатацію).

У таких випадках цей договір є розірваним з дати отримання Концесіодавцем письмового повідомлення Концесіонера про відмову від договору.

93. На вимогу однієї із сторін цей договір може бути розірвано за рішенням суду з підстав, передбачених законодавством України.

94. Зміни умов цього договору здійснюються шляхом укладання додаткових угод, що є невід'ємними частинами цього договору. Сторона, яка одержала проект додаткової угоди про зміну умов цього договору, зобов'язана у двадцятиденний строк з дня його одержання укласти додаткову угоду або надати іншій стороні обґрунтовану відмову від її укладання.

Розв'язання спорів, що виникають з концесійного договору

95. Спори, що виникають з цього договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів, а у випадку недосагнення згоди між сторонами - у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

Інші умови

96. Умовою набуття права Концесіонера на об'єкт концесії є отримання дозволу Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету України на концентрацію.

97. Концесіонер використовує об'єкти права інтелектуальної власності, які отримані у складі об'єкта концесії, з дотриманням майнових та немайнових прав Концесіодавця та/або інших осіб відповідно до законодавства.

98. Недійсність окремих умов цього договору не є підставою визнання недійсним договору в цілому.

99. У разі, якщо у законодавстві України, що регулює концесійну діяльність, відбулись зміни, внаслідок чого окремі положення цього договору стають такими, що суперечать нормам законодавства, застосовуються норми законодавства України.

100. Вирішення питань, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів (обов'язкових платежів), покладенням на Концесіонера обов'язку погашення податкового боргу, у тому

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**



ДІЛОВОДСТВО

МАРЕВА

числі нарахovanого ^{УКР} тинулі звітні періоди, здійснюється на підставах і в межах передбачених чинним законодавством України.

Прикінцеві положення

101. Цей договір набуває чинності з моменту його нотаріального посвідчення.
102. Витрати з нотаріального посвідчення цього договору несе Концесіонер.
103. Строк дії цього договору може бути продовжено у разі виконання Концесіонером умов концесійного договору та за погодженням з Концесієдавцем.
104. Цей договір укладено українською мовою у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у справі нотаріуса, що посвідчив цей договір.
105. Усі додатки до концесійного договору є невід'ємною його частиною. Станом на момент укладання цього договору додатками до нього є:

Додаток 1: «Склад об'єкта концесії».

Додаток 2: «Інвестиційна програма розвитку об'єкта концесії».

Додаток 3: «Перелік та планові періоди поточних витрат Концесіонера».

Додаток 4: «Акт приймання-передачі об'єкта в концесію» (форма).

Реквізити сторін:

Концесієдавець

Білоцерківська міська рада
Місцезнаходження: вулиця Ярослава
Мудрого, будинок 15, місто Біла Церква,
Київська область, 09100
податковий номер 26376300

Концесіонер

**Товариство з обмеженою відповідальністю
«БІЛОЦЕРКІВВОДА»**
Місцезнаходження: вулиця Гординського,
будинок 24, місто Біла Церква, Київська
область, 09100
податковий номер 38010130
п/р № 26009363951 в АТ «Раніффайнен Банк
Аваль», МФО 380805

Білоцерківський
міський голова

В.П.Савчук

Директор

О.А. Бабій

Місто Київ, Україна, двадцять п'ятого березня дві тисячі тридцять другого року.

Цей договір посвідчено мною, Голоскоковою В.О., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

Договір підписано сторонами у моїй присутності.

Особи громадян, які підписали договір, встановлено, їх дієздатність, а також правоздатність та, дієздатність Білоцерківської міської ради та Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА» і повноваження їх представників перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 226

Стягнуто плати згідно зі ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус



**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**



ДІЛОВОДСТВА

Копія

Додаток 2
до концесійного договору
від 25 березня 2013 року
між Білоцерківською міською радою та
Товариством з обмеженою відповідальністю «Білоцерківвода»

Інвестиційна програма розвитку об'єкта концесії

№ з/п	Найменування заходу	Термін впровадження	Обсяг грошових коштів, тис. грн., (з врахуванням ПДВ)	Мета впровадження
1	Часткова заміна насосного обладнання, електрообладнання, запірної арматури на насосній станції I-го підйому	1÷15 роки	1689,00	Підвищення надійності забезпечення населення водою, зниження вірогідності поривів на мережах водопостачання
2	Частковий ремонт мереж, часткова заміна електрообладнання та запірної арматури на насосній станції II-го підйому	1÷15 роки	360,00	Підвищення надійності забезпечення населення водою, зниження вірогідності поривів на мережах водопостачання
3	Будівництво шлаконакопичувача на насосній станції II-го підйому	1÷15 роки	7500,00	Збільшення ступеню надійності, забезпечення вимог екологічного контролю
4	Придбання лабораторного обладнання: хроматограф, кондуктометр на насосну станцію II-го підйому	1÷15 роки	360,00	Забезпечення вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10
5	Заміна електродвигунів з частотними перетворювачами на насосній станції II-го підйому	1÷15 роки	405,00	Скорочення питомого споживання електроенергії, збільшення ступеня надійності
6	Будівництво шатрової покрівлі на насосній станції II-го підйому	1÷15 роки	5900,00	Збільшення ступеню надійності
7	Придбання обладнання для реагентного господарства: частотні перетворювачі, обладнання для взмучування при промивці швидких фільтрів, рівнеміри на насосній станції II-го підйому	1÷15 роки	230,00	Збільшення ступеню надійності
8	Ремонт баків розчинних на насосній станції II-го підйому	1÷15 роки	200,00	Збільшення ступеню надійності
9	Ремонт бакосховища на насосній станції II-го підйому	1÷15 роки	200,00	Збільшення ступеню надійності
10	Заміна насосного обладнання: насосів на насосній станції	1÷15 роки	400,00	Збільшення ступеню надійності

1 з 3 додатку 2 до Концесійного договору від 25 березня 2013 року

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ



2013 року

[Handwritten signature]

II-го підйому				
11	Ремонт запірної арматури на насосній станції II-го підйому	1÷15 роки	480,00	Збільшення ступеню надійності
12	Придбання та установка системи надходження води та якості надходження води у водосховище на насосній станції I-го підйому	1÷15 роки	860,00	Збільшення ступеню надійності, поліпшення контролю якості води
13	Реконструкція II черги КОС	1÷15 роки	14375,00	Підвищення надійності роботи КОС
14	Кап. ремонт I черги КОС	1÷15 роки	6715,00	Скорочення питомого споживання електроенергії, збільшення ступеня надійності
15	Реконструкція дільниці механічного зневоднення осадів. Заміна вакуум-фільтрів на центрифуги (прес-фільтри)	1÷15 роки	9060,00	Скорочення питомого споживання електроенергії, збільшення ступеня надійності
16	Заміна залізобетонних плит на канал аеротенків. (1,5x2,5м)	1÷15 роки	50,00	Збільшення ступеню надійності
17	Придбання та заміна: насосних агрегатів для відкачування осадів на дільниці ЦМО - Q-50м³/год. Н-10 - 1шт.; Q-80м³/год. Н-32 - 1шт. Насосних агрегатів на дільниці доочищення Q-300-350м³. Насосна станція первинних відстійників Q=100м³/год Н=40м.в.с.	1÷15 роки	100,00	Збільшення ступеню надійності
18	Впровадження теплових насосів на КОС	1÷15 роки	2000,00	Скорочення питомого споживання електроенергії, збільшення ступеня надійності
19	Ремонт споруд біоставків та їх очищення	1÷15 роки	70,00	Збільшення ступеню надійності
20	Ремонт мулових майданчиків, їх очищення від осадів та вивезення (з відновленням асфальтового покриття)	1÷15 роки	9000,00	Збільшення ступеню надійності
21	Заміна обладнання дренажної насосної станції та улаштування площадки для ремонтних робіт	1÷15 роки	50,00	Збільшення ступеню надійності
22	Придбання пробовідбірників цілодобового відбору стічних вод	1÷15 роки	40,00	Збільшення ступеню надійності
23	Заміна механічних ресечних решіток МГ	1÷15 роки	100,00	Збільшення ступеню надійності
24	Заміна гідроелеватора (на пісכולовках)	1÷15 роки	420,00	Збільшення ступеню надійності
25	Заміна скребкового механізму на пісכולовках	1÷15 роки	420,00	Збільшення ступеню надійності



[Handwritten signature]

26	Придбання спеціального автомобіля ілосос на базі ЗІЛ	1÷15 роки	750,00	Збільшення ступеню надійності
27	Придбання ремонтно-відновлювальної машини АВР (додатковий автомобіль для аварійних ремонтів)	1÷15 роки	245,00	Збільшення ступеню надійності
28	Придбання автокрана вантажопідйомністю 16т	1÷15 роки	1100,00	Збільшення ступеню надійності
29	Придбання екскаватора ЄО-2201	1÷15 роки	365,00	Збільшення ступеню надійності
30	Придбання екскаватора ЄО-880	1÷15 роки	1300,00	Збільшення ступеню надійності
31	Придбання автомобіля для промивки мереж КО502, на базі Маз 5337.02	1÷15 роки	779,00	Збільшення ступеню надійності
32	Придбання трактора МТЗ-82	1÷15 роки	180,00	Збільшення ступеню надійності
33	Придбання автомобіля самоскида КАМаЗ, МАЗ	1÷15 роки	200,00	Збільшення ступеню надійності
34	Придбання автотранспорту	1÷15 роки	200,00	Збільшення ступеню надійності
35	Придбання станків та обладнання для ремонтної майстерні автогосподарства	1÷15 роки	1800,00	Збільшення ступеню надійності
36	Придбання обладнання для комплектації лабораторії для повірки лічильників у метрологічну службу м. Біла Церква вул. Сухоярська, 14	1÷15 роки	995,00	Збільшення ступеню надійності
Всього:			68898,00	

Концесіодавець
Білоцерківська міська рада



В.П.Савчук

Концесіонер
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Білоцерківвода»

[Signature]
О.А.Бабій



З 3 додатку 2 до Концесійного договору



Організатор АГЛОВОДСТВА

КАНЦЕЛЯРІЯ

38010130

[Signature]

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ



Копія

Серія АГ

ЛІЦЕНЗІЯ

№ 500099

**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ**

(найменування органу ліцензування, що видав ліцензію)

централізоване водопостачання та водовідведення

(вид господарської діяльності (в повному обсязі або частково), на право провадження якого видається ліцензія)

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"БІЛОЦЕРКІВВОДА"**

(найменування юридичної особи, або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності)

Ідентифікаційний код юридичної особи
або ідентифікаційний номер фізичної
особи-платника податків та інших
обов'язкових платежів

38010130

Місцезнаходження юридичної особи
або місце проживання фізичної особи-
суб'єкта підприємницької діяльності

09100, Київська обл., м. Біла Церква,
вул. Гординського, буд. 24

Дата прийняття та номер рішення про видачу
ліцензії

07.06.2013 № 76

Строк дії ліцензії з 07.06.2013 по 06.06.2018

Голова Комісії

(посада особи, яка підписала ліцензію)

Саратов В.В.

(прізвище та ініціали)

Дата видачі ліцензії 18.06.2013



М.П.

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**





НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА

15.01.2018№ 177

Київ

Про переоформлення ліцензії на
централізоване водопостачання
та водовідведення, виданої
ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»

Відповідно до статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та статей 2 та 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Переоформити ліцензію АГ № 500099 на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, видану ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» (код ЄДРПОУ 38010130), на безстрокову.

2. Ліцензію АГ № 500099 визнати недійсною.

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

РАДОР ДІЛОВОАСТВА
СНАРЕВА

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Копія

до Порядку проведення відкритого обговорення проєктів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

ПРОТОКОЛ

відкритого обговорення проєкту Інвестиційної програми Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА» на 2021 рік

Дата проведення:

07 вересня 2020 року

Початок: 11:00 год.

Місце проведення:

м. Біла Церква

вул. Сухоярська, 14

(конференція-зал)

Запрошені:

Заступник Білоцерківського міського голови

— Кравець Анатолій Васильович

Заступник начальника управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради

Чернякова Сергія

Присутні:

відповідно до реєстру учасників відкритого обговорення, який додається до даного протоколу.

Усім присутнім особам були надані в паперовому вигляді презентаційні матеріали проєкту Інвестиційної програми на 2021 р.

Порядок денний:

1. Відкрите обговорення проєкту Інвестиційної програми Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА» на 2021 рік

Слухали:

Голова відкритого обговорення — Пахольчук Олександр Іванович повідомив про початок відкритого обговорення та повідомив, що відкрите обговорення проєкту Інвестиційної програми проводиться на виконання приписів Постанови НКРЕКП № 866 від 30.06.2017 «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проєктів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

Повідомлення про проведення відкритого обговорення проєкту Інвестиційної програми на 2021 рік та сам проєкт Інвестиційної програми на 2021 рік з відповідним фінансовим обґрунтуванням планових заходів, передбачених зазначеною інвестиційною програмою, було розміщено на веб-сайті ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» - 14.08.2020 р.

У встановлений повідомленням строк, тобто до 28 серпня 2020 р., жодного звернення з пропозиціями та/або зауваженнями до оприлюдненого проєкту Інвестиційної програми на 2021 рік, ні на електронну, ні на поштову адресу товариства не надходило.

Надалі Пахольчук О.І. детально презентував присутнім кожен із заходів, які включені до проєкту Інвестиційної програми і планується реалізувати з використанням з обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА» у 2021 р., а саме:

Заходи з водопостачання:

— реконструкція мережі водопостачання;

— розробка проєктної документації на технічне перепроєктування та реконструкцію мережі водопостачання;

— встановлення технологічних вузлів обліку на водопровідних мережах.

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**



ДІЛОВОГО

[Handwritten signature]

- впровадження автоматичної системи комерційного обліку електроенергії (АСКОІ);
- придбання програмного забезпечення для створення ІС-карти інженерних мереж та схем оптимізації;
- придбання спецтехніки;

на суму – 7 531,40 тис. грн. без ПДВ, з них:

амортизаційні відрахування – 5 281,40 тис. грн. без ПДВ;

інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, що не підлягають поверненню – 2250,00 тис. грн., без ПДВ.

Заходи з водовідведення:

- технічне переоснащення розподільного пристрою КРУ-6 кВ на головній каналізаційній насосній станції ГНС №2;
- реконструкція мережі водовідведення;
- розробка проектної документації на реконструкцію другої мережі каналізаційних очисних споруд з новим будівництвом окремих будівель та споруд;
- розробка проектної документації на впровадження обладнання для зневоднення надлишкового мулу та сирого осаду на каналізаційних очисних спорудах;
- розробка проектної документації на реконструкцію мереж водопостачання;
- встановлення технологічних вузлів обліку стічних вод на каналізаційних насосних станціях;
- впровадження автоматичної системи комерційного обліку електроенергії (АСКОІ);
- придбання спецтехніки;

на суму – 7 186,85 тис. грн. без ПДВ, з них:

амортизаційні відрахування – 6 374,30 тис. грн. без ПДВ;

інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, що не підлягають поверненню – 812,55 тис. грн., без ПДВ.

Разом за інвестиційною програмою: 14 718,25 тис. грн., з них:

амортизаційні відрахування – 11 655,70 тис. грн. без ПДВ;

інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, що не підлягають поверненню – 3 062,55 тис. грн. без ПДВ.

Головуючий запропонував присутнім надати свої зауваження та пропозиції до проекту Інвестиційної програми Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА» на 2021 рік, а також поставити запитання, які виникли в ході обговорення.

Зауважень та пропозицій до проекту Інвестиційної програми Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА» на 2021 рік не надійшло.

Вирішили:

1. Підтримати проект Інвестиційної програми ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» на 2021 рік.
2. Направити підписаний протокол відкритого обговорення проекту Інвестиційної програми Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА» на 2021 рік до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
3. Протокол відкритого обговорення оприлюднити на офіційному веб-сайті ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА».

Заперечення та заперечення: відсутні.

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**




ДІЛОВОДСТВО

ШАРЕВА

[Handwritten signature]

Відкрите обговорення вважати таким, що відбулось на засадах відкритості та прозорості.

Відкрите обговорення вважати таким, що відбулось з порушенням процедури, встановленої Порядком проведення відкритого обговорення проєктів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866.




Заступник Білоцерківського міського голови Кравець А.В.

(підпис, посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженого представника місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування)



(підпис головуючого)



(підпис секретаря)

Находьчук Олександр Іванович

(прізвище, ім'я та по батькові)

Заболотний Вадим Олександрович

(прізвище, ім'я та по батькові)



ЗАТОР АГЛОВОДСТВА

МАРЕВА



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Підприємство **ТОВ "БЛЮЦЕРКІВВОДА"**
 Територія **КИЇВСЬКА**
 Організаційно-правова форма господарювання **Товариство з обмеженою відповідальністю**
 Вид економічної діяльності **Забір, очищення та постачання води**
 Середня кількість працівників **653**
 Адреса, телефон **вулиця Героїв Небесної Сотні, буд. 24, м. БІЛА ЦЕРКВА, КИЇВСЬКА обл., 09100**
 Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
 Складено (зробити позначку "✓" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

за СДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ		
2019	01	01
38010130		
3210300000		
240		
36.00		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2018 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	10 941	11 283
первісна вартість	1001	11 414	11 994
накопичена амортизація	1002	473	711
Незавершені капітальні інвестиції	1005	14 515	12 701
Основні засоби	1010	80 122	83 071
первісна вартість	1011	133 172	142 521
знос	1012	53 050	59 450
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	105 578	107 055
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	8 592	8 241
Виробничі запаси	1101	8 582	8 241
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	10	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	10 794	17 590
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	3 651	3 319
з бюджетом	1135	17 473	14 443
у тому числі з податку на прибуток	1136	101	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахування доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 035	1 306
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	787
Готівка	1166	16	11
Рахунки в банках	1167	245	718
Витрати майбутніх періодів	1170	-	40
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань резервах збитків або резервах належних виплат резервах незалежних оцінок	1181	-	-
	1182	-	-
	1183	-	-



ДІЛОВОСТВА

Копія

інших страхових резервах	1184	-	
Інші оборотні активи	1190	1 978	154
Усього за розділом II	1195	43 811	47 290
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	7 071	28
Баланс	1300	156 460	154 373

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 000	1 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	107 217	99 090
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	1 101	1 101
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	109 318	101 191
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	1 291	5 004
Довгострокові забезпечення	1520	3 355	4 174
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	3 355	4 174
Цільове фінансування	1525	2 020	79
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	6 666	9 257
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	4 806	6 798
розрахунками з бюджетом	1620	21 319	27 017
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	273
розрахунками зі страхування	1625	600	560
розрахунками з оплати праці	1630	2 516	3 031
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	5 405	1 311
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	3 408	1 598
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	2 422	3 610
Усього за розділом III	1695	40 476	43 925
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	156 460	154 373

Керівник

Головний бухгалтер

Бойко Тетяна Юрївна

Бойко Миколаївна

† Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

ДІЛОВОДСТВА

Копія

Дата (рік, місяць, число)
за СДРПОУ

38010130

Підприємство ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 2018 р.

Форма N2 Код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	147 815	130 329
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестрахування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(112 930)	(100 441)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	34 885	29 888
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	20 319	20 638
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(9 622)	(8 957)
Витрати на збут	2150	(3 155)	(3 172)
Інші операційні витрати	2180	(34 309)	(28 993)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	8 118	9 404
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2270	5 412	7 434
у тому числі:			
дохід від благодійної допомоги	2275	-	-
Фінансові витрати	2277	(-)	(277)
Втрати від участі в капіталі	2278	(-)	(-)
Інші витрати	2279	(-)	(1 828)
Додаток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2280	-	-

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

ДІЛОВОДСТВО

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	10 322	14 733
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(2 006)	(2 746)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	8 316	11 987
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	(6 450)	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	(6 450)	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	(6 450)	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1 866	11 987

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	57 545	49 890
Витрати на оплату праці	2505	50 163	42 765
Відрахування на соціальні заходи	2510	10 795	9 217
Амортизація	2515	9 037	9 762
Інші операційні витрати	2520	32 188	29 747
Разом	2550	159 728	141 381

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію		-	-
Дивіденди на одну просту акцію		-	-

Керівник

Головний бухгалтер

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ



І.О.Рівня

ДІЛОВОДАВСТВА

Миколаївна

ТОПАРЕВА

Підприємство **ТОВ "БЛОЦЕРКІВВОДА"**

Територія **КИЇВСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Товариство з обмеженою відповідальністю**

Вид економічної діяльності **Забір, очищення та постачання води**

Середня кількість працівників **1 632**

Адреса, телефон **вулиця Сухоярська, буд. 14, м. БІЛА ЦЕРКВА, КИЇВСЬКА обл., 09109**

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ		
2020	01	01
38010130		
3210300000		
240		
36.00		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на **31 грудня 2019**

р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	11 283	11 010
первісна вартість	1001	11 994	12 070
накопичена амортизація	1002	711	1 060
Незавершені капітальні інвестиції	1005	12 701	16 492
Основні засоби	1010	83 071	97 111
первісна вартість	1011	142 521	167 335
знос	1012	59 450	70 224
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	107 055	124 613
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	8 241	8 416
Виробничі запаси	1101	8 241	8 416
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	17 590	31 925
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	3 319	3 171
з бюджетом	1135	14 443	11 400
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 306	1 465
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	481
Готівка	1166	-	21
Рахунки в банках	1167	718	395
Витрати майбутніх періодів	1170	40	71
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах податкових премій	1183	-	-

ОРИГІНАЛОМ



ДІЛОВОГО

інших страхових резервах	1184	-	3 631
Інші оборотні активи	1190	1 564	2 811
Усього за розділом II	1195	47 290	58 960
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	28	28
Баланс	1300	154 373	183 601

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 000	1 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	99 090	119 142
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	1 101	1 101
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	101 191	121 243
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	5 004	-
Довгострокові забезпечення	1520	4 174	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	4 174	-
Цільове фінансування	1525	79	13
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	9 257	13
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	3 170
товари, роботи, послуги	1615	6 798	9 984
розрахунками з бюджетом	1620	27 017	33 203
у тому числі з податку на прибуток	1621	273	-
розрахунками зі страхування	1625	560	826
розрахунками з оплати праці	1630	3 031	3 957
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 311	306
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	1 598	2 160
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	3 808
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	3 610	4 931
Усього за розділом III	1695	43 925	62 345
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	154 373	183 601

Керівник

Бойко Тетяна Ігорівна

Головний бухгалтер

Забара Уляна Ігорівна

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Підприємство ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 2019 р.

Форма N2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	159 445	147 815
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестрахування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(143 681)	(112 930)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	15 764	34 885
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	22 110	20 319
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(10 831)	(9 622)
Витрати на збут	2150	(3 728)	(3 155)
Інші операційні витрати	2180	(17 229)	(34 309)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	6 086	8 118
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	6 689	5 412
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(755)
Втрати від участі в капіталі	2260	(-)	(-)
Інші витрати	2280	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2290	-	-

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

ДІЛОВОСТВА

Фінансовий результат до оподаткування:	2290	10 277	10 322
прибуток	2295	(-)	(-)
збиток	2300	(1 305)	(2 006)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2305	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування			
Чистий фінансовий результат:	2350	8 972	8 316
прибуток	2355	(-)	(-)
збиток			

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	13 691	(6 450)
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	13 691	(6 450)
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	13 691	(6 450)
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	22 663	1 866

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	63 591	57 545
Витрати на оплату праці	2505	57 989	50 163
Відрахування на соціальні заходи	2510	12 648	10 795
Амортизація	2515	11 492	9 037
Інші операційні витрати	2520	29 644	32 188
Разом	2550	175 364	159 728

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Головний бухгалтер



Тереша Юрій Іванович

Миколаївна

ДІЛОВОДСТВО

БОКАРЕВА


ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Додаток 27

до Порядку розроблення,
погодження та затвердження
інвестиційних програм
суб'єктів господарювання
у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення

ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ЛІЦЕНЗІАТА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Я, Пахольчук Олексій Іванович, при наданні даних до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності ліцензіата.



(підпис)

В.о. генерального директора
ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»

“ 10 ” 09 20 10 року

О.І. Пахольчук