



**БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я**

від 13 червня 2023 року

м. Біла Церква

№ 461

Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей Білоцерківської міської територіальної громади у 2023 році

Розглянувши пояснювальну записку управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради від 09 червня 2023 року № 276/01-14, відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», розпорядження начальника Білоцерківської районної військової адміністрації від 06 червня 2023 року № 86 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей у 2023 році», протоколу засідання міжвідомчого оперативного штабу при Білоцерківській районній державній адміністрації із вирішення питання безпечного перебування дітей під час організації і проведення оздоровлення та відпочинку у 2023 році від 09 червня 2023 року № 01, Програми оздоровлення та відпочинку дітей Білоцерківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 24 грудня 2020 року № 35-05-VIII, та з метою недопущення відкриття і експлуатації закладів оздоровлення і відпочинку в яких не створені умови щодо безпеки дітей, виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Утворити комісію із обстеження безпечного перебування дітей Білоцерківської міської територіальної громади у закладах оздоровлення та відпочинку різних форм власності (далі – Комісія) у складі згідно з додатком 1.

2. Управлінню з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради сформувати перелік дитячих закладів, різних форм власності, які ймовірно надають послуги з оздоровлення та відпочинку дітей на території Білоцерківської міської територіальної громади (далі – Заклади) та до 14 червня 2023 року надати зазначений перелік голові Комісії.

3. Затвердити примірну форму Акту комісійного обстеження закладу відпочинку /оздоровлення для дітей, згідно з додатком 2.

4. Комісії:

4.1. здійснити обстеження Закладів відповідно до Акту комісійного обстеження закладу відпочинку/оздоровлення для дітей.

4.2. забезпечити своєчасне узагальнення зазначеної в пункті 4.1. інформації та подання до Білоцерківської районної військової адміністрації.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Возненко К.С.

Міський голова

Геннадій ДИКИЙ

Додаток
до рішення виконавчого
комітету міської ради
від 13 червня 2023 р № 461

Склад

комісії із обстеження безпечного перебування дітей Білоцерківської міської територіальної громади у закладах оздоровлення та відпочинку різних форм власності

- Копишинський Олексій Миколайович - голова Комісії, начальник управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради;
- Степашкіна Валентина Володимирівна - заступник голови Комісії, головний спеціаліст відділу захисту прав дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах служби у справах дітей Білоцерківської міської ради;
- Кацалап Наталія Тихонівна - секретар Комісії, завідувач сектору з питань сім'ї, оздоровлення та відпочинку дітей відділу з питань сімейної та молодіжної політики управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради;

Члени Комісії:

- Крутько Валерій Миколайович - головний спеціаліст управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради;
- Музичук Ірина Володимирівна - головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Білоцерківського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області, державний інспектор (за згодою);
- Толяровська Ірина Станіславівна - т. в. о. начальника сектору ювенальної превенції відділу превенції Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області (за згодою);
- Щетина Оксана Володимирівна - провідний інспектор Білоцерківського районного управління ГУ ДСНС України в Київській області (за згодою);
- Ярмак В'ячеслав Миколайович - начальник відділу загальної середньої освіти управління освіти і науки Білоцерківської міської ради;

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

Анна ОЛІЙНИК

АКТ
комісійного обстеження закладу відпочинку/оздоровлення для дітей

" ___ " _____ 2023 року

Нами, комісією, у складі:

проведено обстеження закладу відпочинку / оздоровлення для дітей на виконання вимог розпорядження голови Білоцерківської районної військової адміністрації від 06.06.2023 № 86, Законів України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (далі – Закон), «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (далі - ЗУ 4004-ХІІ), «Державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку дітей» (далі – Стандарт), Державних санітарних правил і норм "Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів" (далі - ДСанПіН 5.5.5.23-99)

Назва, відомча належність закладу: _____

Адреса закладу _____

ПІБ керівника _____

Встановлено:

1.В закладі передбачається відпочинок/ оздоровлення дітей, в період з _____ - _____, кількість змін всього _____

2.Передбачається відпочинок/оздоровлення _____ дітей

3.Режим дня (розроблений, не розроблений) _____
тривалість денного перебування дітей в закладі _____ годин (з _____ до _____) без денного сну.

4.Медичне забезпечення _____

5.Приміщення для перебування дітей в закладі (виділені, безпечні; не виділені) _____

6.Забезпечені іграшками, настільними іграми _____

7.Водозабезпечення: (шкільна автономна арт свердловина;
централізоване) _____

результати лабораторних досліджень води _____

технічний стан (задовільний, незадовільний) _____

проточна вода (є, немає) _____

8.Питний режим (організований, не організований) _____

9.Каналізування (центральна; місцеві очисні споруди, на вигріб) _____

санітарно-технічний стан споруд (задовільний, не задовільний), система каналізації (в
робочому стані, не працює) _____

10.Вентиляція: природна, механічна, вентиляційні канали (відкриті, закриті)

умови провітрювання приміщень (створені, не створені) _____

11.Організація харчування – одно/дворазове/ _____

гаряче харчування _____

вартість харчування _____

постачальники продуктів харчування _____

змиви для дотримання особистої гігієни дітей (створені, не створені)

12.Стан харчоблоку : _____

наявність холодної проточної води (так, ні) _____

наявність гарячої проточної води (електроводонагрівач) в робочому стані, не працює

13.Холодильного обладнання (достатньо, не достатньо), (в робочому, не працює)

термометрами (забезпечені; не забезпечені) _____

технологічним обладнанням _____

14.Розроблювальним інвентарем (достатньо, недостатньо забезпечені, не забезпечені)

кухонного посуду (достатньо, недостатньо), маркування (проведене, не проведене, частково проведене) _____
столового посуду (достатньо, недостатньо) _____

15. Умови для миття посуду (створені задовільні; не створені) _____

16. Миючими засобами (забезпечені, не забезпечені) _____

17. Дезінфікуючими засобами (забезпечені достатньо; не забезпечені) _____

18. Прибиральним інвентарем (забезпечені, не забезпечені) _____,
маркування (є, немає) _____

19. Умови зберігання прибирального інвентаря (створені, не створені) _____

20. Ємності для харчових відходів та сміття (Є, немає); маркування (Є, немає) _____

21. Умови для дотримання особистої гігієни працівників харчоблоку (створені, не створені),
засобами для обробки рук (забезпечені, не забезпечені) _____

22. Санітарний стан приміщень їдальні (задовільний; незадовільний) _____

23. Кількість працівників закладу _____, наявність особових медичних книжок
проходження медичного огляду _____

24. Територія: огорожа (є, немає), (впорядкована, не впорядкована) _____

ігрові споруди (є, немає), їх стан (відремонтовані; потребують ремонту); пофарбовані, не
фарбовані, спортивний майданчик (є, немає), стан спортивних споруд
(задовільний, незадовільний) _____

25. Наявність травмонебезпечних предметів та споруд на території
закладу _____

Дотримання вимог до облаштування захисних споруд (укриттів)

(Згідно «Рекомендацій щодо організації укриття в об'єктах фонду захисних споруд цивільного захисту персоналу та дітей (учнів, студентів) закладів освіти» (Додаток до листа ДСНС від 14.06.2022 №03-1870/162-2).

Загальна характеристика об'єкту:

1. Місткість: фактична _____, планується укриття для _____ осіб
загальна площа _____; кількість входів _____

2. Об'єкт розташований:

- у підвальному або цокольному поверсі _____
розташований у складі основної будівлі закладу освіти або у безпосередній близькості до неї
-(до 100м. _____

- приміщення не підтоплені _____

3. Приміщення забезпечені електропостачанням, штучним освітленням _____

4. Наявність інженерних мереж:

приміщення забезпечені водопровідною системою _____

приміщення забезпечені каналізаційною системою _____

5. Приміщення забезпечені питною водою гарантованої якості в достатній кількості (наявність водопроводу, або ємностей з питною водою з розрахунку 2 л на добу на 1 особу)

6. Наявність санвузла або біотуалету _____

7. Наявність примусової або природної вентиляції _____

8. Стіни та стеля в приміщенні чисті, побілені, без ознак уражень плісняви _____

9. Обладнані місця для сидіння _____

10. Приміщення забезпечені антисептиком, рукомийником, паперовими рушниками _____

11. Наявність контейнерів для зберігання харчових продуктів _____

12. Наявність укомплектованих аптечок _____

13. Технічний стан споруди _____

14. Санітарний стан приміщення _____

Забезпечення пожежної та техногенної безпеки на об'єкті:

1. Посадові особи та працівники пройшли навчання, протипожежний інструктаж і перевірку знань з питань пожежної безпеки _____

2. На території об'єкта звалища горючих відходів відсутні _____

3. Керівник об'єкта, підприємства забезпечив утримання засобів протипожежного захисту у працездатному стані та забезпечив їх технічне обслуговування

4. Підвальні та цокольні поверхи утримуються відповідно до вимог пожежної безпеки

5. У разі необхідності встановлення на вікна приміщень, де перебувають люди, ґрат вони розкриваються, розсуваються або знімаються. Під час перебування в цих приміщеннях людей ґрати відчинені (зняті)

6. Двері на шляхах евакуації відчиняються в напрямку виходу з будівель (приміщень)

7. Килими, килимові доріжки й інше покриття підлоги у приміщеннях з одночасним перебуванням 50 та більше осіб, коридорах, на сходових клітках до підлоги кріпляться і помірно небезпечні щодо токсичності продуктів горіння, мають помірну димоутворювальну здатність та відповідають групам поширення полум'я РП1, РП2

8. Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації забезпечені евакуаційним освітленням. Світильники евакуаційного освітлення вмикаються з настанням сутінків у разі перебування в будинку людей

9. Електричні машини, апарати, обладнання, електропроводи та кабелі за виконанням та ступенем захисту відповідають класу зони згідно з ПУЕ, мають апаратуру захисту від струмів короткого замикання та інших аварійних режимів

10. З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів здійснено за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів _____

11.В електропроводках вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зон відгалужувальні та з'єднувальні коробки кришками з негорючих або важкогорючих матеріалів закриті

12.Тимчасові електромережі не влаштовані та не експлуатуються _____

13.Електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати встановлені на не горючі основи (конструкції) або з підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 метра

14.Замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання проводиться 1 раз на 2 роки

15.Захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірка виконано відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд»

16.Лінії живлення до кожного побутового кондиціонера, групи кондиціонерів автономним пристроєм електричного захисту забезпечені незалежно від наявності захисту на загальній лінії, яка живить групу кондиціонерів _____

17.Усі системи протипожежного захисту (далі - СПЗ) справні і утримуються в постійній готовності до виконання роботи _____

18.Будинки, приміщення та споруди системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» обладнано

19. Пожежні гідранти та пожежні резервуари справні і утримуються таким чином, щоб забезпечити безперешкодний забір води пожежними автомобілями

20. Пожежні гідранти і водойми мають під'їзди з твердим покриттям. У разі наявності на території об'єкта або поблизу нього (у радіусі до 200 м) природних або штучних вододжерел до них під'їзди з майданчиками (пірсами) розміром не менше 12 x 12 м для встановлення пожежних автомобілів і забирання води будь-якої пори року облаштовано

21. Внутрішні пожежні кран-комплекти встановлено в доступних місцях. При цьому їх розміщення не заважає евакуації людей _____

22. Пожежні кран-комплекти розміщуються у вбудованих або навісних шафках, які мають отвори для провітрювання, і пристосовані для опломбування та візуального огляду їх без розкривання _____

23. Технічне обслуговування і перевірка на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування пожежних кран-комплектів не рідше одного разу на рік проводиться. Пожежні кран-комплекти справні і доступні _____ для _____ використання

24. Вогнегасники встановлено в легкодоступних та видних місцях, а також у пожежонебезпечних місцях, де найбільш вірогідна поява осередків пожежі. При цьому їх захист від потрапляння прямих сонячних променів та дії опалювальних та нагрівальних приладів забезпечено _____

25. Технічне обслуговування вогнегасників здійснюється _____

Висновок комісії _____

Рекомендації: _____

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

Анна ОЛІЙНИК